

**LA MEDICINA TRADICIONAL: CALIDAD TÉRMICA
DE LOS RECURSOS CURATIVOS. JUNIN.**

**Hugo E. Delgado Sumar
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 35
Ayacucho, octubre 1985.**

Calidad térmica de los recursos curativos utilizados en la Provincia de Chupaca, Departamento de Junín

A. PLANTAS

Ordenadas por nombre científico

Nombre científico	Nombre común	Calidad térmica
Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. Xanthium spinosum L.	Juan de alonso Mishquish	Fresca
Achyrocline alata (Kunth) DC.	Árnica de campo	Templada
Agave americana L.	Maguey Cabuya	Fresca
Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. Ageratina glechonophylla (Less.) R.M. King & H. Rob.	Marmaquilla Warmi warmi	Templada
Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H. Rob.	Malva	Templada
Allium cepa L.	Cebolla	Cálida
Allium sativum L.	Ajos	Cálida
Alnus acuminata Kunth	Aliso	Cálida
Aloe vera (L.) Burm. f.	Sábila	Fresca
Alonsoa linearis (Jacq.) Ruiz & Pav. Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze	Ayap yantan Flor de muerto Manka Paki	Cálida
Aloysia triphylla Royle Aloysia citrodora Paláu	Cedrón	Cálida
Ambrosia arborescens Mill.	Malco Marco Altamisa	Cálida
Ambrosia artemisioides Meyen & Walp.	Ajenjo Hierba santa	Cálida
Apium graveolens L.	Apio	Cálida
Arracacia xanthorrhiza Bancr.	Arracacha	Fresca
Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.	Carqueja Kimsa singa	Cálida
Baccharis latifolia Persoon	Chilca	Cálida
Baccharis tricuneata (L.f.) Persoon	Tara Taya	Fresca
Bidens pilosa L.	Puchisca Amor seco	Fresca
Borago officinalis L.	Borraja	Cálida
Brassica napus L.	Nabo	Cálida

Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham Brassica campestris L. Brassica rapa L.	Yuyo Sshita	Cálida
Buddleja coriacea J. Rémy	Colle Quishuar	Cálida
Buddleja incana Ruiz & Pav	Kishuar	Cálida
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Tara spinosa (Molina) Britton & Rose	Tara	Cálida
Calceolaria sp.	Zapatitos del diablo Zapatitos del duende	Cálida
Cantua buxifolia Juss. ex Lam.	Kantuta Kjantu	Fresca
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Bolsa bolsa	Fresca
Chamaemelum Nobile (L.) All.	Manzanilla	Templada
Chenopodium ambrosioides L. Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Paico Amash	Cálida
Chenopodium murale L. Chenopodium murale (L.) S. Fuentes- B., Uotila & Borsch	Hierba gallinazo	Fresca
Chenopodium quinoa Willd.	Quinoa	Fresca
Chuiraga spinosa Less.	Huamanpinta	Cálida
Citrus aurantium L.	Naranja, hojas de	Fresca
Cnicus benedictus L. Centaurea benedicta (L.) L.	Cardo santo	Fresca
Cucurbita ficifolia Bouché	Calabaza	Fresca
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Cymbopogon Spreng.	Hierba luisa	Fresca
Cynara scolymus L.	Alcachofa	Fresca
Dianthus caryophyllus L.	Clavel	Templada
Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccob.	Cactus Gigantón	Fresca
Equisetum giganteum L.	Cola de caballo, Tembladera Limpia plata Rabo de mula.	Fresca
Eryngium foetidum L.	Culantro	Cálida
Erythroxylum coca Lam.	Coca	Cálida
Eucalyptus globulus Labill.	Eucalipto	Cálida
Eugenia uniflora L. Stenocalyx uniflorus (L.) Kausel	Arrayán	Cálida

<i>Eustephia coccinea</i> Cav.	Para para	Templada
<i>Foeniculum Vulgare</i> Mill.	Hinojo	Cálida
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd. <i>Gnaphalium americanum</i> Mill.	Lengua de perro	Fresca
<i>Gentianella scarlatinostriata</i> (Gilg) Zarucchi	Caléndula Chunchu wayta	Cálida
<i>Gentianella scarlatinostriata</i> (Gilg) Zarucchi	Sumay sunchu	Cálida
<i>Geranium dissectum</i> L.	Geranio	Cálida
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Cebada	Fresca
<i>Ilex guayusa</i> Loes	Agracejo	Fresca
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Ratania	Fresca
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lechuga	Fresca
<i>Lepidophyllum quadrangulare</i> (Meyen) Benth. & Hook. f. <i>Parastrephia quadrangularis</i> (Meyen) Cabrera	Pacha taya	Cálida
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaza	Fresca
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Coconilla	Cálida
<i>Matthiola incana</i> (L.) W.T. Aiton	Alelí Mancha wayta	Cálida
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Cálida ¿?
<i>Melissa officinalis</i> L.	Toronjil	Fresca
<i>Mentha piperita</i> L.	Menta	Cálida
<i>Mentha pulegium</i> L.	Hierba buena	Cálida
<i>Minthostachys mollis</i> Griseb.	Muña ismush Pachamuña Incamuña Muña muña	Cálida
<i>Muehlenbeckia volcanica</i> (Benth.) Endl.	Mullaca Papelillo	Cálida
<i>Mutisia acuminata</i> var. <i>hirsuta</i>	Chinchilpuma	Cálida
<i>Oenothera multicaulis</i> R.& P.	Chupa sangre Yawar suqu	Fresca
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Tuna Penka	Fresca
<i>Opuntia subulata</i> Engelmann	Ancus kasha	Cálida
<i>Otholobium pubescens</i> (Poir.) J.W. Grimes	Culén blanco	Fresca
<i>Otholobium pubescens</i> (Poir.) J.W. Grimes	Culén negro	Cálida
<i>Oxalis tuberosa</i> Molina	Oca	Fresca

Passiflora pinnatistipula Cavanilles Tacsonia pinnatistipula (Cav.) Juss.	Granadilla	Fresca
Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg.	Tumbo	Fresca
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone	Grama Champa	Fresca
Peperomia congona Sodiro Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.	Congona	Cálida
Perezia coerulescens Weddell Perezia pinnatifida (Bonpl.) Wedd.	Valeriana	Templada
Petroselinum sativum Hoffm. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Perejil	Fresca
Phyllanthus niruri L.	Chanca piedra	Templada
Piper angustifolium Lam. Piper aduncum L.	Matico	Cálida
Plantago australis Lam.	Llantén	Fresca
Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh	Capulí Puchi puchi	Cálida
Psoralea pubescens Poir.	Wallhua Culén	Cálida
Punica granatum L.	Granada, cáscara de	Fresca
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Nasturtium officinale W.T. Aiton	Berros	Fresca
Rosa centifolia L.	Rosa blanca	Cálida
Rosmarinus Officinalis L. Salvia rosmarinus Schleid.	Romero de huerto Romero de campo	Cálida
Rumex crispus L.	Lengua de vaca	Cálida
Rumex obtusifolius L. Rumex obtusifolius subsp. agrestis (Fr.) Danser	Romaza	Fresca
Ruta graveolens L.	Ruda	Cálida
Salix chilensis Molina Salix humboldtiana Willd.	Sauce	Fresca
Salvia oppositiflora Ruiz & Pav.	Inchup shunan ¹ Manga manga	Cálida
Salvia sagittata Ruiz & Pav.	Salvia Pacha salvia	Cálida
Sambucus peruviana Kunth. Sambucus nigra L.	Sauco Rayan	Fresca
Satureja brevicalyx Epling Clinopodium brevicalyx (Epling) Harley &	Orégano	Cálida

¹ «Que chupa el picaflo»

A. Granda		
Schinus molle L. Lithrea molleoides (Vell.) Engl.	Molle	Cálida
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.	Canchalagua	Cálida
Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud. Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják	Totora	Fresca
Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. Culcitium canescens Bonpl.	Huila huila	Cálida
Senecio rhizomatus Rusby	Llancahuasha	Cálida
Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp.	Ramilla Yalush	Cálida
Senecio tephrosioides Turcz.	Wamanripa	Cálida
Senna birostris var. hookeriana (Gillies ex Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Tanquish Mutuyo Pacte	Cálida
Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob.	Yacón	Fresca
Solanum americanum Mill.	Ñuchco	Fresca
Solanum nutans Ruiz & Pav. Solanum lindenii Rusby	Ulmish	Fresca
Solanum tuberosum L.	Papa	Fresca
Spartium junceum L.	Retama	Cálida
Tagetes filifolia Lagasca	Anís	Cálida
Tagetes minuta L.	Huacatay Chinche	Cálida
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Pyrethrum parthenium (L.) Sm.	Santa mata Santa maría	Cálida
Taraxacum officinale Wiggers	Diente de león	Fresca
Thamnia vermicularis (Sw.) Schaer.	Lasta lasta	Cálida
Tilia platyphyllos Scop.	Tila	Fresca
Trifolium amabile Kunth	Trebol	Templada
Tropaeolum majus L.	Mastuerzo	Fresca
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.	Mashua	Fresca
Ullucus tuberosus Caldas	Olluco	Fresca
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	Ortiga blanca Yula itaña	Cálida
Urtica urens L.	Ortiga negra Yana tullo	Cálida
Verbena litoralis Kunth	Verbena	Fresca
Vicia faba L.	Haba	Templada
Zea mays L.	Choclo (pelo)	Fresca

Zea mays L.	Maíz Jala Sara sara	Fresca
Zornia diphylla (L) Pers. Zornia reticulata Sm.	Manayupa	Templada

Ordenadas por nombre científico

Nombre científico	Nombre común	Calidad térmica
<i>Ilex guayusa</i> Loes	Agracejo	Fresca
<i>Ambrosia artemisioides</i> Meyen & Walp.	Ajenjo Hierba santa	Cálida
<i>Allium sativum</i> L.	Ajos	Cálida
<i>Cynara scolymus</i> L.	Alcachofa	Fresca
<i>Matthiola incana</i> (L.) W.T. Aiton	Alelí Mancha wayta	Cálida
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Cálida ¿?
<i>Alnus acuminata</i> Kunth	Aliso	Cálida
<i>Opuntia subulata</i> Engelm	Ancus kasha	Cálida
<i>Tagetes filifolia</i> Lagasca	Anís	Cálida
<i>Apium graveolens</i> L.	Apio	Cálida
<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.	Árnica de campo	Templada
<i>Arracacia xanthorrhiza</i> Bancr.	Arracacha	Fresca
<i>Eugenia uniflora</i> L. <i>Stenocalyx uniflorus</i> (L.) Kausel	Arrayán	Cálida
<i>Alonsoa linearis</i> (Jacq.) Ruiz & Pav. <i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze	Ayap yantan Flor de muerto Manka Paki	Cálida
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek <i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Berros	Fresca
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsa bolsa	Fresca
<i>Borago officinalis</i> L.	Borraja	Cálida
<i>Echinopsis pachanoi</i> (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley <i>Trichocereus macrogonus</i> (Salm-Dyck) Riccob.	Cactus Gigantón	Fresca
<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	Calabaza	Fresca
<i>Gentianella scarlatinostriata</i> (Gilg) Zarucchi	Caléndula Chunchu wayta	Cálida
<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze ex Thell.	Canchalagua	Cálida
<i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Cav.) McVaugh	Capulí Puchi puchi	Cálida
<i>Cnicus benedictus</i> L. <i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	Cardo santo	Fresca
<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.	Carqueja Kimsa singa	Cálida
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Cebada	Fresca
<i>Allium cepa</i> L.	Cebolla	Cálida
<i>Aloysia triphylla</i> Royle	Cedrón	Cálida

<i>Aloysia citrodora</i> Paláu		
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Chanca piedra	Templada
<i>Baccharis latifolia</i> Persoon	Chilca	Cálida
<i>Mutisia acuminata</i> var. <i>hirsuta</i>	Chinchilpuma	Cálida
<i>Zea mays</i> L.	Choclo (pelo)	Fresca
<i>Oenothera multicaulis</i> R.& P.	Chupa sangre Yawar suqu	Fresca
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Clavel	Templada
<i>Erythroxylum coca</i> Lam.	Coca	Cálida
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Coconilla	Cálida
<i>Equisetum giganteum</i> L.	Cola de caballo, Tembladera Limpia plata Rabo de mula.	Fresca
<i>Buddleja coriacea</i> J. Rémy	Colle Quishuar	Cálida
<i>Peperomia congona</i> Sodiro <i>Peperomia inaequalifolia</i> Ruiz & Pav.	Congona	Cálida
<i>Eryngium foetidum</i> L.	Culantro	Cálida
<i>Otholobium pubescens</i> (Poir.) J.W. Grimes	Culén blanco	Fresca
<i>Otholobium pubescens</i> (Poir.) J.W. Grimes	Culén negro	Cálida
<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers	Diente de león	Fresca
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Cálida
<i>Geranium dissectum</i> L.	Geranio	Cálida
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone	Gramma Champa	Fresca
<i>Punica granatum</i> L.	Granada, cáscara de	Fresca
<i>Passiflora pinnatistipula</i> Cavanilles <i>Tacsonia pinnatistipula</i> (Cav.) Juss.	Granadilla	Fresca
<i>Vicia faba</i> L.	Haba	Templada
<i>Mentha pulegium</i> L.	Hierba buena	Cálida
<i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium murale</i> (L.) S. Fuentes- B., Uotila & Borsch	Hierba gallinazo	Fresca
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf <i>Cymbopogon</i> Spreng.	Hierba luisa	Fresca
<i>Foeniculum Vulgare</i> Mill.	Hinojo	Cálida
<i>Tagetes minuta</i> L.	Huacatay Chinche	Cálida
<i>Chuquiraga spinosa</i> Less.	Huamanpinta	Cálida

<i>Senecio canescens</i> (Bonpl.) Cuatrec. <i>Culcitium canescens</i> Bonpl.	Huila huila	Cálida
<i>Salvia oppositiflora</i> Ruiz & Pav.	Inchup shunan ² Manga manga	Cálida
<i>Acanthoxanthium spinosum</i> (L.) Fourr. <i>Xanthium spinosum</i> L.	Juan de alonso Mishquish	Fresca
<i>Cantua buxifolia</i> Juss. ex Lam.	Kantuta Kjantu	Fresca
<i>Buddleja incana</i> Ruiz & Pav	Kishuar	Cálida
<i>Thamnotia vermicularis</i> (Sw.) Schaer.	Lasta lasta	Cálida
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lechuga	Fresca
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd. <i>Gnaphalium americanum</i> Mill.	Lengua de perro	Fresca
<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Cálida
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaza	Fresca
<i>Senecio rhizomatus</i> Rusby	Llancahuasha	Cálida
<i>Plantago australis</i> Lam.	Llantén	Fresca
<i>Agave americana</i> L.	Maguey Cabuya	Fresca
<i>Zea mays</i> L.	Maíz Jala Sara sara	Fresca
<i>Ambrosia arborescens</i> Mill.	Malco Marco Altamisa	Cálida
<i>Ageratina sternbergiana</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.	Malva	Templada
<i>Zornia diphylla</i> (L) Pers. <i>Zornia reticulata</i> Sm.	Manayupa	Templada
<i>Chamaemelum Nobile</i> (L.) All.	Manzanilla	Templada
<i>Ageratina azangaroensis</i> (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. <i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	Marmaquilla Warmi warmi	Templada
<i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav.	Mashua	Fresca
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Mastuerzo	Fresca
<i>Piper angustifolium</i> Lam. <i>Piper aduncum</i> L.	Matico	Cálida
<i>Mentha piperita</i> L.	Menta	Cálida
<i>Schinus molle</i> L. <i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	Molle	Cálida
<i>Muehlenbeckia volcanica</i> (Benth.) Endl.	Mullaca Papellillo	Cálida

² «Que chupa el picaflor»

<i>Minthostachys mollis</i> Griseb.	Muña ismush Pachamuña Incamuña Muña muña	Cálida
<i>Brassica napus</i> L.	Nabo	Cálida
<i>Citrus aurantium</i> L.	Naranja, hojas de	Fresca
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Ñuchco	Fresca
<i>Oxalis tuberosa</i> Molina	Oca	Fresca
<i>Ullucus tuberosus</i> Caldas	Olluco	Fresca
<i>Satureja brevicalyx</i> Epling <i>Clinopodium brevicalyx</i> (Epling) Harley & A. Granda	Orégano	Cálida
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	Ortiga blanca Yula itaña	Cálida
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga negra Yana tullo	Cálida
<i>Lepidophyllum quadrangulare</i> (Meyen) Benth. & Hook. f. <i>Parastrephia quadrangularis</i> (Meyen) Cabrera	Pacha taya	Cálida
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Paico Amash	Cálida
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa	Fresca
<i>Eustephia coccinea</i> Cav.	Para para	Templada
<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	Perejil	Fresca
<i>Bidens pilosa</i> L.	Puchisca Amor seco	Fresca
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa	Fresca
<i>Senecio rudbeckiifolius</i> Meyen & Walp.	Ramilla Yalush	Cálida
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Ratania	Fresca
<i>Spartium junceum</i> L.	Retama	Cálida
<i>Rumex obtusifolius</i> L. <i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>agrestis</i> (Fr.) Danser	Romaza	Fresca
<i>Rosmarinus Officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Schleid.	Romero de huerto Romero de campo	Cálida
<i>Rosa centifolia</i> L.	Rosa blanca	Cálida
<i>Ruta graveolens</i> L.	Ruda	Cálida
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.	Sábila	Fresca
<i>Salvia sagittata</i> Ruiz & Pav.	Salvia	Cálida

	<i>Pacha salvia</i>	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. <i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.	Santa mata Santa maría	Cálida
<i>Salix chilensis</i> Molina <i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce	Fresca
<i>Sambucus peruviana</i> Kunth. <i>Sambucus nigra</i> L.	Sauco Rayan	Fresca
<i>Gentianella scarlatinostriata</i> (Gilg) Zarucchi	Sumay sunchu	Cálida
<i>Senna birostris</i> var. <i>hookeriana</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Tanquish Mutuyo Pacte	Cálida
<i>Baccharis tricuneata</i> (L.f.) Persoon	Tara Taya	Fresca
<i>Caesalpinia spinosa</i> (Molina) Kuntze <i>Tara spinosa</i> (Molina) Britton & Rose	Tara	Cálida
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tila	Fresca
<i>Melissa officinalis</i> L.	Toronjil	Fresca
<i>Scirpus californicus</i> (C.A. Mey.) Steud. <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Totora	Fresca
<i>Trifolium amabile</i> Kunth	Trebol	Templada
<i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg.	Tumbo	Fresca
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Tuna Penka	Fresca
<i>Solanum nutans</i> Ruiz & Pav. <i>Solanum lindenii</i> Rusby	Ulmish	Fresca
<i>Perezia coerulescens</i> Weddell <i>Perezia pinnatifida</i> (Bonpl.) Wedd.	Valeriana	Templada
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Fresca
<i>Psoralea pubescens</i> Poir.	Wallhua Culén	Cálida
<i>Senecio tephrosioides</i> Turcz.	Wamanrippa	Cálida
<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp.) H. Rob.	Yacón	Fresca
<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>campestris</i> (L.) Clapham <i>Brassica campestris</i> L. <i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo Sshita	Cálida
<i>Calceolaria</i> sp.	Zapatitos del diablo Zapatitos del duende	Cálida

B. ANIMALES

<i>Nombre científico</i>	<i>Nombre común</i>	<i>Parte</i>	<i>Calidad térmica</i>
<i>Apis mellifera</i>	Abeja Lachiwa.	Aguijón	Cálido
<i>Sub-orden Araneomorphae</i>	Araña Apanqora Uluku	Tela (uru llika)	Fresco
<i>Equus africanus asinus</i>	Burro Asnu	Huesos	Fresco
	Burra negra	Leche	Fresco
<i>Helix aspersa</i>	Caracol Allu allu	Entero	Fresco
<i>Ovis orientalis aries</i>	Carnero Uish	Sangre	Cálido
		Grasa	Cálido
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	Carne	Fresco
<i>Blattella germanica</i>	Cucaracha	Entero	Fresco
<i>Varios³</i>	Culebra	Piel	Fresco
		Sebo	Fresco
<i>Cavia porcellus</i>	Cuy Acash	Carne	Fresco
<i>Oniscidea</i>	Chanchito de tierra	Entero	Fresco
<i>Sus scrofa domesticus</i>	Chancho Cuchi Cerdo	Carne	Fresco
		Manteca	Fresco
		Orina	Fresco
<i>Gallus gallus domesticus</i>	Gallina negra Yana wallpa	Carne	Cálido
		Grasa	Cálido
	Gallina Wallpa	Hiel	Cálido
<i>Felis catus</i>	Gato	Carne	Fresco
<i>Acheta domesticus</i>	Grillo Chucllush	Entero	Fresco
<i>Varias familias: Gymnophthalmidae, Cortophanidae, Dactyloidea</i>	Lagartija Qalaywa Qaraywa Sukulluku Haqarwitu.	Entero	Fresco
<i>Varios del orden de lepidópteros</i>	Mariposa Pillopinto, Pillpi, Pillpintu, Pillpituy, Pilpinta.	Entera	Cálido

³ "El Perú, se considera que existen 33 especies de serpientes venenosas y no menos de 60 carentes de veneno entre culebras y boas. Dichos animales participan en la cadena trófica, alimentándose principalmente de roedores, pero de acuerdo con su tamaño pueden comer mamíferos mayores ya que todas son carnívoras".

<i>Didelphis albiventris</i>	Muca Jarachupa (Q'arachupa) Unkaka Zarigüeya	Carne	Cálido
<i>Varios del orden Chiroptera</i>	Murciélago Masu Mashu Masu huk'ucha	Sangre	Fresco
<i>Varios familia Columbidae</i>	Urpi, Urpay		
	Paloma pichón	Carne	Fresco
	Paloma vieja	Carne	Cálido
<i>Canis lupus familiaris</i>	Perro negro Yana allqu	Carne	Cálido
		Cabeza	Cálido
<i>Varios del orden Phthiraptera</i>	Piojo Usa Lishu	Entero	Cálido
<i>Colaptes rupícola</i>	Pito Akaclo ⁴	Sangre	Cálido
<i>Varios del Genero Mus</i>	Pericote Ratón huk'ucha	Crías	Cálido
<i>Trochilidae</i>	Picaflor Colibrí Q'ente (Kinti)	Sangre	Fresco
<i>Varias especies de Telmatobius</i>	Rana K'ayra. Wanchash Atarhuay	Vísceras	Fresco
<i>Varias especies de Atelopus</i>	Sapo hanp'atu Wamanñawish	Entero	Fresco
<i>Bos taurus</i>	Toro negro	Sangre	Fresco
	Vaca Waca	Panza	Fresco
		Excremento	Fresco
<i>Lagidium viscacia</i>	Vizcacha (wisk'acha)	Grasa	Cálido
<i>Varias especies de Mephitidae</i>	Zorrillo Añas	Piel	Cálido
		Hígado	Cálido
<i>Varias especies de Mephitidae</i>	Zorzal Chihuaco (Chiwaku)	Carne	Cálido

⁴ Carpintero andino o yaca yaca.