

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA



LA MEDICINA CASERA EN AYACUCHO

Serie: Cuadernos de Investigación N° 3

Hugo E. Delgado Súmar

Mayo, 1988

I N T R O D U C C I O N

Los estudios que venimos realizando sobre Medicina Tradicional, nos han demostrado la necesidad de conocer -complementariamente-, otro aspecto de la problemática de salud de nuestro Departamento: la automedicación o Medicina Casera.

Es que ésta necesidad, es perentoria, si es que, en nuestro intento, queremos tener un conocimiento integral de la problemática de la salud, en áreas que, como Ayacucho, sufren junto a sus problemas, la marginación del sistema.


Con este propósito, hemos desarrollado el presente trabajo que, como es lógico, no abarca ni esclarece la totalidad del problema, sino que, intenta dar una visión panorámica e inicial del conjunto de elementos, prácticas y procedimientos curativos que utiliza el hombre urbano -paralelamente o no a la intervención de los especialistas-, en un intento de lograr alivio a sus dolencias.

Tal vez sea ésta -y no otra-, la razón por la que este trabajo, no ha recibido todo el apoyo esperado. La falta de este apoyo, ha condicionado su realización en forma determinante. Consecuentemente, existen muchos aspectos aún por cubrir, y entre ellos, creemos el más importante, el análisis comparativo con otras realidades y experiencias, que queda por ahora, como necesidad imperativa, en nuestro propósito.

La impresión de este trabajo ha sido posible gracias al invalorable apoyo brindado por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur y el Vice-Rectorado Académico de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. Al Ing. Jesús del Barco Lumbreras y al Antropólogo Enrique Gonzáles Carré, mi profundo agradecimiento.

Ayacucho, setiembre de 1,988

Hugo E. Delgado Súmar




Capítulo I

AUTOMEDICACION O "MEDICINA CASERA"

"La enfermedad es el resultado
no sólo de nuestros actos, sino
también de nuestros pensamientos"

Mahatma Gandhi



01. Diagnóstico de la realidad

En Ayacucho, como en muchos pueblos del país, y como en muchos otros pueblos del continente, la mayor parte de la población aún no tiene acceso a los sistemas oficiales de salud.

Esto se debe, entre otras muchas causas, al hecho innegable de que en nuestro país, los sistemas de salud han sido establecidos bajo patrones culturales ajenos a nuestra realidad. Siendo los más determinantes, los que a continuación iremos señalando.

Los servicios de salud, tienen una estructura eminentemente urbana, propia del carácter reparativo que han adoptado, en desmedro de las necesidades preventivas de la sociedad. Esta estructura de tipo urbano, obliga a su vez a orientar los recursos financieros a la construcción y mantenimiento de una infraestructura hospitalaria costosa; negando de esta forma los recursos necesarios para el funcionamiento de un sistema rural de la salud que abarque los sectores mayoritarios.

Además, la inversión hospitalaria, así como la estructura urbana en la que se asienta, obedece a dos tendencias propias del sistema: un tradicional centralismo y una permanente litorización de los servicios.

Cuadro No. 01

Distribución de establecimientos y camas hospitalarias 1982

<u>Cantidad</u>	<u>Total Nacional</u>	<u>Lima y Callao</u>	<u>Ayacucho</u>
<u>Centros hospitalarios</u>			
• Absoluta	2,860	436	108
• Relativa	100.00	15.24	3.78
<u>Camas hospitalarias</u>			
• Absoluta	31,248	16,030	379
• Relativa	100.00	51.30	1.21

Fuente: INE. PERU. Compendio Estadístico 1982.

Si a la cantidad señalada para Lima y Callao, agregáramos la que corresponde a los departamentos de la Costa, tendríamos una concentración de centros hospitalarios litorizados del orden de los 47.73%, lo que en camas hospitalarias significa el 79.36% del total nacional.

En este contexto, el porcentaje señalado para Ayacucho, lo ubica por debajo de las tasas mínimas normadas, como podemos apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 02Distribución de establecimientos y camas hospitalarias

Relación	Total Nacional	Lima y Callao	Ayacucho
<u>1982 (1)</u>			
Habitantes/ centro hosp.	6,372	12,936	4,895
Tasa/ 10,000 hbs.	1.57	0.77	2.04
Habitantes/ cama hosp.	583	352	1,395
Tasa/ 10,000 hbs.	17.15	28.41	7.17
<u>1986 (2)</u>			
Habitantes/ centro hosp.			3,911
Tasa/ 10,000 hbs.			2.56
Habitantes/ cama hosp.			1,026
Tasa/ 10,000 hbs.			9.75

(1) INE. PERU. Compendio Estadístico 1982.

(2) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

La concentración urbana de los servicios viene aparejada a la gran concentración de médicos en áreas urbanas y el consiguiente abandono de las áreas rurales. A su vez, esta concentración de especialistas, igualmente privilegia a la Capital y la Costa, con respecto a las provincias y la Sierra, concentrándose en Lima, no menos del 73% de los médicos y otros especialistas de la salud.

Cuadro No. 03Distribución de médicos 1982 (1)

Cantidad	Total Nacional	Lima y Callao	Ayacucho
Absoluta	13,542	9,871	30
Relativa	100.00	72.89	0.22

(1) INE. PERU. Compendio Estadístico 1982.

Cuadro No. 04Distribución de médicos 1982 - 1986

Relación	Total Nacional	Lima y Callao	Ayacucho
<u>1982 (1)</u>			
Habitantes/ médico	1,255	525	16,779
Tasa/ 10,000 hbs.	7.97	19.05	0.60
<u>1986 (2)</u>			
Habitantes/ médico			10,918
Tasa/ 10,000 hbs.			0.92

(1) INE. PERU. Compendio Estadístico 1982.

(2) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

Para superar este problema, el gobierno ha ensayado repetidos sistemas rurales de salud, los mismos que han demostrado poca eficacia, en un principio, por haberse aplicado conforme fueron copiados de otras realidades distintas a la -

nuestra, y seguidamente, porque sus implementadores -los médicos-, siempre han mostrado resistencia a trabajar en el área rural, como resultado de su formación (o deformación) profesional.

Es que los médicos, no son culpables del todo. Existe una clara ausencia de formación social; un carácter academicista y una tendencia elitizante en los Planes de Estudio, que con gran costo, deben desarrollar los médicos. Sumado a ello el carácter eminentemente mercantil dado a la profesión, desde la perspectiva "occidental" en la que se basa.

Si profundizamos el análisis, con respecto a otros profesionales de la salud, indudablemente el problema se agrava, en lo que concierne a Ayacucho, pues los indicadores que al respecto se tienen, son muy desalentadores.

Cuadro No. 05

Relación Especialistas/Población Ayacucho 1986 (1)

Indicador		Tasas
12 Odontólogos	43,673 habitantes/ odontólogo	0.23
95 Enfermeros	5,517 habitantes/ enfermero	1.81
111 Técnicos Sanit.	4,721 habitantes/ tec. sanit.	2.12
47 Obstetricas	2,360 mujeres 15-49 años/ Obst.	4.24

(1) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

Frente a estos indicadores, la excesiva burocratización de los servicios, sólo sirve para complejizar el problema, insu-
miendo partes importantes de los presupuestos en remuneraciones, lo que sumado a los gastos de mantenimiento y funcionamiento del sistema hospitalario, da como resultado una reducción permanente y alarmante de recursos para las acciones efectivas de tratamiento y prevención de las enfermedades.

Cuadro No. 06

Distribución de Personal de Salud, Ayacucho 1986 (1)

Personal	Absoluta	Relativa
Médico	107	10.32
Paramédico	206	19.86
Administrativo	724	69.82
Total	1,037	100.00

(1) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

El carácter reparativo de los sistemas de salud, al que nos hemos referido, está íntimamente ligado a la política social

del Estado. La mala distribución de médicos, el carácter urbano de la estructura médica, la poca o deficiente cobertura, entre otros aspectos, tienen estrecha relación con el resto del sistema: mala distribución de los recursos y la riqueza, y el diferenciado acceso de la población a los servicios básicos. Los indicadores que muestran el siguiente cuadro, hablan por sí solos, de las carencias que se dan -y que no son fácilmente superables-, por el divorcio tradicional -que siempre ha existido entre los sistemas de salud y los servicios que otorga el resto de los sectores públicos, precisamente por la ausencia de una política preventiva en interés de la comunidad.

Cuadro No. 07

Porcentajes de cobertura de servicios básicos 1981 (1)

Servicios	Total Nacional	Lima	Ayacucho
<u>Luz eléctrica</u>			
. Viviendas	45.96	82.74	17.14
. Población	46.17	79.15	18.37
<u>Agua</u>			
. Viviendas	41.42	73.18	13.57
. Población	41.47	69.27	14.12
<u>Desague</u>			
. Viviendas	35.01	68.25	6.97
. Población	34.91	64.71	7.68

(1) INE. PERU. Censos Nacionales VIII de Población y III de Vivienda. 1981.

02. Ayacucho Departamento

Ubicado en la Sierra Centro Sur del país, nuestro departamento, se caracteriza por su territorio sumamente accidentado, su diversidad de pisos ecológicos, su gran variedad de recursos naturales muy dispersos en alturas que van de los 500 a los 5,000 m.s.n.m.; y su gran variedad de micro-climas.

En este marco, el medio físico no ha posibilitado una adecuada organización e integración territorial, condicionando a su vez, la articulación socio-económica de sus asentamientos poblacionales. Sumado a ello, su carencia de una efectiva red vial.

Su población, mayoritariamente rural, está conformada por una población eminentemente comunero-campesina que representa el 59.61% de la población total del departamento y el 96.29% de la población rural.

Cuadro No. 08

Población departamental: Urbana, Rural y Comunal, 1986 (1)

Cantidad	Total	Urbana	Rural	Comunera
- Absoluta	524,072	199,622	324,450	312,419
- Relativa	100.00	38.09	61.91	59.61
			100.00	96.29

(1) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

CORFA. AYACUCHO. Diagnóstico del Departamento de Ayacucho 1981.

Esta población rural, sin embargo, es poseedora sólo del 16.69% de las tierras agrícolas bajo riego y del 53.47% de las tierras de secano; índices éstos que señalan el carácter estacional de la agricultura y la alta dependencia de las precipitaciones pluviales. Enmarcado el problema a nivel departamental, se evidencia que los medios de producción son escasos e inciden notablemente en el desarrollo dinámico de la agricultura, dando como resultado bajos índices de crecimiento de la producción y la productividad.

Cuadro No. 09

Superficie y uso de la tierra (Hás). (1)

Uso de tierras	Total Departamental		Tierras Comunales	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Total	1'418,104	100.00	1'512,332	34.23
Tierras agrícolas	211,710	100.00	85,786	40.52
-Riego	74,537		12,440	
-Secano	137,173		73,346	
Otras tierras	4'206,394	100.00	1'426,546	33.91
-Pastos naturales	1'072,862		695,260	
-Forestal	103,708		95,732	
-Eriazos y otros	3'029,824		635,554	

(1) CORFA. AYACUCHO. Anuario Estadístico 1986.

Dentro de este marco, el comunero campesino del departamento, combina tierra y trabajo con instrumentos agrícolas tradicionales; hace uso limitado de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, y lleva a cabo una producción de carácter comunal, orientado a la sobrevivencia de sus miembros, y basada en relaciones de reciprocidad que rigen al interior del grupo, y entre grupo y grupo.

Son limitaciones de este tipo de economía campesina, la extrema pobreza del campesino, la producción no especializada, el bajo desarrollo de las fuerzas productivas, el intercambio desigual campo-ciudad y una unidad de producción y de

consumo proveedora de la fuerza de trabajo familiar; que hace de la producción agrícola al interior de la comunidad, una actividad de alto riesgo frente a los factores naturales y muy vulnerable frente a plagas u otras contingencias.

En la economía departamental, sobresale como fuente de ingresos y ocupación la actividad agropecuaria, que aporta con el 59% al PBI y absorbe el 69% de la PEA; pero dado su bajo nivel de desarrollo y carácter estacional, genera los ingresos más bajos para la población rural y tiene limitada capacidad de absorción de la mano de obra. En cambio, en el área urbana la estructura productiva de bienes, es mínima por el incipiente desarrollo industrial y artesanal; toda su economía se basa en la prestación de servicios tanto públicos como privados. En su conjunto, la economía de Ayacucho, a falta de condiciones mínimas que la incentiven, no ha podido generar un proceso de desarrollo económico-social autosostenido; sumándose a ello, la escasa participación estatal como agente económico.

Cuadro No. 10.
PEA Departamental, según Sector, por Nivel de Ocupación 1986

PEA y Empleo	Total	Ocupados	Sub- Ocupados	Des- ocupados
PEA Total	257,794	75,384	71,711	10,699
Sector primario	107,684	45,866	53,528	8,290
Sector secundario	10,634	6,113	4,254	267
Sector terciario	39,476	23,405	13,929	2,142

03. Ayacuchó Ciudad

Lo urbano y lo rural, permanentemente se confunden en Ayacucho, obligando a redefinirla como una ciudad eminentemente rural. Ciudad que en los últimos años, y como resultado de la situación imperante, ha crecido asceleradamente, de tal forma que prácticamente a duplicado su población de 1981, ha triplicado la de 1972, es cuatro y media veces más que en 1961, y finalmente, ha sextuplicado la que tenía en el año de 1940; todo ello, como resultado de un proceso migratorio intenso que ofrece al poblador del campo la alternativa del hacinamiento del pueblo joven a cambio de la "seguridad", y el desempleo urbano a cambio del precario cultivo en seco.

Disyuntiva a la que le somete el sistema y alternativa que le obliga a tomar, el mismo sistema.

Cuadro No. 11Crecimiento poblacional 1940-1986 (1)

Años	Ayacucho Departamento			Ayacucho Ciudad	
	Urbana	Rural	Total	Total	% del total Departamental
1940 (1)	85,799	273,192	358,991	18,275	5.09
1961 (2)	103,925	306,847	410,772	24,836	6.05
1972 (3)	150,537	306,904	457,441	43,075	9.42
1981 (4)	185,410	317,982	503,392	69,533	13.81
1986 (5)	199,622	324,450	524,072	111,933	21.36

(1) INE. Censo Nacional de Población y Ocupación. 1940

(2) INE. VI Censo de Población y I de Vivienda. 1961

(3) INE. VII Censo de Población y II de Vivienda. 1972

(4) INE. VIII Censo de Población y III de Vivienda. 1981

(5) CORFA. Anuario Estadístico 1986.

Proceso migratorio éste, intenso y permanente, que despobla comunidades enteras para hacerlas víctimas de la insuficiencia de una ciudad, que, para albergarlas, ha creado a lo largo de 40 años, cerca de medio centenar de agrupaciones barriales, carentes de servicios mínimos.

Cuadro No. 12Población de la ciudad de Ayacucho, por Sectores, 1986

Distritos	Total	Casco Urbano	Pueblos Jóvenes
- Ayacucho	89,289	65,483	23,806
- San Juan Bautista	15,778	4,643	11,135
- Carmen Alto	6,866	166	6,700
Total	111,933	70,292	41,641
%	100.00	62.80	37.20

El hombre del campo, así desarraigado, ha trasladado a la ciudad, junto a sus dioses, sus creencias, sus prácticas mágico religiosas, sus costumbres y aún, sus enfermedades. Acentado en la marginalidad urbana, ha recreado sus expresiones culturales, aquellas de su marginalidad rural. Ha organizado su vida barrial en términos de su comunidad y ha aprendido a vivir en dualidad: aceptando lo formal como socialmente aceptado y practicando lo tradicional en una suerte de "clandestinidad", en todas y cada una de sus actividades cotidianas.

04. Salud y enfermedad

Dentro de esta precariedad, el hombre "urbano" de Ayacucho, busca permanentemente la solución a los problemas de conservación y recuperación de la salud, que a diario confronta. I

en su búsqueda, apelan a tres fuentes: la Medicina Occidental, la Medicina Tradicional y la automedicación o Medicina Casera.

Apela a las dos últimas, precisamente, por que la Medicina Occidental, como viéramos, no ha sido capaz de resolver los problemas de salud de la sociedad, no sólo por su escasa cobertura, que la hace ineficaz e ineficiente, sino principalmente por el permanente incremento del costo de los servicios y de los medicamentos, que la hace inalcanzable para el poblador común.

Pero, aún aquellos que tienen la posibilidad de acceder a la Medicina Occidental, buscan permanentemente la posibilidad de alivio en la Medicina Tradicional. I, independientemente del sistema al que apelen, con frecuencia suelen primero intentar por sí mismos, la automedicación, es decir, la solución personal de sus problemas de salud.

Es a este tipo de automedicación, al denominamos Medicina Casera, la misma que para nosotros constituye: el conjunto de formas, procedimientos y prácticas a las que recurre el individuo, en su intento de buscar alivio a sus dolencias.

Este recurrir del hombre a la Medicina Casera, generalmente se lleva a cabo en forma previa a la intervención de los especialistas, y persiste en muchos casos, aún habiendo adoptado el tratamiento de alguno de los dos sistemas.

La Medicina Casera, como práctica, se nutre de los conocimientos que constituyen la herencia transmitida de padres a hijos, y también de conocimientos que por la masificación de los medios de comunicación, le llegan de la propaganda de la Medicina Occidental.

Así entendida la medicina de orden casero, ésta es considerada como "peligrosa" por los especialistas del sistema formal; quiénes, más por proteger su status que la salud de la Comunidad, la condenan, esconden y niegan información a los usuarios y a los especialistas del sistema tradicional, y convierten a la comunidad en dependientes de sus conocimientos y consecuentemente de sus servicios.

Sin embargo, estudios serios, llevados a cabo sobre la materia en muchos países de nuestro continente, han demostrado que la automedicación, llevada a cabo por una persona adecuada

damente informada, constituye uno de los mejores caminos para solucionar los problemas de salud de la comunidad, allá - donde precisamente el médico occidental, no llega: las comunidades rurales. I constituye solución, por cuanto, la mayor parte de enfermedades comunes pueden ser tratadas o prevenidas al interior de la comunidad, con intervención de ésta, - con el sólo requisito de un programa adecuado de información y capacitación de quiénes, en la comunidad, ejercen "informalmente" la medicina.

Para ello, es necesario conocer de cerca la magnitud de esta práctica, el alcance que tiene, la cobertura que ha logrado, los elementos, prácticas y procedimientos que utiliza y la frecuencia de su uso.

05. La Muestra

Este estudio, tiene el propósito de iniciar este acercamiento a una realidad tan evidente dentro de nuestro medio. Sin embargo, deberá ser complementado por nuevos estudios y nuevas constataciones, a fin de que pueda ser utilizado en la formulación de nuevas alternativas compatibles con nuestra realidad y nuestras necesidades.

Con este objeto, se procedió a entrevistar a un total de 170 madres de familia, con un promedio de 4 hijos y residentes en la ciudad de Ayacucho.

- Todas ellas afirmaron automedicarse, y a su vez, afirmaron atender en primera instancia las dolencias que aquejan a los miembros de sus familias.

- Todas ellas, señalaron como fuente de conocimiento: a) la información heredada de otras personas (sus mayores); b) los consejos de los allegados (amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos); c) la experiencia directa adquirida durante su niñez y su juventud; d) la experiencia indirecta adquirida en el tratamiento recibido o aplicado por otras personas.

- Todas ellas, además señalaron en mayor o menor grado como fuente de conocimiento, la propaganda del sistema formal a través de los medios de comunicación social.

- Finalmente, todas ellas afirmaron apelar, luego de iniciado el tratamiento en forma casera, a uno u otro especialista (formal o tradicional) y en no pocos casos, a ambos.

Cuadro No. 13Recurrencia a los especialistas

Oportunidad	Médico	Curan- tero	Ambos	Farma- cólogo	Total
Durante el tratamiento	13	05	--	07	25
%	7.65	2.94	--	4.12	14.71
Posterior al tratamto.	63	32	10	40	145
%	37.06	18.82	5.88	23.53	85.29
Total	76	37	10	47	170
%	44.71	21.76	5.88	27.65	100.00

Nivel de instrucción: En la muestra estudiada, quedó demostrado que el nivel de instrucción, no constituye limitante para esta práctica; por cuanto es universal a los pobladores, independientemente de haber accedido o no a los sistemas educativos formales. Consecuentemente, la educación formal no actúa como condicionante o elemento modificador; estando por encima, las necesidades de recuperación de la salud. Del total de la muestra, un 35.88% declaró tener nivel universitario, frente a un 16.47% de personas analfabetas.

Por otro lado, la muestra utilizada, no sólo constituye expresión de que las necesidades de salud, y su consecuente recuperación, no son modificadas por los niveles educativos adquiridos; sino también, son expresión inversa de la composición de la población departamental de 15 años y más, por nivel educativo:

Cuadro No. 14Porcentajes de la población y la muestra, por nivel educativo

Indicador	Total	Superior	Secundaria	Primaria	Analfabeta
Población de 15 años y más (1)	100.00	6.00	13.70	38.40	41.90
Muestra (2)	100.00	35.88	26.47	20.59	17.06

(1) INE. PERU. Censos Nacionales VIII de Población y III de Vivienda.

(2) Incluye el 0.59% que corresponde al nivel "no especificado".

Procedencia: Igualmente, en este aspecto, el lugar de origen o nacimiento de las personas encuestadas, tampoco actúa como elemento modificador, lo que permite afirmar, que en términos generales, el hombre traslada a su lugar de residencia las prácticas curativas de su lugar de origen y las enriquece con las que encuentra en su nuevo habitat.

Lo que deberá esclarecer un estudio comparativo es, en que medida es universal una determinada práctica o procedimiento, teniendo en cuenta un universo mayor que abarque, a nivel de muestra, los lugares de origen declarados.

En cuanto a este aspecto, también la muestra resultó ser expresión de la composición de la población actual del departamento, y por lo tanto, representativa.

Cuadro No. 15

Porcentajes de la población y la muestra, por procedencia de clarada.

Procedencia	Censo 1981	Muestra		
Ayacucho		92.76		82.94
Amazonas	0.01		0.59	
Cusco	0.24		0.59	
Huancavelica	0.86		2.35	
Ica	0.71		2.94	
Junín	0.58		7.64	
Lima	2.81		1.18	
San Martín	0.02	5.23	1.18	16.47
Otros departamentos	1.68		-	
Extranjeros	0.07		-	
No especificado	0.26	2.01	0.59	0.59
Totales		100.00		100.00

Ocupación: La ocupación del individuo, que tiene estrecha relación con el nivel de instrucción alcanzado y las posibilidades y oportunidades de trabajo que la sociedad le ofrece, si bien condiciona el nivel de ingresos, no lo hace en cuanto a la utilización de una práctica médica de orden casero, por lo menos en forma determinante. Apelan a ella, tanto los que tienen ingresos fijos, así como aquellos que no los poseen; primando en estos casos, factores de orden cultural y fundamentalmente de credibilidad con respecto a los especialistas.

En la muestra estudiada, sólo un 38.24% declaró no tener un ingreso personal fijo; porcentaje que está representado por quienes declararon ser madres de familia sin ocupación adicional o estudiantes; éstos últimos, pertenecientes a los niveles de educación secundaria y superior. Este porcentaje representa en números absolutos, 65 personas.

Cuadro No. 16Total encuestados por procedencia por nivel de instrucción

Procedencia (1)	Nivel de Instrucción					
	Total	Superior	Secundaria	Primaria	Analfabeto	No Espec.
Totales	170	61	45	35	28	01
%	100.00	35.88	26.47	20.59	16.47	0.59
Amazonas	01	01	-	-	-	-
Ayacucho	141	48	34	33	26	-
Cusco	01	01	-	-	-	-
Huancavelica	04	02	-	01	01	-
Ica	05	03	01	-	01	-
Junín	13	04	08	01	-	-
Lima	02	01	01	-	-	-
San Martín	02	01	01	-	-	-
No especificado	0	-	-	-	-	01

(1) La procedencia de los encuestados expresada en el cuadro por Departamentos, corresponde a un total de 23 provincias y 42 distritos.

Cuadro No. 17Total encuestados por procedencia por tipo de ocupación

Procedencia	Total	Tipo de Ocupación (1)					
		Trab. Depen.	Trab. Indep.	Profesional	Ama de casa	Estudiante	Campe- sino
Totales	170	14	46	32	48	17	13
%	100.00	8.24	27.05	18.82	28.24	10.00	7.65
Amazonas	01	-	-	-	-	01	-
Ayacucho	141	11	37	30	41	10	12
Cusco	01	01	-	-	-	-	-
Huancavelica	04	-	02	-	01	01	-
Ica	05	-	-	01	02	01	01
Junín	13	02	05	-	03	03	-
Lima	02	-	01	01	-	-	-
San Martín	02	-	-	-	01	01	-
No Especific.	01	-	01	-	-	-	-

(1) Los seis grupos ocupacionales consignados en el cuadro, corresponden a un total de 22 actividades diferentes: Trabajadores dependientes (4), Trabajadores Independientes (9), Profesionales (6), Amas de casa (1), Estudiantes (1) y Campesinos (1).

Dentro del grupo de los trabajadores independientes, destacan los comerciantes, que representan el 81% del grupo ocupacional y el 20% del total de la muestra. Este grupo sólo es superado por el de amas de casa.

De las 48 personas que declararon como actividad principal Ama de Casa, sólo 8 de ellas declararon tener una actividad secundaria: Comerciante (3), Agricultora (2), Estudiante universitaria (1), Curandera (1) y Hampijatu (1).

Cuadro No. 18

Total encuestados por ocupación por nivel de instrucción

Ocupación	Nivel de Instrucción					
	Total	Superior	Secundaria	Primaria	Analfabeta	No Espec.
Totales	170	61	45	35	28	01
%	100.00	35.88	26.47	20.59	16.47	0.59
Trabajador depend.	14	06	05	02	01	-
Trabajador Independ.	46	03	20	15	07	01
Profesional	32	32	-	-	-	-
Ama de casa	48	07	14	15	12	-
Estudiante	17	13	04	-	-	-
Campesino	13	-	02	03	08	-

Magnitud de la práctica: De un total de 170 personas entrevistadas, se han sistematizado 1549 recetas referidas a 230 dolencias o afecciones de diversa índole; mostrando un universo de aplicación de la Medicina Casera, sorprendentemente grande, y que requiere de mayor profundización en su estudio.

La magnitud de las recetas sistematizadas, demuestran el bagaje de conocimientos heredado, adquirido o comunicado, que maneja normalmente un ama de casa, que en términos medios o promedios, no es inferior a 30 recetas, y que la convierten, potencialmente, en el médico de su propia casa.

Cuadro No. 19

Cantidad y porcentaje de recetas por tipo de dolencia

Dolencias			Recetas	
No.	%	Tipo	No.	%
022	9.57	Accidentes	147	9.49
005	2.17	Alergias	014	0.90
002	0.87	Cálculos	010	0.65
007	3.04	Cólicos	099	6.39
029	12.61	Dólores	261	16.85
007	3.04	Hemorragias	021	1.36
008	3.48	Infecciones	016	1.03
024	10.43	Inflamaciones	231	14.91
104	45.21		799	51.58
012	5.22	Enfermedades respiratorias	146	9.43
020	8.70	Enfermedades gastrointestinales	120	7.75
014	6.09	Enfermedades Infecciosas	87	5.61
018	7.83	Enfermedades de la piel	77	4.97
006	2.61	Enfermedades y Transtornos Nerv.	30	1.94
007	3.04	Enfermedades de la vista	29	1.87
003	1.30	Enfermedades carenciales	27	1.74
080	34.79		516	33.31
006	2.61	Aborto, Parto y Puerperio	10	0.65
009	3.91	Dolencias "andinas"	116	7.49
031	13.48	Otros	108	6.97
230	100.00		1549	100.00

Farmacopea: Los elementos curativos que se utilizan, son tan abundantes y diversos, que confirman la riqueza de los recursos, especialmente naturales, que tradicionalmente utiliza el hombre ayacuchano. La Medicina Casera, según la muestra analizada, usa un total de 567 productos, de los cuales, 75.48% son naturales; correspondiendo tan solo un 7.76% a medicamentos de la farmacopea occidental.

Cuadro No. 20

Elementos curativos de la Medicina Casera

Tipo de elementos		Cantidad	% del total
Naturales	Animales	021	3.70
	Prod. Biológicos anim.	083	14.64
	Prod. vegetales-plantas	299	52.73
	Minerales	025	4.41
		428	75.48
	Compuestos medicinales	003	0.53
		003	0.53
	Prod. biológicos humanos	008	1.41
		008	1.41
	Manufacturados	Medicamentos	044
Bebidas		011	1.94
Prod. alimenticios elaborados		025	4.41
Útiles de aseo		009	1.59
Efectos personales		005	0.88
Utencilios		002	0.35
Mat. de construcción		003	0.53
Combust. y Lubricantes		005	0.88
Dinero		004	0.71
		108	19.05
Elementos rituales		005	0.88
		005	0.88
Otros		015	2.65
		015	2.65
Totales		567	100.00

06. Conclusiones

La incapacidad del Estado, en términos de cobertura, eficiencia y eficacia de los servicios de salud, obligan al poblador a buscar alternativas que le permitan la solución de sus problemas de salud, en términos de conservación y recuperación.

A esto contribuye, indudablemente, el carácter reparativo y la estructura urbana de los servicios de salud, adoptados siguiendo patrones culturales ajenos a nuestra realidad y a nuestras necesidades.

Tras el origen de las enfermedades, existe un trasfondo económico social que deviene de la desigual participación de los hombres, no sólo de la riqueza, sino también de los servicios que está obligada a ofrecer la sociedad. Situación ésta que condiciona la vida y la salud de las personas y que se refleja en pésimas condiciones alimenticias, ambientales, de vivienda, y aún de trabajo. Todo ello, como resultado de la carencia de una política coherente de salud, que privilegie las necesidades preventivas de la comunidad.

Por otro lado, las contradicciones existentes entre la Medicina formal, -tecnologizada, sofisticada, altamente costosa en servicios y medicamentos, fuertemente despersonalizada-, y las formas tradicionales y aún cáseras de medicación, obligan permanentemente al poblador peruano, a optar por formas y sistemas que le garanticen una recuperación de su salud, de acuerdo a su realidad y sus necesidades.

Dentro de este contexto, la automedicación o Medicina Casera, constituye alternativa válida, a condición de hacer del usuario, una persona adecuada y correctamente informada.

Hasta aquí, preliminarmente, lo que podría ser, una conclusión inicial, sobre la que deberá profundizarse, y a partir de la cual, buscarse nuevas respuestas, a los viejos problemas de salud de la sociedad.




Capítulo II

DOLÉNCIAS, RECETAS Y PROCEDIMIENTOS

"Los síntomas son las defensas del cuerpo. Los llamamos enfermedades, pero en realidad son la curación de la enfermedad".

Hipócrates



001. Aborto (para provocar el)

- (0001) Tomar infusión de catcan, yanahuarmi y perejil.
- (0002) Tomar cocimiento de molle, ruda, apio, orégano y ajeno, con 5 gotas de kerosene, a la hora de dormir.
- (0003) Tomar infusión de yanawarmi.
- (0004) Moler y extraer el jugo de la ortiga negra y tomar con infusión de alfalfa.

Aborto (para evitar el)

- (0005) Tomar caldo de 7 animales: res, burro, caballo, gallina, pato, carnero y cabra.

Aborto (para detener las hemorragias)

- (0006) Infusión de yawar soqo, de flor roja.

002. Afecciones nerviosas

- (0007) Obtener el jugo de charero, naranja verde, lima verde y sillcau, agregar flores trituradas de charero, naranja, lima y sillcau; mezclar todo con agua de 3 tipos de ortiga. Dar de tomar al enfermo conjuntamente con Agua del Carmen, Agua Florida, Agua de Azahar, Agua de los 7 Espiritus y Tintura de Valeriana.

003. Afonía

- (0008) Hervir agua, echarle un huevo y sacarlo inmediatamente, agregarle a modo de sal, una, una ñisca, chicle asado al fuego y molido. Gargarizar con un poco y tomar otro poco.

Nota: No usar demasiado chicle, pues puede ocasionar fuertes dolores.

004. Aftas

- (0009) Moler y hervir el fruto de la mullaca, exprimirlo en un jarro limpio y limpiar la boca del bebe enfermo con un pedazo de algodón empapado. Repetir el procedimiento hasta que sane.
- (0010) Moler mullaca y con el jugo lavar la zona afectada.
- (0011) Hervir jazmín y limpiar con ello la zona afectada, gargarizando y tomando un poco. Repetir el procedimiento 2 o 3 veces.
- (0012) Exprimir limón y mezclarlo con bicarbonato de soda y aplicar en la zona afectada. Repetir el procedimiento hasta que sane.
- (0013) Moler pimpinela, llantén, toronja, un limón soasado, una naranja soasada y otra al natural, gasa isqana y yema de molle. Sacar el extracto esprimiendo con una tela delgada y echar en una botella limpia. Agregar Agua Florida y tomar una copa 3 veces al día, hasta lograr mejoría.
- (0014) Cuando se trata de bebes, limpiar la zona afectada con tara-seca o verde.
- (0015) Masticar mulla mula.
- (0016) Sahumar con hojas de acajú.

005. Agotamiento

- (0017) Beber cocimiento de la corteza de acajú.

006. Aire

- (0018) Calentar ruda frotándola en la mano y luego frotar todo el cuerpo. Después, proceder a quemar la ruda.
- (0019) Soasar hojas de ruda y pasar por todo el cuerpo del paciente.
- (0020) Soasar hojas de ruda y pasar por el estómago y la cara del paciente. Tomar infusión de la misma hierba luego de la frotación.
- (0021) Soasar hojas de ruda y colocarlas en la oreja del paciente.
- (0022) Tomar infusión de ruda.
- (0023) Tomar cocimiento de ruda.
- (0024) Frotar la frente del afectado, con ruda fresca.
- (0025) Fumar cigarrillo en la cara del paciente, estando éste acostado.
- (0026) Echar el humo del cigarrillo a la cara y los oídos del paciente.
- (0027) Estrujar y calentar en la mano hojas de molle y luego frotar el pecho del paciente, cubriéndolo después bien.
- (0028) Soasar hojas de molle y frotar la cara y estómago del paciente.
- (0029) Soasar hojas de molle y frotar todo el cuerpo del paciente.
- (0030) Tostar ramas y frutos de molle, hasta que se desprenda de por sí la cáscara. Aplicar sobre el cuello friccionando ligeramente. Repetir este procedimiento 3 días consecutivos.
- (0031) Tomar cocimiento de molle.
- (0032) Soasar molle y ruda, estrujarlos en las manos y proceder a frotar la cara del paciente. Acostar y abrigarlo bien.
- (0033) Soasar ramitas de romero y frotar todo el cuerpo.
- (0034) Tomar cocimiento de ramas y hojas de romero.
- (0035) Tomar unas cuantas gotas de esencia de romero en agua o en infusión.
- (0036) Moler romero y mezclarlo con mentholatum. Frotar en la noche al enfermo, en forma circular, dando pequeños golpes.
- (0037) Calentar al fuego marco y frotar la cabeza, agregándole un poco de timolina. Luego inhalar.
- (0038) Frotar en la mano un poco de remilla y marco y dar a oler al enfermo.
- (0039) Calentar al fuego, encima de una lata, hojas de ruda, marco y molle y luego frotar la frente y las sienes del paciente.
- (0040) Pasar con timolina por la nariz y la frente.
- (0041) Gargarizar con timolina y agua hervida. Luego frotar exteriormente la garganta.

- (0042) Pasar timolina por la cara; de igual modo pasar mentol por la frente, nariz y cara. Hacer que el paciente chupe limón y huela su axila por medio de la mano.
- (0043) Quemar incienso con un poco de azúcar, cacho de cabra y pelo de llama, e inhalar el humo.
- (0044) Sahumar al paciente con romero, mullaca, incienso y alhucema.
- (0045) Sahumar al paciente con alhucema, romero e incienso.
- (0046) Sahumar al paciente con alhucema, muña y ruda.
- (0047) Hacer el "jompo" al paciente con alhucema, incienso, excremento de chancho y pelo de chivo.
- (0048) Sahumar al paciente con pelo quemado de persona o de cualquier animal.
- (0049) Sahumar al paciente con pelo de persona y algodón.
- (0050) Sahumar al paciente con algodón con pepa, ruda y remilla.
- (0051) Sahumar al paciente con pepa de algodón chancada, romero, lana de vicuña, barba y cuerno de chivo.

Mal aire

- (0052) Quemar una rama de ruda y pasarla por los oídos, la frente, el pecho y las axilas del paciente.
- (0053) Frotar al paciente con ruda en los oídos, el pecho y las axilas.
- (0054) Quemar una rama de molle y pasarla por los oídos, la frente, el pecho y las axilas del enfermo.
- (0055) Frotar al paciente con molle en los oídos, el pecho y las axilas.
- (0056) Sahumar al paciente con bosta de carnero, cabello de persona y un poco de lana de llama o alpaca.
- (0057) Sahumar al paciente con alhucema, romero, incienso y palo santo.
- (0058) Sahumar al paciente con ichu de las cuatro esquinas de la choza, barba de chivo, pequeña cantidad de pelo humano, algodón de la chacra, un pedazo de jebe, nido de cualquier pajarito y pelo de chancho. Luego complementar pasando timolina por el cuerpo del paciente, haciéndole inhalar y dándole de beber aproximadamente 10 gotas.
- (0059) Sahumar al paciente con incienso, alhucema, condor copal y wayra copal.
- (0060) Sahumar al paciente con excremento de vaca negra y barba de chivo negro.
- (0061) Secar remilla, molle, ruda y cabello de persona y hacer aspirar el vaho al paciente. Dejarlo descansar bien abrigado.
- (0062) Hervir ruda, remilla y muña, agregar azúcar. Dar de tomar bien caliente y abrigarlo bien.
- (0063) Quemar un pedazo de hábito de difunto y con la ceniza preparar un café. Raspar el ararumi y agregarlo al café, con un poco de sal. Dar de tomar al paciente.

(0064) Hacer hervir ajénjo, ruda, manzanilla, hinojo y muña, y dar de tomar al paciente. Sahumar con las mismas hierbas.

Viento

(0065) Realizar el "qampu" con excremento de gallina, lana de llama negra, lana de oveja negra, incienso y alhucema.

007. Alcoholismo

(0066) Pelar y moler pepas de pacay o semilla de habilla y dar de beber al alcohólico en algún líquido, sin que se de cuenta. De producir vómitos o diarreas, calmar con una taza de té cargado con jugo de limón.

(0067) Secar y moler el feto de un pericote o una rata y se echa en la comida o en la cerveza.

(0068) Macerar en alcohol huevos de pescado y jugo de sávil-la, por espacio de 8 días. Dar de beber al enfermo.

(0069) Preparar y hacer fermentar pejesapo ('aq'as) y habilla. Dar de beber en ayunas.

008. Alergia al aire

(0070) Preparar jugo de 3 o 4 granadillas, colocándolas en un colador para que bote el jugo con ayuda de una cucharita. Dar de tomar 1 a 2 veces, durante 3 a 4 días.

(0071) Pasar el cuerpo o la zona afectada con la cola de caballo o cava en la noche. Repetir el procedimiento 3 veces.

(0072) Bañar al enfermo con agua de muña hervida unas tres veces.

009. Alergia a los alimentos

(0073) Evitar las grasas y las frutas que causan la alergia.

(0074) Frotar con escobilla de pelo de chancho, la parte afectada.

(0075) Hacer madurar orines, durante 3 o 4 días, y frotar la parte afectada.

(0076) Tomar leche cortada con limón.

(0077) Hacer abstinencia del alimento que produce la alergia.

(0078) Tomar bastante limón.

010. Alergia al frío

(0079) Preparar el jugo de 3 a 4 granadillas y dar de tomar al paciente 1 a 2 veces, 3 a 4 días.

011. Alergia a los medicamentos

(0080) Tomar café cargado y caliente con limón.

(0081) Tomar abundante jugo de limón.

012. Alergia al polvo

(0082) Preparar el jugo de 3 a 4 granadillas y dar de tomar al paciente 1 a 2 veces, 3 a 4 días.

(0083) Bañar al paciente con azul (de teñir ropa) y jabón "patito" negro.

013. Almorranas - Hemorroides

(0084) Darle de beber chichicara molido.

(0085) Moler muña fresca, colocarla en una gasa esterilizada y aplicarla en la parte afectada, tantas veces como sea necesario, hasta sanar.

014. Ampollas

(0086) Especialmente en los pies. Hacer hervir dos litros de agua, agregarle 100 gramos de sal, disolverla y dejar entibiar. Luego, ir pisando poco a poco hasta sumergir completamente la planta de los pies, dejar remojar hasta que enfrie el agua.

015. Anemia

(0087) Complementar los alimentos diarios con extracto de zanahoria.

(0088) Comer hojas de achicoria en abundancia.

(0089) Consumir abundante espinaca.

(0090) Consumir abundante miel de abejas.

(0091) Consumir abundante acelgas.

(0092) Consumir hígado de animales en extracto.

(0093) Consumir abundante yema de huevo.

(0094) Tomar sangre de toro negro caliente, no bien muerto el animal.

(0095) Dar de beber sangre fresca de carnero negro y tierno, durante 15 días o un mes.

(0096) Dar de beber sangre fresca de toro negro, durante 15 días o un mes.

(0097) Dar de beber sangre fresca de vaca negra, durante 15 días o un mes.

(0098) Dar de beber sangre fresca de gallo negro, durante 15 días o un mes.

(0099) Preparar un tónico de la siguiente manera: obtener el jugo de la ortiga, diente de león o amargón, mezclar con un vaso de jugo de zanahoria o beterraga. Tomar diariamente en ayunas, con un poco de miel o chancaca.

(0100) Hacer infusión con hojas y cortezas de sachas y dar de beber al enfermo. También bañarlo en las mañanas con esta infusión.

(0101) En una olla pequeña hacer hervir el bazo de la vaca en poca cantidad de agua de modo que se deshaga y libere sus componentes. Dar de beber al paciente, repetidas veces.

(0102) Dar de tomar en ayunas jugo de zanahoria y beterragas.

(0103) Dar de tomar caldo de cabeza de res.

(0104) Dar de tomar caldo de lechuza.

016. Angustia

(0105) Tomar infusión de torongil.

(0106) Tomar agua de azahar.

- (0107) Tomar agua del Carmen en infusión.
- (0108) Tomar infusión o té de corteza de la raíz del acajú.

017. Antojo

- (0109) Lamer tres veces la palma de la mano, en el momento en el que se antoja de algo.
- (0110) Tomar cocimiento de payqo mezclado con un poco de comino y dos pepas de palta molidas.
- (0111) Tostar pejesapo, molerlo y darlo de comer al paciente.
- (0112) Dar de comer al paciente torreja preparada con perejil, lechuga, culantro y orégano, agregarle huevo.
- (0113) Preparar la comida antojada; caliente se hace tipo "qampu" para que inhale el vapor.
- (0114) Dar de comer al paciente tráquea de cerdo frita con huevo, hierba buena, culantro y perejil.
- (0115) Hacer sahuma con toda clase de verduras y huevo. Luego dar de comer al paciente las verduras y el huevo.
- (0116) Freir toda clase de verduras y un huevo y dar al paciente 3 veces.
- (0117) Dar de comer al paciente un pedazo de queso quemado.

Antojo de embarazadas

- (0118) Darle de chupar una naranja o un limón.
- (0119) En caso de que no se le pueda dar el alimento que provocó el antojo, darle golpes con ortiga en las nalgas.

018. Apendicitis

- (0120) Cuando no es muy grave, desinflamarlo con hielo o con un refresco helado.
- (0121) Hacer baños de asiento con agua de malva, papa y pelos de choclo. Complementariamente, dar de beber infusión de malva, cebada tostada y sávila.
- (0122) Como calmante, aplicar una lavativa con 300 gramos de aceite de oliva. Mantener hielo sobre el vientre y proporcionar alimentación líquida y fría. Consultar inmediatamente con el médico.

019. Apetito (para abrir el)

- (0123) Cocimiento o macerado de ajos, apio y raíces de perejil.

020. Artritis

- (0124) Frotar la parte afectada con grasa de burro.
- (0125) Frotar la zona afectada con excremento de murciélago.
- (0126) Someter al enfermo a baños sauna, baños turcos o baños de ultravioleta.
- (0127) Emplastar la zona adolorida con trozos de 20-30 centímetros de cabuya, previamente soasados al fuego.
- (0128) Emplastar la zona adolorida con huacatay soasado.
- (0129) Emplastar la zona adolorida con cebolla caliente.
- (0130) Emplastar en las noches con saucé previamente tosta-

do; luego, vendar.

- (0131) Hacer baños de vapor hasta transpirar y aplicar fricciones sobre la parte afectada.
- (0132) Macerar en alcohol hojas de molle; frotar la parte afectada con el preparado abrigando luego con tela negra para mantener el calor. Previamente emplastar con ajos y cebolla molidas.
- (0133) Coger las ramas más frescas del molle macho, calentarlas al sol; en forma simultánea, calentar al enfermo y las frazadas con las que se envolverá. Una vez caliente, amarrar el cuerpo del enfermo con las ramas de molle, envolverlo con las frazadas y acostarlo, por lo menos una hora. Limpiar permanentemente el sudor del paciente y no dejarlo salir al aire, pues los poros están abiertos.
- (0134) En agua caliente, remojar molle y ruda y luego cubrir todo el cuerpo del enfermo.
- (0135) Enterrar al paciente en un cerro de arena en el día (12 m., cuando el sol quema); cubriendo la cabeza.
- (0136) Frotar el cuerpo del paciente con barro de laguna (contiene yodo, mercurio, etc.).

021. Asma

- (0137) Tomar esencia de eucalipto en infusión de la misma planta.
- (0138) Tomar cocimiento de moras.
- (0139) Tomar infusión de eucalipto.
- (0140) Tomar jarabe de cebolla.
- (0141) Comer abundante ajo en las comidas.
- (0142) Comer abundante kiön en las sopas.
- (0143) Tomar cocimiento de zanahoria, 3 veces al día.
- (0144) Extraer el zumo de 4 dientes de ajo, 3 limones y 1 cebolla. Entibiar, colar y dar de tomar al paciente.
- (0145) Preparar jarabe de ajos, cebolla y limón, endulzar con miel de abejas y tomar agua de llantén.
- (0146) Tomar zumo de ajos y cebolla.
- (0147) Moler hierba santa y romero, formar una pasta con mentholatum, hiruduit y frotación charcot; agregar bronquiosán en chisguete y fricciónar el cuerpo del enfermo.
- (0148) Se le da de beber abundante agua de cebolla. Al acostarse darle de tomar "capiruleta", frotarle el pecho con una pomada caliente y cubrirlo con periódicos para que absorva el sudor del pecho. Abrigarlo para que sude, cambiándole la ropa cada vez que se humedezca. Darle de tomar caldo de lechuga para fortalecer los pulmones.

022. Ataques - Convulsiones

- (0149) Dar de beber "cachi-cachi" molida y hervida en poca agua.
- (0150) En un mate cualquiera dar de beber 2-3 gotas de agua de valeriana.

- (0151) Amarrar al paciente en la cabeza un pichón de palma blanca.
- (0152) Coger un wayanacuy, matarlo, hacerlo secar, tostarlo y molerlo. Hacer hervir la harina y darlo de tomar al paciente.
- (0153) Dar de tomar Agua de Azahar para tranquilizar. Echar Agua de Florida en la cabeza para refrescar.
- (0154) Pasar por todo el cuerpo con "wayra itana" unas 2-3 veces; además dar de tomar agua de ortiga hervida.

023. Atoro o atragantamiento

- (0155) Aplicar golpes en la nuca hasta que la persona expulsa ya sea la comida o cualquier cosa que ha originado el atragantamiento. Darle de tomar un poco de anís o té tibio.
- (0156) Colocar al paciente echado de cúbito ventral, tomarlo por detrás a la altura de la boca del estómago, debajo de las últimas costillas flotantes, presionar y levantar el cuerpo varias veces.

024. Bilis

- (0157) Mezclar pepas de nogal con jugo de naranja y dar de beber. Luego de hacer efecto, dar de beber jugo de naranja con agua caliente para que lave el estómago. Posteriormente dar caldos suaves.
- (0158) Tomar 3 veces al día agua de boldo.

025. Bronconeumonía

- (0159) Tomar cocimiento de nogal.
- (0160) Preparar un ponche de nuez de nogal, pepas de zapallo y nido de avispa tostado. Dar de tomar al paciente.
- (0161) Tomar una cucharadita de qetia en café.
- (0162) Tomar media cucharadita de creso.
- (0163) Tomar ajos molidos macerados en trago.
- (0164) Tomar infusión de wamanripa.
- (0165) Qarqolla y wamanripa, molidos, orines de niño y aguardiente, todo mezclado. Dar de beber en copas.
- (0166) Preparar huamangripa (Sal de piedra quemada) hervida en aguardiente.
- (0167) Hervir 20 dientes de ajos en dos litros de agua, agregar azúcar blanca. Dejar que reduzca hasta un litro. Tomar 3 veces al día.
- (0168) Hacer un preparado con aguardiente, orines de niño varón, qetia (tizne de la pared), azúcar quemada, limón soasado y sal soasada. Dar de beber por copas cada 3 a 4 horas.
- (0169) Tomar infusión de cardo santo con cebada tostada.
- (0170) Tomar sangre de gato negro, hasta que sienta mejoría.
- (0171) Untar las amígdalas con mantequilla de cacao, además frotar el cuello, pecho y espalda; luego, abrigar, hasta causar sudoración intensa.
- (0172) Untar las amígdalas con mentol chino, además frotar

el cuello, pecho y espalda; luego abrigar, hasta provocar sudoración intensa.

(0173) Tomar abundante miel de abejas.

(0174) Hacer hervir y tomar el agua que existe debajo de la cabuya.

026. Bronquitis

(0175) Tomar infusión de wamanripa.

(0176) Como espectorante, tomar infusión de eucalipto.

(0177) Tomar infusión de chinchilcoma y azúcar quemada.

(0178) Tomar infusión de nogal (hojas) en leche.

(0179) Tomar infusión de qeto qeto.

(0180) Tomar infusión de borraja.

(0181) Para expulsar la secreción, cocimiento de apio, eucalipto, raíz de grama y raíz de nabo.

(0182) Masticar papel estrasa y pasar la savia. Repetir el procedimiento varias veces hasta lograr mejoría.

(0183) Tomar cocimiento de icho-icho, varias veces al día.

(0184) Tostar larvas de las abejas y licuarlas junto con el panal. Dar de beber al enfermo.

(0185) Hacer baños de vapor con eucalipto. Complementariamente tomar infusión de la misma planta.

(0186) Dar de tomar agua de cebolla. Al acostarse dar de tomar "capiroleta". Frotar el pecho con una pomada caliente y abrigar con periódicos para que absorva la humedad. Para fortalecer los pulmones dar de comer - caldo de lechuga.

(0187) Infusión de pulmonaria.

(0188) Infusión de violeta.

(0189) Infusión de Wuña.

(0190) Infusión de muña.

(0191) Infusión de malva.

027. Calambre

(0192) Cortar en trozos pequeños hojas de sávila o cabuya, soasar y amarrar en la parte afectada con un trapo negro de lana o franela.

(0193) Friccionar la parte afectada con sebo de carnero calentado al fuego o al sol.

(0194) Friccionar la parte afectada con un algodón empapado en kerosene, 3 a 4 veces. El paciente no debe tomar agua.

(0195) Amarrar la parte afectada, por espacio de 24 horas, con cordel de cohete.

(0196) Frotar con escobilla de ropa o escobilla de pelo de cerdo.

(0197) Dar de tomar y bañar con infusión de muña.

(0198) Bañar la zona afectada con cocimiento de eucalipto, ortiga, flór de retama, hierba santa tostada, aguardiente, pisco y timolina. Envolver con tela de color

negro.

- (0199) Cuando es en los pies, hacer pisar teja roja caliente.
- (0200) Recostar al enfermo encima de cebada recién tostada hasta que se produzca sudoración.
- (0201) Frotar con ortiga en pleno calor, hasta que se deshega la misma.
- (0202) Frotar la parte afectada con pedazos de cabuya amarilla soasada.
- (0203) Pasar el cuerpo con toda clase de ortiga, 3 a 4 veces.
- (0204) Emplastar con hojas de col blanca molidas.

028. Cálculos renales

- (0205) Para disolverlos, tomar cocimiento de hojas de retama.
- (0206) Tomar infusión de boldo.
- (0207) Tomar agua de lavado de arroz.
- (0208) Rallar papa pequeña, exprimirla y dar de beber el jugo, permanentemente.
- (0209) Preparar infusión de achicoria y dar de beber en forma de refresco tres veces al día.
- (0210) Sacar el corazón a una papa grande y colocarla en el sereno. A la mañana siguiente dar de beber el jugo que ha botado la papa. Este procedimiento para que dé resultado debe hacerse en tiempo de frío: mayo o junio.
- (0211) Se tuesta linaza con cebada y se pone a hervir. Se agrega cola de caballo, grama dulce, cáscara de piña, azúcar y limón al gusto. Tomar tres veces al día.

029. Cálculos biliares

- (0212) Tomar agua de papa sancochada, en ayunas y al acostarse, por espacio de 15 días.
- (0213) Mascar la piña, corazón y todo, en ayunas.
- (0214) Tomar infusión de tara y uña de gato.

030. Callos

- (0215) Hacer hervir agua, entibiarla, agregarle vinagre y remojar los callos.
- (0216) Hacer hervir agua, agregarle sal y remojar los callos. Secar y sujetar sobre el callo un diente de ajo machacado, hasta el día siguiente.
- (0217) Quitar la cresta de un gallo vivo, y aún caliente, a marrarla sobre los callos.
- (0218) Raspar los callos y aplicar ajos molidos.
- (0219) Remojar los callos en agua de sal azul y proceder a cortar.
- (0220) Hacer un pequeño hueco en los callos, echarle kerosene. Los callos desaparecen en 2-3 días.

031. Calvicie

- (0221) Lavarse la cabeza con palta o huevo, a diario.

032. Caminata de cien pies

- (0222) Rebanar ají rocoto y colocar en la zona afectada. Colocar encima una hoja de la misma planta, previamente soasada. Cubrir con una venda o tela.
- (0223) Coger un poco de tierra seca, pasar con ella todo el recorrido del cien pies y de inmediato echar dicha tierra al "toqto" previamente calentado; tostarla unos cuantos minutos y nuevamente pasar la zona afectada con la misma tierra. Luego, tostarla nuevamente y desecharla.

033. Carnosidad de los ojos

- (0224) Aplicar 1/2 gota de limón en las madrugadas.
- (0225) Aplicar sávila sobre la zona afectada.
- (0226) Echar una gota diaria de jugo de zanahoria a la hora de dormir.
- (0227) Aplicar encima de la parte afectada un pedacito de carne fresca.
- (0228) Aplicar clara de huevo con azúcar blanca.
- (0229) Quemar sauce y con la ceniza (finísima), recogida con la punta de un cuchillo, ponerla en el ojo afectado.
- (0230) Coger un carrizo verde y sacarle una pieza (entre dos nudos), echarle azúcar blanca refinada en su interior y colocarlo al sereno. Al día siguiente bañar con su contenido el ojo afectado.
- (0231) Hacer hervir pétalos de rosas blancas y dejar enfriar hasta el día siguiente. Administrar en forma de chorros de agua sobre los ojos afectados, Aplicar luego los pétalos en forma de emplasto sobre la cabeza, procediendo a vendar. Aplicar el tratamiento 7 días interdiarios, en las mañanas y en las noches.
- (0232) Coger 5 o 6 semillas de albahaca y echarlas en el ojo afectado. Poco después las semillas salen de por sí, cubiertas de mucosa blanquecina. Limpiar el ojo con una torunda de algodón.

034. Caspa

- (0233) Después de la limpieza acostumbrada, frotar la cabellera con limón por espacio de 5 minutos, luego enjuagar.
- (0234) Friccionar el cuero cabelludo con jugo de cebolla rallada y cubrir la cabeza con una tohalla hasta el día siguiente. Lavar la cabeza con agua y jabón.
- (0235) Untar la cabeza con pulpa de palta y frotar el cuero cabelludo por espacio de 5 minutos. Enjuagarse con abundante agua.
- (0236) Remojar ceniza en agua, esperar a que se asiente, y con el agua cristalina que queda encima, lavar el cabello.
- (0237) Moler en batán corteza de tacsana, remojarlo en un lavatorio, esperar que asiente y con el agua cristalina de encima, lavar la cabeza.
- (0238) Lavar la cabeza con agua y jabón y luego frotar el cuero cabelludo con limón y zumo de cebolla.

- (0239) Hervir un limón cortado en cruz con aceituna seca y lavar la cabeza.
- (0240) Lavar la cabeza con tomate verde.
- (0241) Lavar la cabeza con agua hervida con pepas de limón y cebolla.
- (0242) Lavar la cabeza con cerveza blanca, frotar y dejar un momento. Enjuagar con champú.

035. Catarro - Resfrío

- (0243) Tomar té caliente con limón y coñac al acostarse. - Frotarse la nariz y la garganta con Vick vaporub.
- (0244) Tomar té caliente con jugo de naranja y un corte de coñac, cañazo o pisco, con un desenfriol. Abrigarse bien.
- (0245) Quemar con algodón el pie, luego pasar con limón tostado todo el cuerpo.
- (0246) Tomar ajos hervidos en agua, leche y cañazo.
- (0247) Tomar leche de vaca caliente con ajos molidos.
- (0248) Quemar azúcar rubia, agregar trago y un trocito de sal azul. Tomar una copa, acostarse y abrigarse bien.
- (0249) Mezclar una taza de té con limón tostado, 1/2 tarro de leche Gloria, azúcar al gusto. Tomar con un calmante, antes de acostarse. Abrigarse bien.
- (0250) Aplicarse mentol chino a la nariz, al acostarse.

036. Ceguera parcial

- (0251) Recoger orines de animales de establo, dejar reposar varios días. Lavarse la cabeza (cerebro) con la parte sobrenadante en la madrugada, antes que salga el sol. Repetir el procedimiento las veces que uno pueda.
- (0252) Tomar todos los días extracto de zanahoria, un vaso antes del desayuno.

037. Colerina

- (0253) Tomar infusión de hojas y flores de manzanilla.
- (0254) Tomar infusión de marco.
- (0255) Tomar infusión de ajenjo.
- (0256) Tomar infusión de ruda.
- (0257) Preparar en orines de todo tipo de animales, toronja y yema de molle y agregar todo tipo de hierbas y hervirlas. Para tomar, agregarle unas gotas de Agua de Florida.

038. Cólicos biliares

- (0258) Hacer hervir hojas de lechuguilla, molerlas y exprimirlas en un vaso; beber en ayunas.

039. Cólicos estomacales

- (0259) Tomar infusión de ajenjo dos o tres veces al día.
- (0260) Tomar infusión de ajenjo con un poco de azúcar, dos o tres veces al día.
- (0261) Tomar cocimiento de ajenjo.

- (0262) Tomar infusión de ajeno y santa maría.
- (0263) Tomar infusión de ajeno, marco y manzanilla.
- (0264) Tomar infusión de ajeno y manzanilla.
- (0265) Tomar infusión de ajeno y molle,
- (0266) Dar de beber extracto de ajeno, en forma pura, una copa.
- (0267) Tomar cocimiento de ajeno, ruda, santa maría y hierba buena de olor, 3 veces al día.
- (0268) Aplicar cataplasmas de ajeno, sobre el vientre.
- (0269) Tomar infusión de payco.
- (0270) Tomar infusión de hierba buena.
- (0271) Tomar infusión de ruda.
- (0272) Tomar infusión de apio.
- (0273) Tomar infusión de orégano.
- (0274) Tomar infusión de culén.
- (0275) Tomar infusión de muña.
- (0276) Tomar infusión de salvia.
- (0277) Tomar infusión de hierba luisa.
- (0278) Tomar infusión de cola de caballo.
- (0279) Tomar infusión de anís.
- (0280) Tomar infusión de semilla de culantro.
- (0281) Tomar infusión de artemisa.
- (0282) Tomar infusión de calaguala.
- (0283) Tomar infusión de bardana.
- (0284) Tomar infusión de genciana.
- (0285) Tomar infusión de acebo.
- (0286) Tomar infusión de hinojo.
- (0287) Tomar infusión de torongil.
- (0288) Tomar infusión de angélica.
- (0289) Tomar infusión de valeriana.
- (0290) Tomar infusión de malvavisco.
- (0291) Tomar infusión de tomillo.
- (0292) Tomar infusión de achicoria común.
- (0293) Tomar infusión de manzanilla.
- (0294) Tomar infusión de marco.
- (0295) Tomar infusión de manzanilla con buscapina.
- (0296) Aplicar paños o fomentos con agua de manzanilla.
- (0297) Tomar infusión de pachataya.
- (0298) Tomar infusión de wiscataya.
- (0299) Tomar agua de pelo de choclo hervido.
- (0300) Tomar infusión de molle.
- (0301) Soasar hojas de molle y emplastar la parte adolorida
- (0302) Tomar infusión de comino.

- (0303) Tomar infusión de comino, menta y anís.
- (0304) Tomar infusión de marccarincca, ajenjo y santa maría.
- (0305) Tomar infusión de santa maría.
- (0306) Tomar infusión de hojas de algodón común.
- (0307) Tomar infusión de apio y orégano.
- (0308) Tomar cocimiento de nabo, 3 veces al día.
- (0309) Aplicar compresas calientes con infusión de eucalipto y menta.
- (0310) Cocimiento de alhucema, con jugo de cebolla.
- (0311) Cocimiento de corteza de molle, corteza de eucalipto y corteza de tara.
- (0312) Cocimiento de ruda y santa maría.
- (0313) Cocimiento de kiñonchancado.
- (0314) Tomar un poco de orines con un poco de jabón y timolina.
- (0315) Aplicar cataplasmas con orines y jabón, y luego cubrir con una tela blanca.
- (0316) Aplicar "soplos" en el estómago con orines de criatura, especialmente varón.
- (0317) Tomar una pequeña porción de orines.
- (0318) Tomar leche de vaca hervida con pedazos de cebolla.
- (0319) Tomar extracto de la hoja de calabaza con hollín de una olla de barro.
- (0320) Comer toronja y su cáscara hacer hervir en tres porciones para tomar.
- (0321) Sacar el tabaco de un cigarrillo, amarrarlo en un paño, remojarlo en orines de un varón, y hacerle chupar varias veces.
- (0322) Hervir en orines marco, ajenjo, wallwa, muña, pepa de molle tostado, pepa de culantro. Agregar trago quemado y dar de beber.
- (0323) Frotar el estómago con huevo y dar de beber infusión de ajenjo.
- (0324) Aplicar cataplasmas de barro caliente sobre el vientre.
- (0325) Frotaciones con una bolsa de agua hervida con ajenjo y ruda.
- (0326) Frotaciones con ceniza caliente envuelta en un trapo blanco.
- (0327) Tomar macerado de uña de gato en aguardiente.
- (0328) Tomar 5 gotas de sangre de grado en un vaso de agua después de cada comida.
- (0329) Hacer hervir chancado de cebolla, junto con excremento de burro y ajenjo. Dar de tomar.
- (0330) Ingerir el jugo de la coca, chacchando. Aplicar sobre la parte adolorida jabón de ropa mezclado con tabaco.
- (0331) Dar de beber cocimiento de marco con excremento de -

cerdo previamente tostado en olla de barro.

040. Cólicos de gases

(0332) Tomar infusión de manzanilla.

(0333) Tomar infusión de muña.

(0334) Tomar infusión de culén.

(0335) Tomar infusión de anís.

(0336) Tomar cocimiento de apio.

041. Cólicos hepáticos

(0337) Tomar agua de papa.

(0338) Tomar sangre de grado.,

(0339) Tomar jugo de papaya incluyendo sus pepas.

(0340) Tomar jugo de perejil.

042. Cólicos menstruales

(0341) Tomar infusión de orégano.

(0342) Tomar infusión de orégano y apio.

(0343) Tomar infusión de ruda.

(0344) Tomar cocimiento de orégano.

(0345) Friccionar con injundia de gallina la zona afectada por el dolor.

(0346) Tomar ceniza de bosta de burro o vaca disuelta en un vaso de agua.

(0347) Previo al período menstrual, practicar baños de asiento con valeriana, manzanilla, orégano y hojas de apio. Complementar tomando infusión de las mismas hierbas.

043. Cólicos de pecho

(0348) Hacer tomar al niño orines de cerdo.

(0349) Soplar fuerte sobre el ombligo del niño, voltearlo y soplar también sobre la espalda, con fuerza.

044. Cólicos renales

(0350) Quinsacucho en infusión "a pasto" cada vez que tenga sed.

(0351) Tomar jugo de papa cruda con una ampolla de buscapina.

(0352) Tomar cocimiento de té chino, cebada tostada (y fermentada), manzanilla y limón.

(0353) Tomar pepas de papaya licuadas en agua sola, una copa en ayunas.

(0354) Hervir cebada tostada, cáscara de papa cruda y linaza, colarlo y tomar en ayunas.

(0355) Tomar cocimiento de raíz de perejil.

(0356) Aplicar compresas de agua caliente sobre la zona afectada.

045. Conjuntivitis

(0357) Moler y hacer hervir chauchas, ajo y achanccaray blanco. Aplicar en el ojo algunas gotas, varias veces al día.

- (0358) Lavar los ojos con infusión de té.
- (0359) Doblar en dos la asetosa y exprimir una gotita directamente a la vista.
- (0360) Lavar los ojos al levantarse y acostarse con té y limón.
- (0361) Aplicar paños húmedos o hielo envuelto en tela.

046. Crecimiento (deficiencias del)

- (0362) Macerar 4 huevos enteros en bastante zumo de limón, hasta que se disuelva todo el cascarón; agregar una botella de vino oporto previamente entibiado. Dar de beber al niño en copas, después de sus alimentos.

047. Chupos

- (0363) Soasar sávila y emplastar encima del chupo.
- (0364) Soasar yawar soqo y qeto qeto y amarrar en la zona afectada.
- (0365) Moler en batán jabón y hierba ukucha kichka, colocar encima del chupo para que madure y busque el punto por donde puede reventar.
- (0366) Aplicar velladona para que madure; reventar e iniciar la curación.
- (0367) Formar una pomada con llantén y chupasangre molidos y aplicar sobre el chupo.
- (0368) Aplicar sobre el chupo, linaza hervida en forma de mazamorra.
- (0369) Colocar velladona con hojas de guinda para que madure.
- (0370) Lavar la zona afectada con agua de matico.
- (0371) Lavar la zona afectada con agua de llantén.
- (0372) Aplicar a la herida, luego de reventado el chupo, polvo de madera de tara.
- (0373) Lavar la parte afectada, pasar con yodil y en la punta del chupo colocar unos cuantos granitos de sal o heces de bebe, para ayudar a formar un agujero para que pueda salir con facilidad la pus. Aplicar encima ccapinchu soasado y amarrar con una venda. Una vez reventado, se hacen lavados diarios con matico y verbena. Sacar y extirpar los abscesos (cusma) y frotar continuamente con yodil hasta que sane.
- (0374) Lavar el chupo utilizando una jeringa y agua de piquipichana. Aplicar un antibiótico para evitar la infección.
- (0375) Simular tajar el chupo con el reborde del cuchillo, en forma de cruz.
- (0376) Preparar infusión de papas en tajadas y aplicarlas en la parte afectada.
- (0377) Madurar el chupo colocando encima bizcocho remojado en leche, todos los días, al acostarse hasta el día siguiente. Repetir el procedimiento hasta que reviente.
- (0378) Dispner en forma de cruz qeto qeto y payqo y amarrar sobre el chupo para que reviente. Si no da resultado

reventar con vidrio de botella, cortando en forma de cruz, limpiar hasta que sangre y amarrar con hojas de geto geto.

(0379) Para chupos en el pecho, tomar infusión de piquipichana y matico.

(0380) Aplicar emplastos de compota de manzana.

048. Descenso - Leucorrea

(0381) Tostar una pepa de palta y hacerla hervir. Tomar una o dos tazas por día.

(0382) Dar de tomar cocimiento de uña de gato con algunas gotas de sangre de grado.

(0383) Dar de tomar agua de garvanzo, de primer hervor.

(0384) Dar de beber infusión de ajeno, chinchilcoma y otras hierbas amargas, cada vez que tenga sed.

(0385) Dar de tomar infusión de flor blanca "a pasto".

(0386) Hacer lavados vaginales con agua de pepa de palta o pepa de nogal y matico, 3 veces por semana. Evitar ingerir alimentos grasosos y condimentos.

(0387) Hacer baños de asiento con agua de malva.

(0388) Hacer baños de asiento con cocimiento de chinchilcoma, llantén, linaza, grama y cola de caballo.

049. Diabetes

(0389) Tomar té amargo y achicoria en infusión, tres veces al día.

(0390) Tomar infusión de eucalipto con azúcar, dos veces al día. La infusión debe reposar por lo menos tres horas.

(0391) Tomar cocimiento de ortiga, vainas de judías, alcachofa, hinojo y apio (10 grs. de cada uno), durante todo el día.

(0392) Tomar en ayunas un vaso de jugo de sávida, medio limón y un poco de agua tibia para atemperar. Tomar 3 meses, dejar dos y reiniciar sucesivamente hasta completar dos años.

050. Diarrea de adultos

(0393) Picar cáscara de granada y hacer hervir 4 cucharadas en cuatro tazas de agua. Tomar varias veces al día.

(0394) Picar cáscara de granada y hacer hervir 4 cucharadas en cuatro tazas de agua con una pepa de palta. Tomar varias veces al día.

(0395) Picar una pepa de palta y hacerla hervir en 4 tazas de agua. Tomar varias veces al día.

(0396) Tostar, moler y hervir una pepa de palta. Dar de tomar siempre que tenga sed.

(0397) Hervir pepa de palta con payco y dar de beber siempre que el enfermo tenga sed.

(0398) Tomar cocimiento de pepa de palta, cáscara de granada y arroz tostado.

(0399) Quemar una porción de arroz, una pepa de palta y cáscara de granada, preparar infusión y dar de tomar al

paciente.

- (0400) Hacer hervir pepa de palta, cáscara de granadilla y wallwa. Dar de tomar al enfermo siempre que tenga sed.
- (0401) Hervir un pedazo de palta, membrillo, pepa de palta y cáscara de granada. Tomar siempre que tenga sed.
- (0402) Cortar en rodajas una pepa de palta, tostar, hervir junto con la guía de la guayaba. Dar de beber.
- (0403) Dar de beber panetela con arroz tostado y pan chapla tostado, con canela.
- (0404) Tomar infusión de marccarincca.
- (0405) Tomar infusión de pachatara.
- (0406) Tomar cocimiento de culén.
- (0407) Tomar infusión de apio, hierba buena y orégano, 3 veces al día.
- (0408) Tomar infusión de payqo.
- (0409) Tomar cocimiento de apio y mallama (culén) soasado. También se puede agregar verbena hervida.
- (0410) Sacar el extracto de la pachatara y dar de beber al enfermo, repetidas veces.
- (0411) Hacer cocimiento de apio, payqo y té, con abundante canela.
- (0412) Masticar canela.
- (0413) Moler en batán pepa de chillwis, corteza de qinwa y papa de pájaro (papa silvestre). Dar de beber tres veces al día.
- (0414) Moler las pepas del fuchku y dar de beber en forma pura.
- (0415) Tomar infusión de hojas verdes de membrillo. Comer el fruto horneado o cocinado con agua.
- (0416) Tomar cocimiento de col con miel, cola de caballo, corteza de manzano, fruto de membrillo y capullos de rosas.
- (0417) Comer cebada molida en forma de sopas o purés, unos 100 gramos por medio litro de agua.

Diarrea por frío

- (0418) Calentar en fuego molle, chillka y sebo de pollo y friccionar el cuerpo del paciente.

051. Diarrea de niños

- (0419) Dar de tomar cocimiento de cáscara de granadilla y membrillo.
- (0420) Dar de tomar cocimiento de mankapaki, 3 veces al día.
- (0421) Tostar la pepa de palta hasta que adquiriera el color negro y hacerla hervir con cáscara de granada y membrillo, tres veces. Dar de tomar siempre que tenga sed.
- (0422) Dar de tomar agua de canela.
- (0423) Preparar infusión con raíz molida de payqo. Dar de beber siempre que haya sed.

- (0424) Dar de beber infusión de apio.
- (0425) Dar de beber agua de anís con un poco de dulce.
- (0426) Hacer un jugo con pepas de granadilla y dar de tomar tres veces al día.
- (0427) Dar de beber infusión de payo.
- (0428) Moler ñuchco y sacarle el extracto y darle de beber al niño.
- (0429) Preparar infusión de comino tostado. Amarrarle en el vientre con hojas de tabaco cocido con orines.
- (0430) Hacer calentar un trozo de teja y una porción de ruda. Amarrar la ruda con un pañal sobre el vientre del niño y sentarlo sobre la teja caliente.
- (0431) Dar de comer manzanas ralladas sin cáscara; para calmar la sed dar jugo de naranja o agua con limón. Complementar dando de beber agua de arroz y té de cáscara de granada, membrillo, clavo de olor y arroz tostado.
- (0432) Hervir 1/2 pepa de palta tostada y 1/2 pepa cruda, agregar habas tostadas, maiz tostado, canela. Dejar hervir 30 minutos. Colar, dejar entibiar y dar de beber 3 veces al día.
- (0433) Dar de beber panetela, preparada con una taza de arroz tostado en un litro de agua.
- (0434) Dar de beber panetela, preparada con pan y arroz tostado. Complementar con té cargado.
- (0435) Dar de beber panetela, preparada con un puñado de arroz tostado, pan tostado, canela, pepa de palta, cáscara de granada tostada, una zanahoria, una pisca de sal.
- (0436) Dar de beber panetela, preparada con canela, arroz tostado, pan tostado a fuego directo, zanahoria, sal y azúcar.
- (0437) Si es producto de indigestión, dar a tomar puré de manzanas durante 2-3 días. Para el dolor dar infusión de anís dos veces al día y cocimiento de llantén, 4 veces al día, infusión de flores de tilo, 4 cucharadas al día.

052. Disenteria

- (0438) Hervir pepa de palta y cáscara de granada y dar de tomar las veces que sean necesarias.
- (0439) Tostar y moler la pepa de la palta seca, hervirla y tomarla como café.
- (0440) Hervir pan quemado, azúcar quemada y pepa de palta. Dar de beber a la hora de dormir, con poco azúcar.
- (0441) Moler en batán cáscara de membrillo y de granadilla, hacer hervir junto con pepa de palta, dejar enfriar. Tomar en las mañanas antes del desayuno, en forma tibia.
- (0442) Tostar media cucharadita de comino, media pepa de palta, un pan chapla. Hacer hervir 1/4 de hora. Dar de beber cada 4 horas.
- (0443) Preparar panetela: arroz y pan tostado, agregarle café, unos cuantos granos tostados y dar de beber.

- (0444) Comer alcachofas y col cocida con miel de abejas.
- (0445) Tomar infusión de cola de caballo, llantén, corazón-cillo, corteza de manzana, membrillo, nogal y capullos de rosas.

053. Dolores en general

- (0446) Tomar infusión de amor seco.
- (0447) Hacer cocimiento de hojas y flores de lechuga, amapola, naranja y raíz de valeriana.

054. Dolor de cabeza

- (0448) Colocar rodajas de papa en la cabeza, amarradas con un pañuelo.
- (0449) Colocar rodajas en la cabeza, espolvoreadas con canela, amarradas con un pañuelo.
- (0450) Colocar rodajas de naranja en la cabeza, amarradas con un pañuelo.
- (0451) Colocar rodajas de naranja en la cabeza, espolvoreadas con canela, amarradas con un pañuelo.
- (0452) Amarrar a la cabeza rodajas de papa espolvoreadas con sal azul.
- (0453) Amarrar a la cabeza rodajas de papa espolvoreadas con sal negra.
- (0454) Amarrar a la cabeza rodajas de papa, y comer tres gajos de zanahoria con sal.
- (0455) Amarrar a la cabeza rodajas de limón.
- (0456) Amarrar rodajas de sankay a la cabeza.
- (0457) Amarrar rodajas de sankay espolvoreadas con sal, en la cabeza y el cuello.
- (0458) Amarrar rodajas de sankay previamente remojadas, en la cabeza.
- (0459) Amarrar a la cabeza con rodajas de sankay espolvoreadas con sal ploma.
- (0460) Emplastar la cabeza con hojas de cabuya.
- (0461) Aplicar paños de agua fría en la zona adolorida.
- (0462) Cubrir la zona adolorida con un trapo húmedo.
- (0463) Poner en la zona adolorida una bolsa de hielo.
- (0464) Remojar flores de retama durante la noche, entibiar y lavar la cabeza.
- (0465) Aplicar paños tibios de flor de retama en la parte adolorida.
- (0466) Lavar la cabeza con cocimiento de retama.
- (0467) Emplastar la cabeza con hojas chancadas de retama roceadas con aguardiente.
- (0468) Remojar ruda, ponerla a hervir hasta que las hojas estén amarillas. Aplicar paños a la cabeza del enfermo, por espacio de tres horas, antes de dormir.
- (0469) Hervir retama, ortiga, capulí y eucalipto y aplicar en forma de emplastos a la cabeza.
- (0470) Envolver hojas de enredadera en un pañuelo y amarrar en la cabeza.

- (0471) Serenar sávila, retama y sankay, recoger antes de -
salga el sol y amarrar en la cabeza.
- (0472) Amarrar en la cabeza yema de huevo y berros silves-
tres con un trapo mojado. Bañar con alcanfor.
- (0473) Batir clara de huevo al punto nieve, agregar canela
molida y aplicar a la cabeza antes de acostarse, cu-
brir con un plástico.
- (0474) Tomar una cucharada de miel de abejas con una cucha-
rada de jugo de ajos.
- (0475) Bañar al enfermo, 3 veces al día, con cocimiento de
mutuy.
- (0476) Frotar la cabeza con kerosene.
- (0477) Tomar infusión de anís.
- (0478) Tomar infusión de alhucema.
- (0479) Tomar infusión de azucena.
- (0480) Tomar infusión de molle.
- (0481) Tomar infusión de cedrón.
- (0482) Tomar infusión de ruda.
- (0483) Tomar infusión de hinojo.
- (0484) Tomar infusión de manzanilla.
- (0485) Tomar cocimiento de ruda y reposar una hora.
- (0486) Tomar infusión de hierba santa. Lavarse la cabeza -
con fruto de arrayán. Moler el fruto de arrayán y em-
platar la cabeza.
- (0487) Se le hace el chucaqui, que consiste en agarrar con
las yemas de los dedos los pelos y dar un jalón pre-
ciso.

Dolor de cabeza por frío

- (0488) Frotar con la mano hojas de artemisa y pasar luego -
por la cabeza.
- (0489) Frotar con la mano hojas de marco y pasar luego por
la cabeza.
- (0490) Hacer al paciente el qompuy y luego dejarlo descan-
sar.
- (0491) Echar en una olla de barro puesta a calentar al fue-
go, una porción de orines y hacer oler al enfermo.

Dolor de cabeza por reumatismo

- (0492) Soasar waragu, raíz de tankar amarillo, flor de wa-
ranqu, remilla y ruda, y frotar la parte afectada. -
Coger las mismas hierbas y hervirlas para bañar al -
enfermo por las mañanas.

Dolor de cabeza por silqui

- (0493) Hacer al paciente el recalco y darle de tomar una ta-
za de infusión de flor de retama con una pastilla de
antalgina.

Dolor de cabeza por mal humor

- (0494) Se coloca en la sien rodajas de papa, cambiándolas -
cada media hora hasta que salga el mal humor que pro-
voca el dolor.

- (0495) Se coloca en la sien una hoja de llantén para que absorva el mal humor. Se cambia cada media hora.
- (0496) Se prepara un sahumero con incienso, carbón, clavel, hojas de romero, hierba santa y cigarro. Colocar debajo de la cama. Dentro de la cama se acomoda al paciente bien abrigado para que bote el mal humor (malos espíritus), sin que entre corriente de aire. Al día siguiente al levantarse tomar agua de romero.

055. Dolor de cerebro

- (0497) Amarrar la cabeza del enfermo con un pichón de palma, previamente abierto por el vientre y espolvoreado con sal azul finamente molida.
- (0498) Aplicar rodajas de naranja.
- (0499) Aplicar rodajas de naranja espolvoreadas con canela molida.
- (0500) Aplicar rodajas de tomate y limón.
- (0501) Amarrar la cabeza con hormigón de río.
- (0502) Amarrar a la cabeza del paciente con ranas vivas.
- (0503) Dar de tomar caldo de ranas para fortalecer el cerebro.
- (0504) Tostar 1/2 kilo de habas, tipo café, preparar una infusión y tomar tres tazas diarias.

056. Dolor de cintura

- (0505) Amarrar fuertemente la cintura con una manta y tratar de hacer ejercicios agachándose. Luego desatarse.
- (0506) Moler nabo, agregar sal negra, timolina y alcohol. - Calentar y aplicar en emplastro a la cintura.
- (0507) Moler en batán maray sira, agregarle un poco de sal negra, timolina o alcohol. Calentar y aplicar en forma de emplastro.
- (0508) Sacar esencia de llantén en una botella colocada al sol. Dar de beber esta esencia al paciente, continuamente.
- (0509) Se tuesta y se muele cereales y se procede a amarrar los a la cintura, hasta que pase el dolor.
- (0510) Frotar la parte afectada con grasa de serpiente.
- (0511) Moler hierba santa y romero, agregarle mentholatum, hiruduit y frotación charcot. Con la pasta obtenida friccionar la parte afectada.
- (0512) Moler romero y mezclar con mentholatum. Frotar por las noches en forma circular y aplicando pequeños golpecitos.
- (0513) Tomar infusión de molle.
- (0514) Tomar infusión de eucalipto en las mañanas y en las noches.

Dolor de cintura por dislogue

- (0515) Soasar marco en una tullpa y colocar sobre la parte afectada.

Dolor de cintura por frío

(0516) Pasar la parte afectada con grasa de gallina, tapar con papel periódico previamente calentado y abrigar. Dar de tomar una pastilla de becerol.

(0517) Calentar marco y frotar la parte afectada.

Dolor de cintura por mal humor

(0518) Preparar un sahumerio con incienso, clavel, hojas de romero, hierba santa y cigarro. Colocarlo bajo la cama. Dentro de la cama abrigar bien al paciente para que bote el mal humor (malos espíritus), evitando corrientes de aire. Al día siguiente para levantarse dar de tomar agua de romero.

057. Dolor de corazón

(0519) Tomar infusión de matico.

(0520) Tomar infusión de raíz de valeriana.

(0521) Tomar infusión de rosas.

(0522) Tomar infusión de hojas de pimpinela.

(0523) Tomar infusión de hojas de clavel (una cucharada para una taza) con dos cucharaditas de miel de abejas.

(0524) Tomar mate de pimpinela con torongil, flores de naranja, limón y lima.

(0525) Tomar cocimiento de nispero con canela y clavo de olor.

(0526) Tomar infusión de valeriana con té amargo.

(0527) Hacer cocimiento de congona y tomar con 3-4 gotitas de Agua Florida. No se debe tomar Agua del Carmen porque produce amnesia.

(0528) Tomar infusión o cocimiento de raíz de valeriana, anís verde y retama (10 grs. por cada hierba). Hacer baños de aceite.

(0529) Tomar infusión de torongil.

(0530) Tomar la cáscara de lima en infusión y comer lima en abundancia.

058. Dolor de costado

(0531) Dividir pencas de cabuya en forma longitudinal, calentarlas al fuego y emplastar en la zona dolorida.

059. Dolor de espalda

(0532) Calentar al fuego una porción de sebo de chivo y frotar la zona afectada, exponiendo al paciente al sol.

(0533) Frotar la zona adolorida con sebo de mula.

(0534) Frotar la zona afectada con grasa de serpiente.

(0535) Moler hierba santa y romero y formar una pasta con mentholatum, iruduit y frotación charcot. Masajear la parte afectada.

(0536) Frotar la zona afectada con grasa tibia de vela. Abrigar bien.

(0537) Moler romero y mezclar con mentholatum. Frotar en las noches en forma circular dando pequeños golpes.

(0538) Frotar la parte afectada con injundia de gallina caliente en pleno sol.

- (0539) Frotar la zona afectada con grasa de carro, en pleno sol. Una sola vez.
- (0540) Calentar una porción de grasa de gallina, mezclar con mentol y unas gotas de kerosene. Frotar la zona afectada y cubrir con un periódico.
- (0541) Tomar sangre de grado, 6-7 gotas, en agua hervida.
- (0542) Tomar infusión de molle.
- (0543) Practicar el silki, que consiste en levantar de un sólo jalón a la persona que se siente dolorida, apretándola contra el pecho, la espalda cogida con las manos cruzadas.

Dolor de espalda por mal humor

- (0544) Preparar un sahumero con incienso, carbón, clavel, hojas de romero, hierba santa y cigarro. Colocar el recipiente debajo de la cama y abrigar dentro de la cama al enfermo para que bote los malos humores (malos espíritus), sin que entre corrientes de aire. Para levantarse, darle de tomar infusión de romero.

Dolor de espalda producido por el frío

- (0545) Aplicar emplastos de chillka soasada.
- (0546) Friccionar con alcanfor caliente.
- (0547) Dar de latigazos al paciente con ramas de ortiga.

Dolor de espalda producido por la Pacha

- (0548) Realizar primero el pampapu con vino, coca, cigarro, caramelo, galletas animalito y flores. Pasar el cuy por la espalda para sacar el dolor.

060. Dolor de estómago

- (0549) Tomar infusión de manzanilla.
- (0550) Tomar infusión de linaza.
- (0551) Tomar infusión de ruda.
- (0552) Tomar infusión de apio.
- (0553) Tomar infusión de orégano.
- (0554) Tomar infusión de hierba buena.
- (0555) Tomar infusión de ajeno.
- (0556) Tomar infusión de raíz chancada de payo.
- (0557) Tomar infusión de ajeno, con azúcar al gusto.
- (0558) Tomar infusión de huayhuillay.
- (0559) Tomar infusión de santa maría.
- (0560) Tomar infusión de anís.
- (0561) Tomar cocimiento de manzanilla.
- (0562) Tomar cocimiento de ajeno.
- (0563) Tomar cocimiento de payo.
- (0564) Tomar cocimiento de anís.
- (0565) Tomar cocimiento de salvia.
- (0566) Tomar cocimiento de wallwa e hinojo.
- (0567) Tomar cocimiento de ajeno y romero con un poco de azúcar.

- (0568) Tomar cocimiento de achicoria.
- (0569) Tomar cocimiento de marco y ajeno.
- (0570) Tomar cocimiento de santa maría y manzanilla.
- (0571) Tomar cocimiento de llantén.
- (0572) Tomar un limón escurrido en un vaso de agua.
- (0573) Aplicar paños de agua caliente sobre la zona adolorida.
- (0574) Aplicar ventosas sobre la parte adolorida con una vela y un vaso de cristal.
- (0575) Aplicar ventosas sobre la parte adolorida con un pedazo de algodón y un vaso de cristal.
- (0576) Emplastar la zona adolorida con injundia de gallina.
- (0577) Quemar la bosta seca de burro o vaca, disolver la ceniza en un vaso de agua y dar de tomar.

061. Dolor de garganta

- (0578) Realizar gárgaras de tara; complementar con toques de asepsia.
- (0579) Realizar gárgaras de muña.
- (0580) Realizar gárgaras con hierba de paperos con coca. - Cuidar de no ingerir, pues hace daño.
- (0581) Hacer gárgaras con agua de matico y cebada cada dos horas.
- (0582) Hacer gárgaras con agua tibia y vinagre, tres veces al día.
- (0583) Hacer gárgaras con agua de eucalipto.
- (0584) Hacer gárgaras con 5 limones exprimidos en un vaso, 3 a 4 veces por semana.
- (0585) Hervir cáscara de limón, agregarle 5 limones exprimidos y hacer gárgaras.
- (0586) Hacer gárgaras con agua de coca.
- (0587) Tomar infusión de orégano.
- (0588) Tomar culantrillo en infusión, 8 a 10 cucharadas cada dos horas.
- (0589) Masticar hojas de geranio y tara.
- (0590) Masticar hojas de muña.
- (0591) Realizar toques con infusión de nabo, tres veces al día.
- (0592) Cuando hay llagas aplicar toques de asepsia rojo.

062. Dolor de huesos

- (0593) Frotar la parte afectada con sebo de mula hasta que se seque.
- (0594) Frotar la parte afectada con grasa de culebra, en forma circular hasta que la absorción sea casi total. Para dormir cubrir previamente con un periódico.
- (0595) Cubrir la zona afectada con hojas de marco y molle - calentadas al fuego. Envolver con un trapo caliente.
- (0596) Soasar cabuya amarilla y emplastar sobre la zona ado

lorida.

- (0597) Tostar sal azul, envolverla en un trapo y frotar la zona afectada hasta que la sal se enfríe.
- (0598) Hacer picar con una abeja la zona afectada. Tomar durante un buen tiempo miel de abejas diluida en el de sayuno, 2-3 cucharadas por vez.
- (0599) Soasar marco y friccionar la zona adolorida.
- (0600) Aplicar paños de agua de matico en la zona adolorida

063. Dolor de muelas

- (0601) Aplicar la resina del molle en la muela picada.
- (0602) Aplicar una pepa de ají en la muela picada.
- (0603) Aplicar una pepa de ají en la muela picada y darle de tomar antalgina.
- (0604) Aplicar una pepa de ají o una hoja de amor seco en la muela picada.
- (0605) Aplicar un pedazo de algodón impregnado en creso en la muela picada.
- (0606) Aplicar un pedazo de pedrallipe en la muela picada.
- (0607) Aplicar un pedazo de canela en la muela picada.
- (0608) Aplicar un clavo de olor en la muela picada.
- (0609) Chancar clavo de olor y colocarlo con un algodón en la muela picada. Complementariamente aplicar externamente un emplasto de algodón empapado con alcohol caliente.
- (0610) Aplicar un grano de sal en la muela picada.
- (0611) Aplicar una semilla de limón en la muela picada.
- (0612) Aplicar azúcar quemada en la muela picada.
- (0613) Aplicar sal azul y limón en la muela picada.
- (0614) Aplicar hayac llucui machucado en la muela picada.
- (0615) Masticar o chacchar coca.
- (0616) Masticar y hacer enjuagatorios con agua de coca.
- (0617) Masticar una porción de ruda.
- (0618) Masticar una porción de ajos.
- (0619) Masticar coca con agua con sal.
- (0620) Masticar ruda con agua de sal.
- (0622) Masticar hierba buena con sal.
- (0621) Hacer enjuagatorios con agua de sal y limón.
- (0623) Hacer enjuagatorios con agua de sal azul.
- (0624) Hacer enjuagatorios con agua de sal y cocimiento de amor seco.
- (0625) Hacer enjuagatorios con orines y sal azul.
- (0626) Hacer enjuagatorios con agua de sal y vinagre.
- (0627) Hacer enjuagatorios con infusión de amor seco.
- (0628) Hacer enjuagatorios con infusión de coca.
- (0629) Hacer enjuagatorios con infusión de arrayán.

- (0630) Emplastar con barro podrido la parte externa de la zona afectada.
- (0631) Hacer compresas calientes de agua de manzanilla.
- (0632) Friccionar externamente con aceite de alcanfor.
- (0633) Hacer enjuagatorios con aguardiente.
- (0634) Aplicar externamente cataplasmas de hojas de cedrón frescas y molidas.
- (0635) Dar latigazos externamente con ortiga lambras.
- (0636) Aplicar compresas de agua fría.
- (0637) Emplastar externamente con penca de tuna.
- (0638) Emplastar externamente con rodajas de papa.
- (0639) Emplastar la zona externa con hierba buena molida en batán.
- (0640) Colocar a la altura de la muela dolorida un pallar por espacio de 1-2 horas para que absorva el humor.
- (0641) Pasar externamente con la panza de un sapo. Para ello el que cura debe previamente fumar, chacchar coca, tomar trago para que no le de el tikrapo. Luego soltar al sapo en un lugar seco.
- (0642) Frotar la zona externa con dos sapos, por la parte del abdomen. Previamente se les echa a los sapos a manera de chorros un poco de aguardiente y se les fuma cigarro.
- (0643) Tomar infusión de ruda.
- (0644) Tomar infusión de coca.

064. Dolor de músculos

- (0645) Frotar la parte afectada, en forma circular, con grasa de culebra.
- (0646) Frotar la zona afectada con grasa de vela.
- (0647) Moler romero y mezclar con mentholatum y friccionar la zona afectada en forma circular, dando pequeños golpes.
- (0648) Dar de latigazos en la zona afectada con ortiga.
- (0649) Amarrar la zona adolorida con hojas de molle calientes, a la temperatura que soporte el cuerpo.
- (0650) Emplastar la zona afectada con una porción de marco soasada en una lata y envuelta en un trapo.
- (0651) Bañar la zona afectada con orines hervidos con sal huincho (sal para animales)
- (0652) Chancar yawar socco con sal azul, amasar y colocar en la parte afectada.
- (0653) Calentar al fuego un trozo de sal azul y aplicar a la zona afectada hasta que enfríe.
- (0654) Soasar artemisa y aplicar a la zona afectada.
- (0655) Tomar infusión de molle.
- (0656) Tomar infusión de cola de caballo, matico, lechuguilla y achicoria.
- (0657) Tomar infusión de boldo.

(0658) Frotar la parte afectada con ortiga y cubrir con periódico u otro papel.

065. Dolor de oídos

(0659) Aplicar al oído esencia de congona.

(0660) Soasar congona y hacer gotear el jugo al oído.

(0661) Soasar caihuas tiernas y hacer gotear el jugo al oído.

(0662) Soasar remilla y hacer gotear el jugo al oído.

(0663) Aplicar al oído esencia de romero.

(0664) Aplicar al oído jugo de congona y ruda con timolina. Tapar con algodón.

(0665) Aplicar gotitas de timolina o Agua Florida. Tapar con algodón. Dar de tomar mejoral para calmar el dolor.

(0666) Aplicar zumo de tancar, remilla, romero y congona.

(0667) Aplicar gotas de aceite tibio.

(0668) Aplicar leche humana directamente en el oído. Tapar con ortiga.

(0669) Aplicar agua de torongil con algodón en forma de fomentos.

(0670) Bañarse la cabeza y el cuello con infusión de remilla tostada y sachá muña.

(0671) Moler una achupuchca y mezclarlo con 30 gotas de orines. Aplicar al oído 2-3 gotas por vez.

(0672) Hacer hervir remilla, tuta wayra, sachá muña, romero. Bañar a la persona del cuello a la cabeza.

(0673) Envolver 3 pétalos de carhuanchó en un pedazo de algodón y colocarlo a modo de tapón.

(0674) Soasar un ají colorado y sobar la parte exterior. Botar el ají a la calle.

(0675) Aplicar frotaciones externas de santamata, luego de colocar una ramita en el orificio.

(0676) Gotear en el orificio jugo de carhuanchó, congona y romero. Tapar con un algodón.

(0677) Aplicarse orines podridos durante una semana.

(0678) Tomar infusión de boldo.

Dolor de oído por aire

(0679) Soplar al oído adolorido con humo de cigarro.

(0680) Hacer un cartucho de papel, introducir la parte angosta en el oído, quemar por la parte superior y dejar que el humo ingrese al oído.

(0681) Sahumar con cigarrillo, ortiga y ruda, previamente calentadas para que entre el humo en el oído.

(0682) Ponerle ruda en la oreja luego de friccionar con la misma planta.

(0683) Cortar el pelo de la frente del chivo, colocarlo en un cuerno de cabra junto con kamalampi y quemar en el fogón. Disponer el cacho de tal forma que al quemar ingrese el humo en el oído. Tapar con algodón.

066. Dolor de pecho por frío

(0684) Darle de latigazos en la zona dolorida con ortiga.

067. Dolor de pies

(0685) Preparar agua de sal y poner los pies a remojar.

068. Dolor de riñones

(0686) Tomar infusión de cola de caballo luego de cada comida.

(0687) Tomar infusión de amor seco.

(0688) Tomar infusión de pájaro bobo.

(0689) Aplicar paños de nabo en la parte afectada.

(0690) Emplastar nabo rallado con una tela, 3 veces al día.

(0691) Aplicar baños de asiento con malva, llantén, sal azúl, grama y linaza.

069. Dolor de vientre

(0692) Tomar infusión de ajenojo, santa maría, ruda, orégano, culén y hierba luisa.

(0693) Tomar infusión caliente de ajenojo.

(0694) Tomar infusión de anís.

(0695) Tomar infusión de comino.

(0696) Moler hierba santa y romero, preparar una pasta con mentholatum, hiruduit y frotación charcot. Frotar dando masajes sobre la zona dolorida.

(0697) Quemar bosta de vaca o burro, disolverla en un vaso de agua y dar de beber al paciente.

(0698) Emplastar injundia de gallina caliente sobre la zona afectada.

070. Dolor de vista

(0699) Hacer gotear tres gotas de zanahoria.

(0700) Hacer gotear tres gotas de clara de huevo.

(0701) Echarse jugo de papa con azúcar.

(0702) Dejar serenar hojas de hinojo con azúcar. Al día siguiente aplicar el zumo, una sola gota por vez.

(0703) Coger el rocío del pasto en las mañanas, antes de que le llegue el sol. Pelar una papa blanca, hacerle un hoyo y echar dentro de él el rocío del pasto con un poco de azúcar imperial. Dejar toda la noche y al día siguiente aplicar unas cuantas gotas al ojo afectado, previamente lavado con agua de rosas.

(0704) Hacer lavados con agua de muña.

(0705) Hacer cocimiento de muña y remilla, sobar los ojos con el cocimiento y hacer gotear unas 5 gotas en cada ojo.

(0706) Hacer fermentar orín humano en un cuerno, hacerlo hervir y con la espuma sobrenadante, batir la clara de un huevo. Aplicar a modo de pochos en la nuca del paciente con papel estrasa. Acostarlo con el cuello en hipertensión.

071. Envenenamiento

- (0707) Hacerle tomar al paciente aceite en grandes cantidades.
- (0708) Hacerle tomar al paciente leche fría en grandes cantidades.
- (0709) Dar de tomar leche cortada con limón.
- (0710) Mezclar leche, aceite y agua de jabón y darlo de tomar al paciente.
- (0711) Dar de tomar el "paqamiski" (dulce de cabuya).

072. Epilepsia

- (0712) Moler un kachikachi y hacerlo fermentar en aguardiente junto con pepa de naranja molida. Dar de beber al enfermo por copas.
- (0713) Dar de beber sangre de sirwarqenti, en forma pura, y nas cuantas gotas.
- (0714) Dar de beber sangre de wayanakuy, en forma pura, unas cuantas gotas.
- (0715) Dar de beber sangre de pakpaka, en forma pura, a media noche. Luego dar de beber cañazo.
- (0716) Dar de beber sangre de wayanakuy en aguardiente.

073. Erisipela

- (0717) Aplicar en la zona afectada grasa de carnero.
- (0718) Aplicar vaselina o aceite vegetal en forma de loción.
- (0719) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.
- (0720) Lavar la zona afectada con azul brazo.
- (0721) Hervir pencas de tuna, hojas de mutuy y olluco y aplicar en la zona afectada con la mano.

074. Escaldadura

- (0722) Lavar y secar la zona afectada. Aplicar maíz molido.
- (0723) Lavar y secar la zona afectada. Aplicar chuño molido.
- (0724) Lavar y secar la zona afectada. Aplicar hollín que queda en las ollas.
- (0725) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.
- (0726) Lavar la zona afectada con azul brazo.

075. Escorbuto

- (0727) Lavar con el jugo del ñuchko.
- (0728) Lavar con el jugo de la calabaza, preferentemente de noche.
- (0729) Lavar con un poco de jugo de limón.
- (0730) Friccionar fuertemente con un limón.
- (0731) Friccionar fuertemente con un limón. Aplicar encima Sal de Andrews.
- (0732) Comer berrós, hojas y tallos, con frecuencia.
- (0733) Frotar la zona afectada con limón, sal y bicarbonato hasta que sangre.
- (0734) Limpiar la zona afectada con sal y orines frescos, luego sobar con un limón hasta que sangre. Dar de tomar jugo de naranja y finalmente, aplicar alguna po-

mada o crema recomendada por el médico.

076. Espinillas (Acné) y Barrós

- (0735) Cocimiento de pikipichana, antes de cualquier alimento.
- (0736) Infusión de pikipichana.
- (0737) Infusión de canchalagua.
- (0738) Infusión de higasán, mezclada con cebada.
- (0739) Hacer hervir agua y someter la cara al vapor intenso
- (0740) Recibir en la cara el vapor de agua de manzanilla y aplicar rodajas de pepinillo.
- (0741) Recibir en la cara el vapor de agua de manzanilla y aplicar zanahoria rallada. Al día siguiente, enjuagarse con agua y jabón.
- (0742) Aplicar tierra tostada y previamente mojada.
- (0743) Friccionar la zona afectada con limón.
- (0744) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.
- (0745) Lavar la zona afectada con azul brazo.

077. Estreñimiento

- (0746) Infusión de lengua de perro.
- (0747) Infusión de matico.
- (0748) Infusión de ortiga.
- (0749) Infusión de uña de gato.
- (0750) Infusión de manzanilla asociada con aceite de olivo.
- (0751) Infusión de cuchipa chupan.
- (0752) Tomar leche tibia con miel de abejas en ayunas.
- (0753) Tomar leche helada en ayunas.
- (0754) Tomar jugo de naranjas en ayunas.
- (0755) Tomar jugo de naranja cada dos horas.
- (0756) Tomar jugo de papaya en ayunas.
- (0757) Machacar 3 a 5 tomates y comer 3 veces al día.
- (0758) Consumir abundante fruta verde, beber agua de ciruelo y comer higos en ayunas.
- (0759) Remojar higos secos con una cucharada de linaza de un día para otro, e ingerirlos.
- (0760) Tomar en ayunas linaza y comer ciruelos. Tomar baños de vapor.
- (0761) Macerar cebolla cortada en pedacitos en alcohol. Tomar 10 gotas después de cada alimento.
- (0762) Dar de tomar aceite comestible puro, o manteca.
- (0763) Hervir en taza y media de agua, 4 guindones y pepas de granadilla. Agregar 1-2 gotitas de aceite y tomar
- (0764) Soasar pencas de tuna y colocarlas a manera de emplastos sobre los glúteos.
- (0765) Calentar un ladrillo y hacer sentar sobre él a la persona estreñida.

(0766) Tostar una porción de cebada y echar sobre una man-
ta. Hacer sentar a la persona estreñida sobre la ce-
bada por espacio de un cuarto de hora.

(0767) Hacer baños de asiento con agua de cola de caballo e
matico y malva, por espacio de media hora. Tomar in-
fusión de cola de caballo con linaza.

Estreñimiento de niños

(0768) Dar de beber una taza de té con una cucharadita de
bicarbonato.

078. Fiebre

(0769) Amarrar en la cabeza rebanadas de papa.

(0770) Emplastar la cabeza con un papel previamente cubier-
to con manteca de chancho.

(0771) Dar de beber chicha morada con hojas de limón dulce.

(0772) Dar de beber café cargado con 3 limones.

(0773) Tomar antalgina con alguna infusión de hierbas.

(0774) Aplicar paños de alcohol.

(0775) Aplicar compresas de agua.

(0776) Aplicar paños de agua fría sobre el estómago.

(0777) Emplastar con pan empapado con cañazo.

(0778) Lavar la cabeza y los brazos con orines de varón. En
lo posible realizarlo en una tina.

079. Fiebre estomacal

(0779) Comer cebada molida en forma de sopas o purés, unos
100 grs. por medio litro de agua.

080. Fiebre tifoidea

(0780) Moler ñukeho con sal azul y dar de beber.

(0781) Aplicar enemas de calabaza licuada en agua hervida
fría.

081. Flatulencia

(0782) Tomar infusión de anís.

(0783) Tomar infusión de comino.

082. Fracturas

(0784) Colocar los huesos en su posición ("arreglar"), enta-
blillar con carrizo y amarrar con cuero de culebra.

(0785) Colocar los huesos en su posición, emplastar con ho-
jas molidas de col blanca. Vendar.

(0786) Colocar los huesos en su posición, emplástar con
chilca molida con muña y sal. Vendar.

(0787) Colocar los huesos en su posición, amarrar con orti-
ga. Vendar con cuero de culebra.

(0788) Arreglar los huesos, bañar con orines frescos de hom-
bre, entablillar y vendar.

(0789) Moler hierba santa y romero, agregarle mentholatum,
hiruduit y frotación charcot. Aplicar en forma de ma-
sajes en la zona afectada.

083. Gastritis

- (0790) Tomar infusión de muña después de cada comida.
- (0791) Tomar en ayunas una copa de jugo de papa con unas -
cuantas gotas de limón.

084. Golpes e hinchazones

- (0792) Enjabonar la parte afectada.
- (0793) Aplicar a la zona afectada miga empapada con alcohol
- (0794) Emplastar la zona afectada con yawarsoqo molido.
- (0795) Emplastar la zona afectada con hojas de lechuguilla.
- (0796) Emplastar la zona afectada con hojas de llantén.
- (0797) Emplastar la zona afectada con carne fresca.
- (0798) Emplastar la zona afectada con chilka previamente -
soasada o calentada al sol.
- (0799) Emplastar la zona afectada con chupasangre molido.
- (0800) Aplastar la zona afectada con una moneda.
- (0801) Frotar con grasa de gallina y aplicar encima con chil
ka o cabuya. Abrigar con frazadas calentadas previa-
mente al sol.
- (0802) Frotar la zona afectada con molle soasado y sebo de
llama.
- (0803) Sobar la zona afectada con sebo de llama calentada.
- (0804) Sobar la zona afectada con grasa de culebra fresca.
- (0805) Aplicar hiruduit.
- (0806) Lavar la zona afectada con cocimiento de matico.
- (0807) Lavar con cocimiento de llantén, matico, amor seco,
malva y un poco de sal azul, a una temperatura que -
soporte el cuerpo. Friccionar con aceite rosado y ho
jas de malva soasadas.
- (0808) Aplicar paños con cocimiento de matico y sal.
- (0809) Hacer baños de agua, peinar y frotar la zona afecta-
da suavemente con un cuchillo.
- (0810) Aplicar paños calientes de agua de matico y amor se-
co.
- (0811) Moler alcanfor y remojarlo en aguardiente. Tomar una
copa a media noche.
- (0812) Mezclar agua de sal con infusión de matico, guinda y
malva. Lavar la zona afectada.
- (0813) Moler hierba santa y romero, mezclar con menthola-
tum, hiruduit y frotación charcot. Dar masajes en la
zona afectada.
- (0814) Friccionar con vaselina.
- (0815) Moler romero y mezclar con mentholatum. Frotar en -
las noches en forma circular, dando pequeños golpes.
- (0816) Tomar infusión de chinchilcoma.

Golpes al abdomen

- (0817) Aplicar emplastos de amor seco, raíz y todo.

085. Grietas en los pezones

- (0818) Tostar y moler algunos granos de cacao, formar una -

pasta y frotar las zonas afectadas.

086. Gripe y Resfrios

- (0819) Tomar leche de vaca caliente con ajos molidos.
- (0820) Tomar ajos hervidos en agua con leche y cañazo.
- (0821) Tomar infusión de eucalipto.
- (0822) Tomar infusión de cáscara de cacao.
- (0823) Tomar infusión de té con limón.
- (0824) Tomar infusión de wamanripa.
- (0825) Tomar infusión de wamanripa con limón tostado y sal tostada.
- (0826) Tomar infusión de muña con un antigripal.
- (0827) Hacer fricciones de alcohol.
- (0828) Fricciones de pecho con ceniza caliente.
- (0829) Inhalaciones con agua de eucalipto.
- (0830) Tomar dos cucharaditas de jugo de limón con ajos y cebollas picadas, antes de las principales comidas.
- (0831) Tomar jugo de limón con jugo de naranja en abundancia. Paralelamente, limpiar el estómago con enemas de agua de manzanilla y cola de caballo.
- (0832) Tomar cocimiento de cáscara de cacao. Complementar con frutas cítricas.
- (0833) Chupar dientes de ajos hasta que se deshagan en la boca.
- (0834) Moler 5 dientes de ajo, hervirlos en agua y tomar con limón y azúcar.
- (0835) Tomar cocimiento de hojas de coca.
- (0836) Hervir aguardiente, agregarle limón, sal de piedra previamente calentada al rojo vivo. Tomar con un mejoral y una infusión de hierbas.
- (0837) Dar de tomar agua de cebolla. Para acostarse dar de tomar una "capiruleta" y frotar el pecho con una pomada caliente y cubrir con un periódico. Complementar dando de comer caldo de lechuzca.

087. Hematomas

- (0838) Moler en batán yawarsoqo y emplastar en la parte afectada.
- (0839) Moler en batán yawarsoqo, juntar con orines frescos y sal azul en pequeña cantidad. Aplicar encima del hematoma, cubrir con gasa.
- (0840) Aplastar inmediatamente con una moneda grande.
- (0841) Agarrar un poco de hielo y aplicar sobre la zona afectada.
- (0842) Agarrar un pedazo de carne congelada y aplicar sobre la zona afectada.

088. Hemorragias

- (0843) Tomar una copa de jugo de alfalfa, diario.
- (0844) Tomar jugo de pasto.

- (0845) Tomar cocimiento de menta.
- (0846) Tomar cocimiento de col con miel, cola de caballo, - corteza de manzano, fruto de membrillo y capullos de rosas.
- 089. Hemorragias dentales
 - (0847) Enjuagar la boca con agua de coca.
 - (0848) Gargarizar con amor seco hervido en orines.
 - (0849) Enjuagar la boca con agua de sal.
 - (0850) Enjuagar la boca con cocimiento de hojas de coca.
- 090. Hemorragias de heridas
 - (0851) Aplicar sobre la herida kerosene y ceniza de tela.
 - (0852) Aplicar sobre la herida kerosene.
 - (0853) Aplicar sobre la herida jugo de limón.
 - (0854) Mezclar orines con sal y limón y aplicar sobre la herida.
 - (0855) Lavar la herida con agua de matico y vendar.
- 091. Hemorragias por mordeduras
 - (0856) Aplicar yodo o "trago" y amarrar fuerte.
- 092. Hemorragia nasal
 - (0857) Chancar un poco de perejil y colocarlo en las fosas nasales.
 - (0858) Aplicar agua fría a la cabeza y dejar descansar.
 - (0859) Hervir cola de caballo y llantén e inhalar. Aplicar luego chorros de agua helada a la cabeza y la nariz.
 - (0860) Exprimir limón en las fosas nasales y tapar con algodón o papel higiénico.

Hemorragia nasal provocada por el sillqui

 - (0861) Buscar un curioso para que "arregle" la cabeza.
- 093. Hemorragias vaginales
 - (0862) Tomar infusión de chinchilcoma.
 - (0863) Tomar infusión de matico y tara. Bañarse las partes de los genitales con la misma infusión.
- 094. Hepatitis
 - (0864) Tomar cocimiento de cola de caballo.
 - (0865) Tomar pepa de papaya licuada.
 - (0866) Tomar raíz de perejil licuado.
 - (0867) Aplicar enema de calabaza licuada en agua hervida - fría.
 - (0868) Comer abundante calabaza en los alimentos diarios.
 - (0869) Comer abundante perejil en los alimentos diarios.
- 095. Heridas
 - (0870) Lavar con agua de matico y cubrir luego con hojas de la misma planta.
 - (0871) Lavar la herida con matico y llantén. Calentar una - hoja de llantén y aplicarla.

- (0872) Lavar la herida con agua de matico y sal.
- (0873) Lavar la herida con agua de matico. Aplicar sobre la herida polvo de tara.
- (0874) Lavar la herida con cocimiento de cola de caballo.
- (0875) Lavar la herida con agua de cola de caballo. Cubrir con hojas de llantén.
- (0876) Lavar la herida con agua de llantén. Aplicar polvo de tara.
- (0877) Lavar la herida con cocimiento de pinco pinco.
- (0878) Lavar la herida con cocimiento de molle.
- (0879) Lavar la herida con kerosene y vendar.
- (0880) Lavar la herida con kerosene y aplicar tela de araña.
- (0881) Lavar la herida con orines.
- (0882) Lavar la herida con orines y cubrirlo con hojas de lechuga.
- (0883) Lavar la herida con cocimiento de tara.
- (0884) Aplicar en forma de loción, cocimiento de col, cola de caballo, corteza de manzano, fruto de membrillo y capullos de rosas, con miel.
- (0885) Lavar la herida con agua de manzanilla hasta sacar toda la costra. Partir una sávila por la mitad y cubrir. Repetir el procedimiento cada 24 horas.
- (0886) Aplicar emplastos de linaza.
- (0887) Aplicar emplastos de col blanca molida.
- (0888) Lavar la herida con cocimiento de llantén y jabón negro. Repetir el procedimiento.
- (0889) Moler y obtener el zumo del llantén, remilla y chupa sangre. Aplicarlo sobre la herida.
- (0890) Aplicar sobre la herida agua oxigenada y sulfanil.
- (0891) Aplicar sobre la herida siwar soqo con sal molida.
- (0892) Aplicar sobre la herida tierra fina.
- (0893) Aplicar emplastos de barro.
- (0894) Colocar sobre la herida el cerúmen o grasa del oído.
- (0895) Aplicar directamente sobre la herida tela de araña.
- (0896) Aplicar sobre la herida coca masticada.
- (0897) Exprimir sobre la herida medio limón.
- (0898) Lavar la herida con agua de sal azul.
- (0899) Lavar la herida con orines y sal azul.

096. Heridas de astillas

- (0900) Lavar la herida con agua de matico.

097. Heridas producidas por clavo

- (0901) Lavar la herida con agua y jabón. Aplicar una inyección antitetánica.

098. Heridas con instrumento punzo-cortante

- (0902) Remojar la herida con kerosene.

- (0903) Lavar la herida con agua de amor seco.
- (0904) Lavar la herida y cubrir con la membrana de la cáscara de huevo.
- (0905) Aplicar a la herida el jugo del empucro, luego aplicarle el jugo del bálsamo de tierra (Pampa bálsamo).
099. Heridas producidas por espinas
- (0906) Colocar las hojas o corteza de la misma espina sobre la herida.
- (0907) Refregar la parte afectada con hojas verdes y aplicar kerosene.
- (0908) Aplicar sobre la herida grasa de oído y dejar al sol.
- (0909) Aplicar sobre la herida qapinchu (uchuy muña) molida, para que bote el espino.
100. Heridas por fierro
- (0910) Limpiar la herida con agua oxigenada, aplicar cromo y espolvorear sulfanil.
101. Hernia
- (0911) Pasar por la zona afectada con un higo verde, a manera de frotación, luego colocar el higo en un fogón.
- (0912) Amarrar sobre la parte afectada una lagartija o una culebra.
- (0913) Amarrar sobre la zona afectada monedas de 9 décimos.
102. Herpes
- (0914) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.
- (0915) Lavar la zona afectada con azul brazo.
103. Hidrofobia
- (0916) Aplicar el zumo extraído de las hojas de llantén sobre la herida, con un poco de sal corriente. Vendar.
104. Hidropesia
- (0917) Cuando la enfermedad está en sus inicios, tomar infusión de raíz de ortiga fresca o seca.
105. Hinchazón de la cara
- (0918) Se corta en dos el sankay, luego se saca la parte interna y se coloca en la zona inflamada. Cubrir con una tela suave.
106. Hinchazón del estómago
- (0919) Aplicar paños de orines.
- (0920) Tomar infusión de waylla bien verde, 3 veces al día.
- (0921) Bañar con orines el estómago y dormir de costado.
107. Hinchazón por frío
- (0922) Emplastar con hojas de col blanca molidas.
- (0923) Frotar la parte afectada con árnica y sauco en pleno sol.
108. Hipo
- (0924) Tomar un poco de agua sin respirar.
- (0925) Asustar a la persona que está con hipo.

109. Hongos o Micosis

(0926) Frotarse con limón y ajo hasta que se ponga rojo, luego aplicarse sangre de grado.

(0927) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.

(0928) Lavar la zona afectada con azul brazo.

(0929) Lavar la zona afectada con agua y aplicar tinaderm.

110. Incontinencia urinaria

(0930) Calentar ladrillo y hacer sentar al niño. Repetir el procedimiento varias veces.

(0931) Calentar cebada y hacer sentar al niño mientras está caliente.

111. Indigestión

(0932) Tomar infusión de ñuchko, como purgante, en poca cantidad.

(0933) Tomar infusión de cedrón.

112. Infecciones

(0934) Aplicar sobre la zona afectada, emplasto de yawar soco molido con sal.

113. Infección del estómago

(0935) Hervir amor seco, agregarle un limón partido en cuatro y tomar.

(0936) Tomar infusión de torongil para limpiar el estómago.

(0937) Tomar panetela. Tostar un poco de arroz, unos cuantos granos de maíz morocho, agregar anís, cáscara de granada, pepa de palta y pan tostado. Hervir y tomar

Infección del estómago (niños)

(0938) Aplicar una lavativa de calabaza con yema de huevo.

114. Infección de la garganta

(0939) Tomar cocimiento de matico.

(0940) Tomar cocimiento de muña.

115. Infección intestinal

(0941) Tomar infusión de tunya.

(0942) Tomar cocimiento de pepa de palta, cáscara de granadilla y té.

(0943) Mezclar tierra virgen con agua y sal azul. Emplastar cerca de la boca del estómago.

116. Infección de la nariz

(0944) Hervir albahaca y absorber el vaho.

(0945) Hervir retama y haba amarilla molida y cruda, hacer serenar y a la mañana siguiente, antes de que salga el sol, lavar la cabeza.

117. Infección del pecho

(0946) Baños con cocimiento de hojas de guinda.

118. Infección renal

(0947) Tomar infusión de cola de caballo en ayunas.

(0948) Tomar cocimiento de llantén y linaza en ayunas.

(0949) Hacer hervir hojas de boldo, cascarilla, pájaro bobo y grama dulce, agregar limón sutil partido en tres y una cuchara de chagere (heces de murciélago). Dejar hervir 5 minutos más. Tomar en ayunas.

119. Inflamaciones externas

(0950) Hervir ortiga y frotar la zona afectada.

(0951) Hervir amor seco y frotar la zona afectada.

(0952) Cortar sávila a lo largo, soasar, aplicar directamente sobre la zona afectada.

120. Inflamaciones internas

(0953) Tomar infusión de llantén.

(0954) Tomar infusión de qeto-qeto.

(0955) Tomar infusión de cola de caballo.

(0956) Tomar infusión de piquipichana.

(0957) Tomar infusión de amor seco, cola de caballo, qeto - qeto y hojas de guinda.

(0958) Tomar infusión de quinchamali, malva, tullma, manayupa, amor seco, linaza, y cebada tostada.

(0959) Tomar zumo de limón, una vez al día, de preferencia en la mañana.

(0960) Tomar cocimiento de matico.

(0961) Baños de asiento con agua de matico.

(0962) Moler y mezclar una cabeza grande de cebolla, una cabeza de ajo y doce limones, Echar la mezcla en un litro de agua, hacer hervir, colar. Tomar en las mañanas, una cucharada por vez.

121. Inflamación de las amígdalas (amigdalitis)

(0963) Gárgaras con infusión de tara.

(0964) Gárgaras con cocimiento de tara.

(0965) Hervir 8 vainas de tara en un litro de agua, entibiarse y hacer gárgaras.

(0966) Gárgaras con cocimiento de nabo.

(0967) Gárgaras con jugo de nabo y medio limón.

(0968) Gárgaras con nabo licuado en agua hervida.

(0969) Gárgaras con jugo de nabo, 5 gotas de asepsil rojo y 3 gotas de limón.

(0970) Cortar nabo en rodajas y chupar como caramelo durante una o dos horas.

(0971) Gárgaras con cocimiento de hojas de geranio.

(0972) Gárgaras con cocimiento de tuna.

(0973) Gárgaras con cocimiento de manzanilla.

(0974) Gárgaras con cocimiento de llantén.

(0975) Gárgaras con infusión de matico.

(0976) Gárgaras con infusión de muña.

(0977) Gárgaras con infusión de achancocaray chancado.

(0978) Gárgaras con infusión de tuna.

- (0979) Gárgaras con infusión de jargua.
- (0980) Gárgaras con infusión de papas ralladas.
- (0981) Gárgaras con agua de coca y sal.
- (0982) Tomar chuchuhuasi macerado en aguardiente.
- (0983) Ingerir miel pura, una cucharada cada mañana.
- (0984) Toques en la zona afectada con jugo de limón.
- (0985) Toques en la zona afectada con jugo de limón, luego de cada alimento.
- (0986) Toques en la zona afectada con jugo de rabanitos, luego de cada comida.
- (0987) Moler un pedazo de piedra lumbre, poner en agua tibia y hacer gárgaras.
- (0988) Gargarizar con orines. Masticar remilla.
- (0989) Gárgaras con agua de geranio, cuturumasa, nabo, té y coca. Hacer inhalaciones de eucalipto.
- (0990) Toques con aseptil rojo, antes de acostarse.
- (0991) Masticar coca.
- (0992) Gárgaras con jugo de limón y sal azul.
- (0993) Enjuagatorios con limón y sal corriente.

122. Inflamación del colon (colitis)

- (0994) Tomar cocimiento de lechugas.

123. Inflamación del estómago

- (0995) Infusión de manzanilla, cedrón, torongil, muña y hierba buena.
- (0996) Infusión de hierba buena.
- (0997) Tomar infusión de muña.
- (0998) Tomar infusión de torongil.
- (0999) Tomar infusión de cedrón.
- (1000) Tomar infusión de manzanilla.
- (1001) Cocimiento de linaza aplicado en emplasto sobre el vientre.
- (1002) Aplicar emplastos de barro podrido.
- (1003) Aplicar emplastos o paños de agua caliente.
- (1004) Aplicar paños con huevo batido.
- (1005) Aplicar paños de jabón con agua tibia y sal.
- (1006) Cocimiento de cáscara de papa, tres veces al día.

124. Inflamación de la garganta

- (1007) Gárgaras con agua de nabo.
- (1008) Gárgaras con agua de tara.
- (1009) Gárgaras con agua tibia y vinagre.
- (1010) Gárgaras con kerosene doméstico.
- (1011) Gárgaras con cocimiento de tara seca.
- (1012) Gárgaras con infusión de muña.
- (1013) Gárgaras con agua de cebolla, nabo y ajos.

- (1014) Gárgaras con cocimiento de pepa de tara.
- (1015) Gárgaras con cocimiento de llantén y cebada.
- (1016) Tomar infusión de hojas de madre selva.
- (1017) Machacar ajos y cebollas y mezclar con leche. Tomar en ayunas.
- (1018) Calentar barro sucio en un recipiente, agregar un poco de alcohol y creso y frotar suavemente la parte inflamada. Chupar piedra alumbre.

125. Inflamación de heridas

- (1019) Lavar las heridas con cocimiento de matico y cubrir luego con las mismas hojas.
- (1020) Lavar las heridas con cocimiento de llantén y cubrir luego con las mismas hojas.
- (1021) Remojar hojas de lambras y cubrir la zona inflamada.
- (1022) Hervir amor seco hasta que el color del agua adquiera el color del té, dejar enfriar y lavar la zona inflamada. Tomar el mismo preparado.

126. Inflamación del hígado

- (1023) Tomar infusión de higasán.
- (1024) Tomar infusión de quinsacucho.
- (1025) Tomar infusión de cola de caballo.
- (1026) Tomar infusión de llantén.
- (1027) Tomar infusión de perejil.
- (1028) Tomar infusión de chinchilcoma.
- (1029) Tomar infusión de 3 hojas de pájaro bobo, en ayunas.
- (1030) Tomar infusión de boldo, llantén, achicoria, pelo de choclo y cebada.
- (1031) Tomar infusión de té amargo.
- (1032) Tomar infusión de ajenjo.
- (1033) Tomar infusión de ajenjo y piquipichana.
- (1034) Tomar infusión de amor seco, en ayunas.
- (1035) Tomar cocimiento de cola de caballo.
- (1036) Tomar cocimiento de chanca piedra con limón.
- (1037) Tomar cocimiento de achicoria.
- (1038) Tomar jugo de papas en ayunas.
- (1039) Tomar jugo de alfalfa.
- (1040) Tomar jugo de papaya incluyendo sus pepas.
- (1041) Tomar extracto de perejil.
- (1042) Tomar extracto de lechuguilla.
- (1043) Tomar extracto de zanahoria.
- (1044) Tomar extracto de hojas de caihua.
- (1045) Tomar sangre de grado.
- (1046) Masticar alcachofas o tomar cocimiento de sus hojas.
- (1047) Tomar pepas de papaya licuadas en agua hervida.
- (1048) Tomar papaya licuada con cáscara y 24 pepas y una za

nahoria.

- (1049) Tomar extracto de lechuguilla, pinco pinco, ortiga - de tallo negro, mezclados.
- (1050) Tomar zumo de amargón, 2 cucharadas, dos veces al día.
- (1051) Comer ensaladas de amargón.
- (1052) Tomar cocimiento de cáscara de papa con cebada tostada, tres veces al día, con limón.

127. Inflamación intestinal

- (1053) Infusión de raíz de granadilla.

128. Inflamación de la nariz

- (1054) Aspirar con orina.

129. Inflamación del oído

- (1055) Aplicar compresas húmedas calientes sobre el oído y cataplasmas de linaza.
- (1056) Aplicar zumo de flores de maravilla.
- (1057) Aplicar zumo caliente de cebolla.

130. Inflamación de los ojos

- (1058) Hacer lavados con cocimiento de sávila.
- (1059) Aplicar paños con cocimiento de romero.
- (1060) Lavar con cocimiento de semillas de membrillo.
- (1061) Aplicar gotas de cocimiento del fruto de la tara.
- (1062) Aplicar gotas de agua de rosas.
- (1063) Aplicar gotas de jugo de ñukcho.
- (1064) Aplicar gotas de jugo de sillcau, flor de haba, trebol y cabeza de mosca con leche materna.
- (1065) Lavar con infusión de ruda, pétalos de rosas o con flores de manzanilla.
- (1066) Lavar con infusión de manzanilla.
- (1067) Lavar con cocimiento de malva.
- (1068) Aplicar compresas calientes con agua de malva.
- (1069) Aplicar compresas calientes con agua de ruda.
- (1070) Aplicar compresas calientes con agua de manzanilla.
- (1071) Aplicar compresas calientes con agua de salvia.
- (1072) Aplicar compresas calientes con agua de coca.
- (1073) Colocar hojas de coca al rededor del ojo.
- (1074) Colocar pétalos de rosas blancas al rededor del ojo.
- (1075) Sahumar con humo de cigarrillo.
- (1076) Aplicar jugo de sávila juntamente con agua de rosas.

131. Inflamación de los ovarios

- (1077) Tomar infusión de matico. Realizar lavados y cataplasmas con la misma planta, pero molida.
- (1078) Tomar infusión de quinsacucho.
- (1079) Tomar cocimiento de linaza.

- (1080) Tomar jugo de piña.
- (1081) Tomar cocimiento de cáscara de piña.
- (1082) Tomar cocimiento de manayupa.
- (1083) Hacer baños de asiento con malva y ruda.
- (1084) Hacer baños de asiento con malva, papa y pelo de choclo. Dar de tomar infusión de malva, cebada tostada y sávila.
- (1085) Hacer baños de asiento con malva y llantén.
- (1086) Hacer baños de asiento con matico y amor seco.
- (1087) Hacer baños de asiento con malva, matico, yawar soqo, llantén, verbena y linaza.
- (1088) Hacer baños internos con matico y un poco de sal de piedra molida. Cubrir la región abdominal con hojas de matico y un poco de sal. Hacer cataplasmas con la clara de huevo y un poco de sal de piedra. Bañar la zona afectada con orines de niño de 1 a 3 años de edad. Tomar el jugo de aceite maría o infusión de siempre viva.
- (1089) Hacer baños internos con agua de matico.
- (1090) Hacer baños internos con agua de llantén, muña e hinojo.
- (1091) Hacer baños internos con malva, matico, amor seco.
- (1092) Hacer sauna con agua de matico.
- (1093) Hervir orines frescos con un pedazo de jabón negro y una pequeña cantidad de sal azul. Entipiar, pisar durante 15 minutos, antes de dormir.
- (1094) Rallar papa blanca y amarrar con un trapo en el estómago, agregándole sal azul.

132. Inflamación de los pies

- (1095) Hervir hojas de llantén y aplicar sobre la zona afectada.
- (1096) Hervir sal azul con unas cuantas ramas de malva. Entipiar y meter los pies repetidas veces.

133. Inflamación de los riñones

- (1097) Tomar infusión de amor seco.
- (1098) Tomar infusión de ajeno.
- (1099) Tomar infusión de cola de caballo.
- (1100) Tomar infusión de "Rinosán".
- (1101) Tomar infusión de boldo, llantén, achicoria, pelo de choclo y cebada.
- (1102) Tomar infusión de pellejos de papa, pelo de choclo y pepas de algodón.
- (1103) Tomar infusión de qeto qeto.
- (1104) Tomar infusión de llantén.
- (1105) Tomar infusión de cola de caballo, llantén y linaza.
- (1106) Tomar cocimiento de llantén.
- (1107) Tomar cocimiento de cola de caballo.

- (1108) Tomar cocimiento de linaza.
- (1109) Tomar cocimiento de pinco pinco.
- (1110) Tomar cocimiento de amor seco.
- (1111) Tomar cocimiento de pelo de choclo, cáscara de papa y flores de retama.
- (1112) Tomar cocimiento de linaza, cola de caballo, grama dulce y llantén.
- (1113) Tomar cocimiento de cola de caballo, ceto ceto y cebada tostada.
- (1114) Tomar cocimiento de papa.
- (1115) Tomar cocimiento de choclo.
- (1116) Tomar cocimiento de cebada tostada y linaza.
- (1117) Tomar extracto de papa amarilla, en ayunas.
- (1118) Tomar jugo de alfalfa.
- (1119) Tomar jugo de lechuguilla, en ayunas.
- (1120) Tomar jugo de papa con limón, en ayunas.

134. Inflamación de los testículos

- (1121) Ingerir el zumo de zanahorias.
- (1122) Ingerir leche cuajada.
- (1123) Ingerir yogurt.
- (1124) Hacer baños de vapor al bajo vientre.

135. Inflamación del útero

- (1125) Tomar infusión de malva. Aplicar emplastos de llantén y cola de caballo. Hacer baños de asiento.
- (1126) Hacer duchas vaginales con agua de matico.

136. Inflamaciones vaginales

- (1127) Hacer lavados con agua de muña y matico.

137. Inflamación de la vejiga (Cistitis)

- (1128) Tomar infusión de eucalipto.
- (1129) Tomar infusión de grama.
- (1130) Tomar infusión de heliotropo.
- (1131) Tomar infusión de la peronilla del pasto.
- (1132) Tomar infusión de chanca piedra.
- (1133) Cocimiento de cebolla y romero, en partes iguales de agua y vino, tomar para facilitar la micción.
- (1134) Cocimiento de cebolla con miel de abejas, tomar 3-4 veces al día para facilitar la micción.
- (1135) Cocimiento de hojas de pera, tomar a lo largo del día.
- (1136) Batir clara de huevo hasta el punto de nieve y aplicar en la parte adolorida.
- (1137) Hacer baños de asiento con infusión de matico.
- (1138) Hacer baños de asiento y baños de vapor al bajo vientre con agua pura.
- (1139) Cataplasmas de cebollas cocinadas y machacadas.

- (1140) Aplicar paños calentados en la candela.
138. Inflamación del vientre
- (1141) Sobar con grasa de animales.
- (1142) Baños de asiento con agua de malva, papa y pelos de choclo. Dar de beber infusión de malva, cebada tostada y sávila.
139. Insolación
- (1143) Aplicar en la zona afectada rodajas de tomate.
140. Insomnio
- (1144) Tomar infusión de la corteza de la raíz del acajú.
- (1145) Comer dientes de ajo antes de acostarse.
- (1146) Comer una cebolla entera cruda antes de acostarse.
- (1147) Tomar agua de manzana antes de acostarse.
- (1148) Lavarse con agua de retama antes de acostarse.
- (1149) Poner debajo de la funda de la almohada un paquete de manzanilla.
- (1150) Poner debajo de la almohada un peine.
- (1151) Amarrar a la cabeza un pichón de paloma abierto por la mitad y roceado con canela molida.
141. Intoxicación
- (1152) Tomar infusión de pikipichana, 3 veces al día. Bañar al paciente con abundante agua de ruda, previamente remojada con orines y agua.
- (1153) Tomar infusión de ruda con agua de sal.
- (1154) Tomar leche cortada con limón.
- (1155) Tomar jugo de limón.
142. Intoxicación de la sangre
- (1156) Tomar jugo de ortiga en ayunas.
- (1157) Tomar infusión de pikipichana.
- (1158) Tomar infusión de hojas de lechuga.
143. Irritación - cólera
- (1159) Tomar infusión de raíces de valeriana, torongil y flores de manzanilla.
- (1160) Tomar infusión de huayhuillay, con poco azúcar.
- (1161) Tomar infusión de ortiga.
- (1162) Tomar el jugo de ortiga molida en batán.
- (1163) Tomar cocimiento de pimpinela y llantén, agregando Agua del Carmen, Agua Florida, Agua de Azahar y Valeriana.
- (1164) Tomar cocimiento de ajenjo, trebol y silkoy, previamente molidos.
- (1165) Hacer hervir dos cabezas de lechuga en un litro de agua hasta que se reduzca a un tercio. Tomar sin azúcar antes de acostarse.
- (1166) Pasar por el cuerpo con ortiga. Tomar agua de Payco.

68.

144. Irritación del estómago

(1167) Tomar cocimiento de linaza.

(1168) Tomar en ayunas goma blanca con clara de huevo batido.

145. Irritación de los ojos

(1169) Hacer lavados con agua de rosas.

(1170) Hacer lavados con agua de manzanilla.

(1171) Hacer lavados con agua de té.

(1172) Aplicar paños de cocimiento de manzanilla.

(1173) Hacer lavados con cocimiento de rosas.

(1174) Aplicar a los ojos esencia de azahar (cáscara de naranja o limón).

146. Leucemia

(1175) Tomar un vaso de jugo de cabuya, cada mañana, por espacio de 6 meses. Dejar dos y reiniciar.

147. Lobanillos

(1176) Aplicar emplastos de culantro con miel de abejas.

148. Lombrices

(1177) Machacar 20 a 25 pepas de calabaza y mezclarlas con ajeno. Preparar en infusión y dar de tomar.

(1178) Tomar infusión de pepas de zapallo con ajeno.

(1179) Tostar, moler y mezclar con agua hervida, una porción de pepas de zapallo. Tomar sin colar.

(1180) Tostar y comer en ayunas, pepas de zapallo.

(1181) Tomar leche con ajos.

(1182) Tomar leche con limón.

(1183) Tomar cocimiento de cebolla en leche, tres cucharadas en la mañana y tres en la noche.

(1184) Hervir hierba buena en leche. Colar, dejar entibiar y tomar sin azúcar, preferentemente en ayunas.

(1185) Dar de tomar leche sin azúcar; inmediatamente dar aji rocoto molido en media taza de agua.

(1186) Dar de beber leche hervida con hierba buena y luego dar de tomar payco en infusión.

(1187) Hervir helecho menudo de monte, hasta tener el agua bien amarga. Tomar tres días seguidos en ayunas.

(1188) Secar, moler y tomar las pepitas de papaya en ayunas.

(1189) Tomar infusión de tallos y hojas de cedrón "a pasto"

(1190) Comer ají (la parte carnosa), en ayunas.

(1191) Tomar infusión cargada de hierba buena, en ayunas.

(1192) Dar de comer al paciente 4-7 pepas de purgante de chuncho (pepa parecida al maní).

(1193) Tomar el jugo del payco. Después de dos horas, tomar purgante de chuncho.

(1194) Tomar el jugo de la hierba buena. Después de dos horas tomar purgante de chuncho.

69

(1195) Dar de beber cocimiento de payco, flor de retama y oikipichana, sin azúcar y antes de las comidas.

149. Luxaciones - Torceduras - Dislocues

(1196) Frotar la parte afectada con grasa de culebra y vendar con hojas de marcó caliente.

(1197) Frotar la parte afectada con grasa de culebra calentada y amarrar con piel de culebra.

(1198) Friccionar la parte afectada con sebo de culebra macerado en alcohol y agua caliente.

(1199) Friccionar la zona afectada con sebo derretido de cualquier animal.

(1200) Sobar la parte afectada con grasa de gallina y amarrar.

(1201) Moler hierba santa y romero, formar una pasta con mentholatum, hiruduit y frotación charcot. Friccionar dando masajes.

(1202) Amarrar la zona afectada con ortiga soasada.

150. Llagas y heridas ulceradas

(1203) Moler la corteza de sauce y aplicar en polvo encima de las úlceras.

(1204) Aplicar paños de agua de sávila.

(1205) Emplastar con hojas de pichana frescas y machacadas. Previamente, lavar las llagas con agua de cola de caballo y llantén.

(1206) Aplicar polvo de sávila directamente sobre las heridas.

(1207) Lavar la herida con agua de cola de caballo. Cubrir con hojas molidas de llantén y miel de abejas. Para desintoxicar la sangre, tomar infusión de ortiga o canchalagua con jugo de limón.

(1208) Machacar las hojas y la raíz de la contra hierba y colocarla en emplasto sobre la parte afectada.

151. Mal del parto: Recáida

(1209) Coger un poco de qetia (ceniza que se acumula por el humo que hace el fogón); tostar un poco de lana de llama y un pedazo de cacho de wayanakuy, mezclar con la qetia, hervir y tomar.

152. Manchas de la cara

(1210) Pelar una hoja de aloe o sávila y sobarse la cara por las noches antes de acostarse. Repetir el procedimiento al levantarse.

153. Manchas de la piel

(1211) Recoger de la tierra botijuelas, aplastarlas y pasar por la zona afectada.

154. Mareo

(1212) Lavarse con agua de flor de retama, previamente hervida.

(1213) Tomar infusión de anís.

(1214) Tomar infusión de comino.

155. Menstruación (para regular la)

(1215) Tomar infusión de perejil.

(1216) Tomar infusión de orégano.

156. Mordedura de perro

(1217) Lavar la herida con agua y jabón común. Aplicarle ke rosene. Si la herida es grande, pelo del perro agresor, previamente quemado.

(1218) Aplicar sobre la herida pelo quemado del mismo animal, luego agregarle manteca.

(1219) Aplicar abundante jabón, inmediatamente después de haberse producido la mordedura.

(1220) Bañar la parte afectada con alcanfor disuelto en caña.

(1221) Echar encima de la herida gaceosa o cerveza.

157. Mordedura de serpiente - culebra

(1222) Tomar infusión de cabuya.

(1223) Moler las hojas del ají y se le agrega limadura de moneda antigua y se aplica a manera de emplasto.

(1224) Aplicar encima de la herida hojas de cualquier clase de ají y amarrar.

(1225) Aplicar encima de la herida un poco de heces humanas

(1226) Calentar una aguja e introducirla en la misma herida

(1227) Desinfectar con ají y amarrar sobre la herida la cáscara de limón. Tomar jugo de limón.

(1228) Amarrar con plata (moneda) blanca y heces humanas.

(1229) Quemar cuerno de toro y excremento de gente, hacer una masa y aplicar sobre la zona afectada.

(1230) Se hace un tajo y se ajusta la zona para que salga el veneno, luego se le cubre con contra hierba.

(1231) Se machaca las hojas y raíz de la contra hierba y se aplica en forma de emplasto.

(1232) Hacer una insieción y extraer el veneno, luego colocarle un acero caliente.

158. Obesidad

(1233) Ingerir tres a cinco tomates chancados, tres veces al día,

(1234) Tomar tres veces al día, infusión de té amargo, manzanilla y un limón partido en cruz.

159. Ojeo

(1235) Pasar al niño sobre el cuerpo desnudo con un huevo fresco.

(1236) Rezarle al niño y pasarle con ají.

(1237) La madre debe tomar agua fría y con ella lamer ambos ojos y botar el agua. Repetir el procedimiento varias veces.

(1238) Lamer tres veces la frente del niño, escupiendo en cada intervalo.

(1239) Lamer la frente del niño y luego pasarle con huevo

fresco.

- (1240) Lamer la frente del niño y colocarle una gorra.
- (1241) Lamer la cara del niño y limpiarle el ano con piedra.
- (1242) Poner un poco de ruda, molle y ajos en el pecho del niño, luego chupar la frente con un poco de agua y sal.
- (1243) Hacer cargar al niño con una persona de raza negra.
- (1244) Pasar la coronta del maíz de arriba hacia abajo por la espalda y hacerle cargar la misma coronta en su propio pañal.
- (1245) Echar a la persona que ha ojeado orines del bebe y rezarle a la criatura.

160. Ojos bizcos - Estrabismo

- (1246) Colocar tres hojas de chilka sobre las sienes.
- (1247) Pintar la punta de la nariz con achiote o aseptic rojo, o pegarle un papel en los costados de la nariz.

161. Orzuelo

- (1248) Frotarse el orzuelo con las heces de cuy calientes.
- (1249) Cuando recién está brotando, lavar con agua de muña 3 noches consecutivas.
- (1250) Frotar el orzuelo con alhaja de plata u oro.

162. Pacha

- (1251) Hacer pagapu a las 11 de la noche en un lugar solitario, con coca, trago, tabaco, flor de clavel rojo, caramelos y galletas.
- (1252) Realizar el pampapu con un animal o cereales. En caso de hacerlo con animal, de preferencia con chanchito, perrito o aves. En caso de hacerlo con cereales, usar quinua, maíz, haba, trigo, junto con sal. Dar de tomar al enfermo infusión de yareta (corteza), los tres tipos de llampu ccasi, wayruro y alcanfor - pasta.
- (1253) Tomar dos gotas de creso con agua. Luego darle macerado de orcoipimienta, antiajos, yareta, magnomacay en aguardiente. Volver a dar de tomar 2 gotas de creso en agua.

163. Paludismo

- (1254) Dar de tomar infusión de regaliz y grama.

164. Paperas

- (1255) Masticar cochayuyo en ayunas.
- (1256) Masticar hojas de coca, hojas de capulí, marmaquilla y ajos.
- (1257) Emplastar con coca, hojas de capulí, marmaquilla y ajos, molidos en batán.
- (1258) Emplastar con barro podrido.
- (1259) Emplastar la parte afectada con rodajas de papa.
- (1260) Emplastar la parte afectada con rodajas de limón.
- (1261) Emplastar con sávila.

- (1262) Aplicar cataplasmas de marmaquilla y llantén.
- (1263) Aplicar emplasto de harina y aceite rosado.
- (1264) Aplicar hojas de albahaca con grasa, en la zona afectada.
- (1265) Amarrar al cuello rodajas de olluco o calabaza.
- (1266) Frotar la parte afectada con un cuchillo, varias veces repitiendo la palabra irihua.
- (1267) Hacerle orihuar con el reborde posterior del cuchillo, haciendo tajadas en forma de cruz.
- (1268) Orihuar al enfermo con mote caliente, luego de lo cual se echa al fogón.
- (1269) Lavar la zona afectada, en la madrugada antes de que salga el sol, luego proceder a hacerle baños con cuchillo, haciendo un simulacro de pedacear o destruir la papera.
- (1270) Jalarle al paciente como quién levanta de las orejas de improviso y amarrarle con rodajas de papa.
- (1271) Tomar abundante jugo de frutas, especialmente limón, naranja, mandarina, lima.
- (1272) Coger hojas de enredadera, hacer reposar, exprimir y aplicar a la zona afectada.
- (1273) Coger un pedazo de tierra seca de regular tamaño, sobar la zona afectada, luego ir hasta donde haya una piedra y tirar el trozo de tierra hasta que se haga polvo.
- (1274) Pasarle por la zona afectada un poco de saliva a las 2 y 4 de la madrugada y luego aplicar y amarrar un poco de hielo.
- (1275) Aplicar hielo en la parte afectada para disminuir el calor.
- (1276) Echar agua fría todas las mañanas.

165. Parálisis facial

- (1277) Frotar la parte afectada con molle; hacer oler pelo quemado y después dejar descansar sin salir al aire.

166. Partos con dificultad

- (1278) Calentar un poco de alcohol, agregar agua de ruda hervida, aumentar media botella de aceite y hacer tomar a la parturienta.

167. Picadura de alacrán

- (1279) No curarse la picadura, por ser benéfica, pues ocasiona una forma de inmunización para el reumatismo.
- (1280) Aplicarse a la herida toqra y ají verde.
- (1281) Aplicarse hielo a la parte afectada.
- (1282) Colocarse compresas de hielo.

168. Picadura de araña

- (1283) Hacer un amasijo con heces fecales y agua de remilla. Tamizar y dar de beber 1/2 vaso al enfermo.
- (1284) Aplicarse alcohol.
- (1285) Aplicar a la herida la negrea (hollín) de la olla.

- (1286) Aplicarse heces humanas.
- (1287) Aplicar gotas de amoniaco.
- (1288) Desinfectar con ají y aplicar sobre la herida cáscara de limón. Tomar jugo de limón.
- (1289) Sobar la parte afectada con limón.
- (1290) Se toma la orina de bebe con penca de paq papa (ága-ve).
- (1291) Calentar una coronta o cuchara de palo en la candela y presionar con ella hasta que salga el líquido de los graños.

169. Picadura de insectos - avispa

- (1292) Aplicar barro podrido.
- (1293) Frotar con ajos la zona afectada.
- (1294) Aplicar compresas de hielo.

170. Presión alta

- (1295) Tomar chicha morada sin dulce.
- (1296) Tomar infusión de ruda, hojas de higo y flor de retama.
- (1297) Comer ajos, preferentemente molidos.
- (1298) Tomar agua de hojas de durazno.
- (1299) Machacar ajos con perejil y apio e ingerir en los alimentos diarios, o en una porción de agua de cola de caballo.
- (1300) Tomar chicha de jora.

171. Presión baja

- (1301) Tomar emoliente de linaza, boldo, achicoria y té amargo.
- (1302) Tomar café cargado, puro.

172. Próstata

- (1303) Hervir aproximadamente 100 grs. de hojas de pera, por cada litro de agua, y beber a lo largo del día.
- (1304) Tomar infusión de taya negra.

173. Pulmonía

- (1305) Tomar infusión de yancahuasa durante 6 a 7 días.
- (1306) Tomar infusión de hojas secas de ortiga.
- (1307) Dar de tomar larvas de abejas licuadas junto con el panal.
- (1308) Tomar cocimiento de ajo macho con cebolla y retama.
- (1309) Dar de tomar agua de cebolla y "capiroleta" para dormir. Frotar el pecho con pomada caliente y cubrir con periódico. Complementar con caldo de lechuza.

174. Purgación

- (1310) Tomar jugo de achicoria con infusión de corteza de chillwir y eucalipto, todas las mañanas.
- (1311) Tomar extracto de waychingas, en pequeñas dosis.

175. Qayqa

- (1312) Si es criatura, ponerle al pecho ramas de molle o ruda, por unos siete días.
- (1313) Frotar con las manos marco, hacer oler y pasar por la cara y el estómago. Darle infusión de la misma hierba.
- (1314) Cuando se presentan cólicos, tostar y moler un pedazo de mortaja de difunto más una ojota o zapato del enfermo; hacer hervir y dar de beber.

176. Quemaduras en general

- (1315) Emplastar con hojas de col blanca molidas.
- (1316) Emplastar con cáscara de cebollas.
- (1317) Emplastar con rodajas de tomate.
- (1318) Emplastar con sávila.
- (1319) Emplastar con papa blanca molida.
- (1320) Aplicar alternativamente agua caliente y agua fría.
- (1321) Emplastar con ceniza y agua.
- (1322) Aplicar aceite con sal y cubrir con la telita delgada de la cebolla.
- (1323) Aplicar aceite y sal.
- (1324) Aplicar aceite.
- (1325) Aplicar paños de agua fría y cubrir luego con cebolla y sal.

177. Quemaduras con aceite

- (1326) Aplicar harina de chuño.

178. Quemaduras con agua hervida

- (1327) Aplicar harina de chuño.
- (1328) Aplicar un poco de kolinos, lavar con agua de manzanilla y aplicar asepsil rojo y merthiolate y cubrir con jelonet.
- (1329) Aplicar aceite comestible, luego un poco de sal.
- (1330) Introducir la zona quemada en un depósito de gasolina.
- (1331) Meter al instante en agua fría, luego colocar cáscara de papa o membrana epitelial de la cebolla.
- (1332) Lavar con agua de cebolla y aplicar aceite comestible.
- (1333) Bañar con aceite y emplastar con cebolla.

179. Quemaduras con fuego

- (1334) Aplicar leche de magnesia.
- (1335) Emplastar con hojas de haba y cuajo.
- (1336) Aplicar aceite o manteca.
- (1337) Aplicar los catáfilos de la cebolla.
- (1338) Lavar con agua de cebolla y aplicar aceite comestible.

180. Quemaduras, cicatriz de

- (1339) Colocar rocoto molido por dos horas.
- (1340) Friccionar con kerosene. Al pelarse frotar con vaselina.
- (1341) Frotar con botijuelas previamente aplastadas para que expulsen su líquido.
- (1342) Moler la pulpa del diente del chanco y espolvorear y frotar la cicatriz.

181. Rasca rasca

- (1343) Desinfectarse con ají y amarrarse la parte afectada con cáscara de limón. Tomar jugo de limón.

182. Retención urinaria

- (1344) Dar de beber caldo de las piernas gruesas del grillo
- (1345) Dar de beber abundante agua de cebada, cola de caballo, linaza y goma.
- (1346) Tomar agua de cebada.
- (1347) Tomar infusión de llantén.

183. Reumatismo

- (1348) Lavarse con agua de flores de retama antes de que salga el sol.
- (1349) Lavarse con agua de flor de retama, previamente serenada.
- (1350) Bañar la zona afectada con cocimiento de amor seco, raíz y todo; corteza de molle, eucalipto, matico, muña, hojas de guinda.
- (1351) Bañar la zona afectada con infusión de eucalipto y nogal.
- (1352) Tomar baños de sol. Para calmar el dolor colocar cataplasmas con linaza caliente; sobar con ortiga al igual que con retama, romero, limón y manzanilla.
- (1353) Tomar infusión de yanataya.
- (1354) Tomar infusión de corazoncillo y ajenjo.
- (1355) Tomar agua de cáscara de papa remojada.
- (1356) Friccionar con alcanfor mezclado con ajos, cebollas y ruda previamente molidos.
- (1357) Disolver grasa de todos los animales posibles y aplicar sobre la zona afectada.
- (1358) Tostar cebada y amarrar directamente sobre la zona afectada.
- (1359) Friccionar con ortiga fresca.
- (1360) Azotar la zona adolorida con ramas de escana.
- (1361) Aplicar molle soasado sobre la zona afectada.
- (1362) Emplastar con sauce tostado.
- (1363) Hacer sauna con eucalipto y nogal.
- (1364) Hervir en una olla de barro orines de vaca, cerdo, caballo, burro, hombre y perro, agregar ruda, cuti y casi y sahumar al enfermo.
- (1365) Preparar un sahumero con incienso, carbón, clavel, hojas de romero, hierba santa y cigarro. Al día si-

guiente dar de tomar agua de romero al levantarse.

(1366) Enterrar al paciente en un cerro de arena a medio día. Luego, frotar el cuerpo con barro de laguna.

(1367) Comer con cierta frecuencia fresas, naranjas, piñas, toronjas, mandarinas, ciruelas y uvas.

184. Sabañones

(1368) Emplastar con hojas de col molidas.

185. Sarampión

(1369) Lavar la zona afectada con agua de azul brazo.

(1370) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.

(1371) Bañar al paciente con agua de ajo para evitarle la ceguera.

(1372) Espolvorear en toda la zona afectada con maiz molido.

(1373) Espolvorear la zona afectada con harina de maiz, almidón de 8 rayas y flor llampu.

(1374) Espolvorear en todo el cuerpo con maicena y flor llampu. Luego, botar los restos a la calle en el lugar en el que se cruza con otra calle.

(1375) Dar de tomar agua de tilo para que brote; fumarle cigarrillo; mascar ajos y rocearle con el vaho. Cuando ha brotado darle agua de boldo y bañarlo con agua de hierba santa.

(1376) Hacer transpirar con sauco, borraja y tilo. Luego de cada transpiración hacer fricciones con agua fría. Dar alimentación a base de manzana, naranja y uvas.

(1377) Hacerle el "wischupa" con harina de maiz almidón, rosas blancas, galletas, caramelos, pómicos, monedas. Colocar al niño sobre una sábana limpia y pasarle por todo el cuerpo con los ingredientes señalados. Llevar todo lo utilizado en la misma sábana a un cruce de caminos y dejar en una zona seca. Cuando han desaparecido los granitos, hacer baños con cocimiento de arveja y sal.

186. Sarna

(1378) Sobar la parte afectada con zumo de limón.

(1379) Lavar la zona afectada con agua de amargón.

(1380) Lavar la zona afectada con agua de hierba santa.

(1381) Lavar la zona afectada con agua de matico, cubrir con hojas de la misma planta.

(1382) Lavar la zona afectada con agua tibia y jabón; aplicar una pomada preparada con azufre, ajos machacados y vaselina sin olor.

(1383) Aplicar sobre la zona afectada tullma, orines fermentados y ceniza de excremento de vaca.

(1384) Aplicar sobre la zona afectada creso y kerosene.

(1385) Lavar la zona afectada con creso.

187. Secreción de las mamas

(1386) Tomar infusión de anís.

(1387) Tomar infusión de comino.

188. Secreciones oculares

- (1388) Lavar los extremos del ojo infectado con infusión de rosa blanca.
- (1389) Lavar los extremos del ojo infectado con infusión de clavel blanco.

189. Sinusitis

- (1390) Lavar la cabeza hacia atrás, con agua de flores de retama, serenada.
- (1391) Lavar la cabeza con agua de flores de retama y amarrar al rededor de la cabeza las flores.
- (1392) Lavar la cabeza con cocimiento de flores de retama, habas amarillas y sankay o gigantón.
- (1393) Preparar cocimiento de flores de retama, enfriar hasta el día siguiente y lavar la cabeza.
- (1394) Serenar cocimiento de flores de retama, quinua y haba. Lavar la cabeza antes de que salga el sol.
- (1395) Preparar agua de retama y arrayán, agua de quinua la vada y agua de ubre mojada. Mezclar la lavarse todas las mañanas. Complementariamente, remojar la cabeza en chicha de molle.
- (1396) Extraer esencia de retama, serenarla. Aplicar dos o tres gotas en cada fosa nasal.
- (1397) Remojar las ramas terminales de chilca, soasar y colocar en la frente, con el calor que permita la piel.
- (1398) Hacer inhalaciones con agua de flor de retama. Luego colocar emplastos en la frente con la flor colada.
- (1399) Soasar cáscara de plátano y aplicarlo a manera de emplasto en la frente.
- (1400) Tomar jarabe de eucalipto.
- (1401) Hacer hervir albahaca e inhalar.

190. Sordera

- (1402) Aplicar aceite de romero y congona, en gotas.
- (1403) Calentar hojas de congona al fuego y exprimir el jugo al oído.
- (1404) Soplar al oído con el humo del cigarrillo.
- (1405) Colocar flores de retama al oído y amarrarlo.

191. Soroche

- (1406) Tomar una copa de coñac puro con jugo de limón.
- (1407) Aplastarse la frente con una porción de nieve.
- (1408) Aplicar fricciones con hojas de ortiga fresca en todo el cuerpo.

192. Suciedad del estómago

- (1409) Tomar cocimiento o macerado de ajos, apio y raíces de perejil.
- (1410) Tomar infusión de hojas secas de ortiga.
- (1411) Tomar infusión de corteza de molle.

193. Susto

- (1412) Bañar con agua de huayhuyllay. Amarrar la cabeza con hojas de la misma hierba.
- (1413) Bañar con agua de papa y sal azul al medio día.
- (1414) Tomar infusión de cédrón con un poquito de agua de a zahar.
- (1415) Tomar cocimiento de mancharisqa (grande y chico). - Complementar haciendo jayapu con cigarro.
- (1416) Tomar agua de 7 espíritus con clavel.
- (1417) Tomar agua de tumbo, caliente y sin azúcar.
- (1418) Amarrar la cabeza con hojas de tumbo en forma de - cruz.
- (1419) Amarrar a la cabeza flores de tumbes y de granadi-
lla. Jayapar al enfermo en un lugar silencioso a las
12 de la noche y al medio día.
- (1420) Amarrar la cabeza con hojas de huayhuillay, mancha-
risqa y willahuankichu, antes de dormir. Hervir las
mismas hiérbas y bañarlo.
- (1421) Colocar en la cabeza pétalos de rosas amarradas con
una tela.
- (1422) Amarrar en la cabeza rosas y fumarle un cigarrillo.
- (1423) Amarrar a la cabeza hojas de tumbo e higo, rezarle y
soplarle con cigarrillo.
- (1424) Frotar la cabeza con mancharisqa.
- (1425) Lavar la cabeza con agua bendita, si el susto provie
ne de un muerto.
- (1426) Pasarle agua bendita por el cuerpo y rezarle.
- (1427) Hacer el "pampapay", enterrando velas, flores, fru-
tas, panes, coca, trigo, todo ello rezando.
- (1428) Jayapar al enfermo con cigarrillo y soplarle el humo
sobre la cabeza.
- (1429) Frotar el cuerpo del paciente con un pan francés, de
la cabeza a los pies, en forma de cruz, luego se pro-
cede a convidar el pan al perro.
- (1430) Pasar por el cuerpo con piedra alumbre, de la cabeza
a los pies, en forma de cruz. Echar la piedra alum-
bre al fuego y al reventar sale la forma del animal
que causó el susto.
- (1431) Frotar la frente y la cabeza con ruda, varias veces;
coger más ruda, deshojarla y amarrarla en la frente.
- (1432) Frotar el cuerpo con huevo de gallina, luego echar -
en un vaso de agua, al día siguiente aparece la figu-
ra del susto. Llevar a un lugar lejano y tirarlo.
- (1433) Pasar por el cuerpo con un huevo, de la cabeza a los
pies, en forma de cruz. Abrir el huevo en un plato y
hacer pisar con el pie izquierdo. Echar el huevo en
un vaso con agua. Si salen burbujitas es prueba de -
que está asustado.
- (1434) Pasarle huevo por todo el cuerpo rezando en latín.
- (1435) Pasarle huevo por todo el cuerpo rezando tres Padre
Nuestro. Luego echar el huevo en un vaso y darlo de
comer al perro.

- (1436) Pasarle huevo por todo el cuerpo, llamándolo por su nombre a las 12 del día y a las 12 de la noche.
- (1437) Pasarle huevo por todo el cuerpo, darle de tomar agua bendita y colocarle flores de clavel debajo de la almohada.
- (1438) Pasarle huevo por todo el cuerpo, luego botar al water o a una corriente.
- (1439) Pasarle huevo por todo el cuerpo, luego romperlo y arrojarlo a un río cualquiera.
- (1440) Pasarle huevo por todo el cuerpo, luego pepino silvestre calentado al sol. Si es bebe, dejarlo sin ropa y cargarlo en los brazos por espacio de media hora.
- (1441) Pasarle por todo el cuerpo con huevo y vela, rezándole.
- (1442) Pasarle por todo el cuerpo con huevo, flores y cuy.
- (1443) Hacerle el jayapo utilizando todo tipo de flores.
- (1444) Se coge un manojo de flores, se deshoja y se pone a calentar al sol, luego se le rocea con algunas gotas de Agua de 7 Espíritus y se procede a envolver el cuerpo del enfermo.
- (1445) Envolver todo el cuerpo con flores de retama, clavel, rosas, hojas de higo, tumbo y un poco de sal negra, tabaco de cigarro y una vez envuelto el cuerpo, echarle timolina a la cabeza, en pleno medio día, especialmente calentándolo al sol y luego envolviéndolo con una manta negra. Dejar que duerma media hora aproximadamente, luego, quitarle las flores.
- (1446) Se cura con el jayapo. A las doce del día cuando las campanas de la iglesia suenan, al enfermo se le pone sal en la cabeza, se llama los nombres de los familiares y por último, se le pone flores en la cabeza.
- (1447) Extender sobre un pañuelo hojas de pepino, sobre éstas esparcir sal en forma de cruz. Amarrar al rededor de la cabeza, para que el paciente sude.
- (1448) Realizar el qayapu con rezos, amarrar la cabeza con hojas de tumbo, claveles blancos, roceados con Agua Florida y Timolina.
- (1449) Se reza en la huaca (en un cráneo) invocando a los espíritus a irse; se utiliza coca, caña y cigarro inka.
- (1450) Llamar al niño en la puerta de una Iglesia. Pasarle por todo el cuerpo con flores.
- (1451) Se le reza a las doce de la noche un Padre Nuestro y un Ave María, llamando a su alma por su nombre.

194. Tos

- (1452) Tomar infusión de cáscara de cacao.
- (1453) Tomar infusión de eucalipto.
- (1454) Tomar infusión de manayupa.
- (1455) Tomar infusión de tilo.
- (1456) Tomar infusión de muña.

- (1457) Tomar infusión de panty.
- (1458) Tomar infusión de taya negra.
- (1459) Tomar infusión de hierba milagrosa.
- (1460) Tomar infusión de borraja.
- (1461) Tomar infusión de chinchilcoma y azúcar quemada.
- (1462) Tomar infusión de eucalipto y media cucharadita del licuado de la cochinilla.
- (1463) Tomar infusión de eucalipto. Luego, tomar quemado de azúcar, ortiga, ajo y mejoral. Frotar el pecho con un poco de mentol o Vick-vaporub.
- (1464) Tomar infusión de corteza tostada de eucalipto. Garzarizar con la misma infusión.
- (1465) Tomar infusión de eucalipto más cocoa.
- (1466) Tomar infusión de eucalipto más miel de abejas.
- (1467) Tomar cocimiento de ajos en leche.
- (1468) Tomar cocimiento de cebolla y ajos machos.
- (1469) Tomar cocimiento de hojas de eucalipto, hojas de durazno y azúcar quemada.
- (1470) Tomar cocimiento de violeta.
- (1471) Tomar cocimiento de ajo.
- (1472) Tomar cocimiento de cebolla.
- (1473) Tomar cocimiento de azúcar, ajos y cebollas.
- (1474) Tomar cocimiento de cebolla con azúcar blanca.
- (1475) Tomar cocimiento de ajos con azúcar blanca.
- (1476) Tomar cocimiento de eucalipto.
- (1477) Masticar habas tostadas.
- (1478) Reventar y disolver dos cochinillas en media taza de agua hervida y tomar.
- (1479) Tomar una cucharadita de miel de abejas a diario.
- (1480) Tomar miel de abejas en leche, jugos e inclusive en el pan, durante 30 días.
- (1481) Colocar paños de orines en el cuello para que fermente la tos.
- (1482) Hacer gárgaras con infusión de ajo molido, sal azul y limón tostado.
- (1483) Tomar jugo de naranja con ajos.
- (1484) Tomar sal quemada disuelta en caña y orines, calentada con fierro de acero al rojo vivo.
- (1485) Tomar extracto de alfalfa.
- (1486) Tomar jarabe de limón con miel de abejas.
- (1487) Tomar extracto de cebolla rallada y agua de habas tostadas y eucalipto.
- (1488) Tomar jarabe bronquiosán.
- (1489) Moler hierba santa y romero y preparar una pasta con mentholatum, hiruduit y frotación charcot. Agregar bronquiosán en chisguete y fricciónar el cuerpo.

(1490) Dar de tomar agua de cebolla. Al acostarse dar de tomar "capiruleta". Frotar el pecho con pomada caliente y cubrir con periódico.

195. Tos convulsiva

(1491) Preparar jugo de ajos, limones y cebollas, entibiar y tomar.

(1492) Tomar extracto de 4 dientes de ajo, 3 limones y una cebolla.

(1493) Moler 4 dientes de ajo y mezclar con el jugo de 3 limones y una cebolla. Hacer hervir, entibiar y tomar.

196. Tos ferina

(1494) Infusión de tilo en ayunas.

(1495) Infusión de cebolla.

(1496) Remojar ombligo de recién nacido en un bazo de agua de manzanilla, por espacio de dos horas. Tomar en gotas 3 veces al día.

(1497) Coger un grillo, tostarlo, molerlo, hacerlo hervir y tomar 3 veces al día.

(1498) Hervir cochinilla reventada y tomar.

(1499) Dar de beber cochinilla a manera de grageas, todo un puñado.

(1500) Dar a beber leche de burra negra.

(1501) Serenar ajos con azúcar. Tomar en las mañanas una cucharadita con miel de abejas.

(1502) Aplicar en el pecho y espalda, mantequilla de cacao. Cubrir con papel, acostar y dar de beber un poco.

197. Tos y dolor de corazón

(1503) Darse un baño de kerosene con esponja.

198. Tuberculosis

(1504) Tomar jugos de alfalfa.

(1505) Tomar jugos de beterraga.

(1506) Tomar caldo de cabeza de res.

(1507) Tomar caldo de gallina.

(1508) Tomar caldo de lechuga.

(1509) Tomar sangre calentita de toro recién matado.

199. Tumores

(1510) Hacer cataplasmas con culantro y harina de cebada.

(1511) Coger un pedazo de adobe de una casa antigua y hacerlo calentar al fuego, sobar el tumor y luego tirarlo al suelo, fuerte, hasta que se deshaga.

(1512) Frotar la parte afectada con un puñado de trigo, en forma circular, por varios días. Dar de comer el trigo a la gallina. Pasar con el filo del cuchillo "como cortando" encima del tumor.

200. Tumores de la ingle

(1513) Emplastar con culantro molido e higos secos.

(1514) Emplastar con culantro molido, pasas e higos, tres -

veces al día.

201. Tumores de pecho

(1515) Emplastar con culantro molido e higos secos o pasas.

202. Ulceras

(1516) Tomar cocimiento de pachataya dos veces al día.

(1517) Tomar cocimiento de col, cola de caballo, corteza de manzano, fruto de membrillo, capullos de rosas con miel de abejas.

(1518) Tomar cocimiento de lechugas.

(1519) Tomar infusión de muña y salvia.

(1520) Tomar jugo de papa blanca, una copita cada mañana.

(1521) Tomar jugo de cebolla, media botella cada mañana.

(1522) Tomar cebolla licuada.

203. Uñero

(1523) Remojar el pie en agua tibia con sal. Cortar. Usar vinagre para el dolor.

204. Uta

(1524) Lavar la herida y aplicar el líquido del pukutuy sacha y proceder a vendarlo.

(1525) Lavar la herida y aplicar el ácido de la pepa del marañón, luego cubrir.

(1526) Lavar la herida y aplicar álcali bolate, luego cubrir.

205. Varicela

(1527) Lavar la zona afectada con infusión de hierba santa.

(1528) Lavar la zona afectada con azul brazo.

206. Várices

(1529) Ingerir cebolla en la forma que más apetece, 3 veces al día, con limón y sal. Tomar agua de tiempo.

(1530) Infusión de canchalagua, para desintoxicar el organismo, dos o tres tazas al día, con limón.

(1531) Infusión de achicoria para desintoxicar el organismo, tres tazas al día, con limón.

(1532) Infusión de ortiga para desintoxicar el organismo, tres tazas al día, con limón.

(1533) La parte de los nudos de las piernas frotar con un marlo de choclo y un poco de ron de quemar.

(1534) Tomar cocimiento de canchalagua, ortiga y cola de caballo, 3 veces al día. Realizar baños de asiento con el mismo cocimiento.

207. Verruga - Ticti

(1535) Frotar la parte afectada con cáscara de plátano constantemente.

(1536) Emplastar la parte afectada con cáscara de plátano calentada en una lata.

(1537) Cortar o hacer un hueco en la verruga con aguja y echar un grano de cochinilla, durante 15 días segui-

dos.


- (1538) Cortar y hacer sangrar la verruga, y echar el líquido de la cochinilla apretando.
- (1539) Aplicar encima de la verruga leche de higos.
- (1540) Raspar la verruga hasta que salga sangre y aplicarle sangre de pichiscunca.
- (1541) Raspar la verruga hasta que salga sangre y aplicar la sangre del saltamonte.
- (1542) Aplicar sobre la verruga el líquido de los cuernos de la botijuela.
- (1543) Aplicar sobre las verrugas el quepu quepu.
- (1544) Amarrar la verruga con un cabello de caballo. A los bordes rociar leche de mango verde o leche de higo verde.
- (1545) Contar el número de verrugas con trigo (una verruga, un trigo...), luego escupir tres veces al trigo y darlo de comer a la gallina.
- (1546) Frotar cada verruga con 6 pares de trigo, contando.
- (1547) Obtener un pedazo de huarango, calentarlo en fogón hasta que bote un líquido amarillo (resina) y aplicarlo inmediatamente en la verruga.

208. Viruela

- (1548) Se le da de tomar agua de tilo para que brote; se le fuma un cigarrillo; se masca ajos y con el vaho se le rocea todo el cuerpo. Se le hace tomar agua de boldo y se le baña con agua de hierba santa.

209. Vómitos de sangre

- (1549) Tomar cocimiento de col, cola de caballo, corteza de manzano, fruto de membrillo y capullos de rosas.




Capítulo III

INDICE DE ELEMENTOS CURATIVOS

"La mejor medicina es un ánimo gozoso".

Salomón.



PRODUCTOS BIOLÓGICOS HUMANOS

001. Cerúmen
(0894) (0908)
002. Excremento humano
(1225) (1228) (1229) (1283) (1286)
003. Excremento humano (bebe)
(0373)
004. Leche humana
(0668) (1064)
005. Ombigo
(1496)
006. Orines
(0075) (0165) (0168) (0314) (0315) (0316) (0317) (0321)
(0322) (0429) (0491) (0625) (0651) (0671) (0677) (0706)
(0734) (0778) (0788) (0839) (0848) (0854) (0881) (0882)
(0899) (0919) (0921) (0988) (1054) (1088) (1093) (1152)
(1245) (1290) (1364) (1383) (1481) (1484)
007. Pelos
(0048) (0049) (0056) (0058) (0061) (1277)
008. Saliva
(1238) (1239) (1240) (1241) (1274) (1545)

ANIMALES

009. Abeja
(0598)
010. Achupuchca
(0671)
011. Aves
(1252)
012. Botijuela
(1211) (1341) (1542)
013. Cachi cachi (Libélula)
(0149) (0712)
014. Cochinilla
(1462) (1478) (1498) (1499) (1537) (1538)
015. Culebra
(0912) (1196) (1197) (1198)
016. Cuy
(0548) (1442)
017. Chancho
(1252)
018. Chichicara
(0084)

88.

- 019. Gallina
(1507)
- 020. Grillo
(1344) (1497)
- 021. Lagartija
(0912)
- 022. Lechuza
(0104) (0148) (0186) (0837) (1309) (1508)
- 023. Llama llama (
(1543)
- 024. Pakpaka (Mochuelo)
(0715)
- 025. Pejesapo
(0069) (0111)
- 026. Perro
(1252)
- 027. Pichón de paloma
(0151) (0497) (1151)
- 028. Rana
(0502) (0503)
- 029. Sapo
(0641) (0642)

PRODUCTOS BIOLÓGICOS ANIMALES

- 030. Barba de chivo
(0051) (0058)
- 031. Bazo de vaca
(0101)
- 032. Cabeza de mosca
(1064)
- 033. Cabeza de res
(0103) (1506)
- 034. Cacho de cabra
(0043)
- 035. Carne de burro
(0005)
- 036. Carne de caballo
(0005)
- 037. Carne de cabra
(0005)
- 038. Carne de carnero
(0005)

039. Carne de gallina
(0005)
040. Carne de pato
(0005)
041. Carne de res
(0005) (0227) (0797) (0842)
042. Ceniza de excremento de vaca
(1383)
043. Clara de huevo
(0228) (0473) (0700) (0706)
044. Cola de caballo
(0071)
045. Cola de chancho
(0751)
046. Cola de vaca
(0071)
047. Cresta de gallo
(0217)
048. Cuajo
(1335)
049. Cuerno de cabra
(0683)
050. Cuerno de chivo
(0051)
051. Cuerno de toro
(1229)
052. Cuero de culebra
(0784) (0787)
053. Diente de chancho
(1342)
054. Excremento de burro
(0329) (0346) (0577) (0697)
055. Excremento de carnero
(0056)
056. Excremento de cuy
(1248)
057. Excremento de chancho
(0047) (0331)
058. Excremento de chivo negro
(0060)
059. Excremento de gallina
(0065)

90.

060. Excremento de murciélagos (chagere)
(0125) (0949)
061. Excremento de vaca
(0346) (0577) (0697)
062. Excremento de vaca negra
(0060)
063. Feto de rata
(0067)
064. Feto de ratón
(0067)
065. Grasa de animales
(1141) (1199) (1357)
066. Grasa de burro
(0124)
067. Grasa de culebra
(0594) (0645) (0804)
068. Grasa de serpiente
(0510) (0534)
069. Higado de animales
(0092)
070. Huevo de gallina
(0008) (0112) (0114) (0115) (0116) (0221) (0323) (0362)
(0904) (0938) (1004) (1088) (1136) (1168) (1235) (1239)
(1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439)
(1440) (1441) (1442)
071. Huevos de pescado
(0068)
072. Injundia de gallina
(0345) (0516) (0538) (0540) (0576) (0698) (0801) (1200)
073. Lana de alpaca
(0056)
074. Lana de llama
(0043) (0056) (1209)
075. Lana de llama negra
(0065)
076. Lana de oveja negra
(0065)
077. Lana de vicuña
(0051)
078. Larvas de abeja
(0184) (1307)
079. Leche de burra negra
(1500)

080. Leche de vaca
 (0076) (0178) (0246) (0247) (0318) (0377) (0708) (0709)
 (0710) (0752) (0753) (0819) (0820) (1017) (1122) (1154)
 (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1467) (1480)
081. Miel de abejas
 (0090) (0099) (0145) (0173) (0444) (0474) (0523) (0598)
 (0752) (0846) (0884) (0983) (1134) (1176) (1207) (1466)
 (1479) (1480) (1486) (1501) (1517)
082. Nido de avispa
 (0160)
083. Nido de pajarito
 (0058)
084. Orines de animales
 (0251) (0257)
085. Orines de burro
 (1364)
086. Orines de caballo
 (1364)
087. Orines de cerdo
 (0348) (1364)
088. Orines de perro
 (1364)
089. Orines de vaca
 (1364)
090. Panal de abejas
 (0184) (1307)
091. Pelo de animales
 (0048)
092. Pelo de caballo
 (1544)
093. Pelo de chancho
 (0058)
094. Pelo de chivo
 (0047) (0683)
095. Pelo de perro
 (1217) (1218)
096. Sangre de carnero negro
 (0095)
097. Sangre de gallo negro
 (0098)
098. Sangre de gato negro
 (0170)

099. Sangre de pichiscunca
(1540)
100. Sangre de saltamonte
(1541)
101. Sangre de toro
(1509)
102. Sangre de toro negro
(0094) (0096)
103. Sangre de vaca negra
(0097)
104. Sebo de carnero
(0193) (0717)
105. Sebo de chivo
(0532)
106. Sebo de llama
(0802) (0803)
107. Sebo de mula
(0533) (0593)
108. Sebo de pollo
(0418)
109. Tela de araña
(0880) (0895)
110. Traquea de cerdo
(0114)
111. Ubre de vaca
(1395)
112. Yema de huevo
(0093) (0472)

PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES

113. Acaju
(0016) (0017) (0108) (1144)
114. Acebo
(0285)
115. Aceituna (*Olea europea* L.)
(0239)
116. Acelga (*Beta vulgaris* L.)
(0091)
117. Achanccaray blanco
(0357) (0977)
118. Achicoria (*Chicorium intybus*)
(0088) (0209) (0292) (0389) (0568) (0656) (1030) (1037)

- (1101) (1301) (1310) (1531)
119. Achiote (*Bixa orellana* L.)
(1247)
120. Agave (*Fourcroya andina* TREL y BAILEY)
Ver: Cabuya
121. Ajenjo (*Artemisia absinthium* L.)
(0002) (0064) (0255) (0259) (0260) (0261) (0262) (0263)
(0264) (0265) (0266) (0267) (0268) (0304) (0322) (0323)
(0325) (0329) (0384) (0555) (0557) (0562) (0567) (0569)
(0692) (0693) (1032) (1033) (1098) (1164) (1177) (1178)
(1354)
122. Ají (*Capsicum annum* L.)
(0602) (0603) (0604) (1190) (1223) (1224) (1227) (1236)
(1280) (1288) (1343)
123. Ají colorado
(0674)
124. Ajos (*Allium sativum* L.)
(0123) (0132) (0141) (0144) (0146) (0163) (0167) (0216)
(0218) (0246) (0247) (0357) (0474) (0618) (0819) (0820)
(0830) (0833) (0834) (0926) (0962) (1013) (1017) (1145)
(1182) (1242) (1256) (1257) (1293) (1297) (1299) (1356)
(1371) (1375) (1382) (1409) (1463) (1467) (1471) (1473)
(1475) (1482) (1483) (1491) (1492) (1493) (1501) (1548)
125. Ajo macho
(1308) (1468)
126. Albahaca (*Ocimum basilicum* L.; *Ocimum minimum* L.)
(0232) (0944) (1264) (1401)
127. Alcachofas (*Cynara scolymus* L.)
(0391) (0444) (1046)
128. Alcanfor (*Cinnamomum camphora* (L) NEES & EBERM)
(0472) (0546) (0811) (1220) (1356)
129. Alfalfa (*Medicago sativa* L.)
(0843) (1039) (1118) (1485) (1504)
130. Alfalfa
(0004)
131. Algodón (*Gossypium barbadense* L.)
(0050) (0051) (0058) (0306) (1102)
132. Alhucema (*Lavándula vera*)
(0044) (0045) (0046) (0047) (0057) (0059) (0065) (0310)
(0478)
133. Aloe (*Aloe vulgaris* L.; *Aloe perfoliata* L.)
Ver Sávila
134. Amapola (*Papaver somniferum* L.)
(0447)
135. Amargón (*Leontodon taraxacum* L.)
(0099) (1050) (1051) (1379)

136. Amor seco (*Bidens* sp.)
 (0446) (0604) (0624) (0627) (0687) (0807) (0810) (0817)
 (0848) (0903) (0935) (0951) (0957) (0958) (1022) (1034)
 (1086) (1091) (1097) (1110) (1350)
137. Angélica (*Angelica sylvestris* L.)
 (0288)
138. Anís (*Pimpinella anisum* L.)
 (0155) (0279) (0303) (0335) (0425) (0437) (0477) (0528)
 (0560) (0564) (0694) (0782) (0937) (1213) (1386)
139. Antiajos
 (1253)
140. Apio (*Apium graveolens* L.)
 (0002) (0123) (0181) (0272) (0307) (0336) (0342) (0347)
 (0391) (0407) (0409) (0411) (0424) (0552) (1299) (1409)
141. Arnica (*Senecio pseudotides* GRIS)
 (0923)
142. Arraván (*Myrtus comunis*; *Eugenia myrtomimeta* DIELS)
 (0486) (0629) (1395)
143. Arroz (*Oriza sativa* L.)
 (0398) (0399) (0403) (0431) (0433) (0434) (0435) (0436)
 (0443) (0937)
144. Arroz, lavado de
 (0207)
145. Artemisa (*Ambrosia peruviana* WILLD)
 Ver Marcco
146. Arvejas (*Pisum sativum* L.)
 (1377)
147. Asetosa
 (0359)
148. Azahar (*Citrus vulgaris*; *Citrus sinensis* Ozbeck; *Citrus aurantium* L.)
 (0007) (0524) (1174)
149. Azucena (*Lilium candidum* L.)
 (0479)
150. Bálsamo de tierra (*Pampa bálsamo*)
 (0905)
151. Bardana (*Arctium lappa* L.)
 (0283)
152. Berro (*Mimulus grabatus* H.B.K.)
 (0472) (0732)
153. Beterragas (*Beta vulgaris* L.)
 (0099) (0102) (1505)
154. Boldo (*Boldea fragans* JUS)
 (0158) (0206) (0657) (0678) (0949) (1030) (1101) (1301)

- (1375) (1548)
155. Borraja (*Borrigo officinalis* L.)
(0180) (1376) (1460)
156. Cabuya (*Fourcroya andina* TREL y BAILEY)
(0127) (0192) (0290) (0460) (0531) (0801) (1175) (1222)
157. Cabuya amarilla (*Agave americana* L.)
(0202) (0596)
158. Cabuya, agua de
(0174)
159. Cabuya, dulce de (Paqamiski)
(0711)
160. Cacao (*Theobroma cacao* L.)
(0818) (0822) (0832) (1452)
161. Café (*Coffea arabica* L.)
(0080) (0443) (0772) (1302)
162. Caihuas (*Cyclanthera pedata* Schrad)
(0661) (1044)
163. Calabaza (*Lagenaria vulgaris* SERINGE)
(0319) (0728) (0781) (0867) (0868) (0938) (1177) (1265)
164. Calaguala (*Polypodium pycnocarpum*)
(0282)
165. Canchalagua (*Senkuhria octoaristata* D.C)
(0737) (1207) (1530) (1534)
166. Canela (*Cinnamomum zaylanicum* BREY)
(0403) (0412) (0422) (0432) (0435) (0436) (0449) (0451)
(0473) (0499) (0525) (0607) (1151)
167. Capuli (*Physalis peruviana* L.)
(0469) (1256) (1257)
168. Cardo santo (*Argemone mexicana* L.)
(0169)
169. Carhuancho (*Argemone mexicana* L.)
(0673) (0676)
170. Carrizo (*Chusquea* sp.)
(0230) (0784)
171. Cascarilla (*Cinchona* sp.)
(0949)
172. Catcan
(0001)
173. Ccapinchu (Uchuy muña, Qapinchu)
(0373) (0909)
174. Cebada (*Hordeum vulgare* L.)
(0121) (0169) (0200) (0211) (0352) (0354) (0417) (0581)
(0738) (0766) (0779) (0931) (0958) (1015) (1030) (1052)

- (1084) (1101) (1113) (1116) (1142) (1345) (1346) (1358)
175. Cebolla (*Allium cepa* L.)
 (0129) (0132) (0140) (0145) (0146) (0148) (0186) (0234)
 (0238) (0241) (0310) (0318) (0329) (0761) (0830) (0837)
 (0962) (1013) (1017) (1057) (1133) (1134) (1139) (1146)
 (1183) (1308) (1309) (1316) (1322) (1325) (1331) (1332)
 (1333) (1337) (1338) (1356) (1468) (1472) (1473) (1474)
 (1487) (1490) (1491) (1492) (1493) (1495) (1521) (1522)
 (1529)
176. Cedrón (*Lippia triphylla* KUNTH)
 (0481) (0634) (0933) (0995) (0999) (1189) (1414)
177. Cereales
 (0509)
178. Ciruelo (*Prunus domestica* L.)
 (0758) (0760) (1367)
179. Clavel (*Diantus caryophyllus* L.)
 (0496) (0518) (0523) (0544) (1251) (1365) (1389) (1416)
 (1437) (1445) (1448)
180. Clavo de olor (*Jamobosa Caryophyllus* (Spreng) Ndz.)
 (0431) (0525) (0608) (0609)
181. Coca (*Erythroxylum coca* LAM)
 (0330) (0548) (0580) (0586) (0615) (0616) (0619) (0628)
 (0641) (0644) (0835) (0847) (0850) (0896) (0981) (0989)
 (0991) (1072) (1073) (1251) (1256) (1257) (1427) (1449)
182. Cochayuyo (*Ulva* sp.)
 (1255)
183. Col (*Brassica oleracea* L.)
 (0416) (0444) (0846) (0884) (1368) (1517) (1549)
184. Col blanca
 (0204) (0785) (0887) (0922) (1315)
185. Cola de caballo (*Equisetum xylochaetum* HILD)
 (0278) (0388) (0416) (0445) (0656) (0686) (0767) (0831)
 (0846) (0859) (0864) (0874) (0875) (0884) (0947) (0955)
 (0957) (1025) (1035) (1099) (1105) (1107) (1112) (1113)
 (1125) (1205) (1207) (1299) (1345) (1517) (1534) (1549)
186. Comino (*Cuminum cyminum* L.)
 (0110) (0302) (0303) (0429) (0442) (0695) (0783) (1214)
 (1387)
187. Congona (*Peperomia reflexa* (L.F) DIERT)
 (0527) (0659) (0660) (0664) (0666) (0676) (1402) (1403)
188. Contra hierba (*Dorstenia* sp.)
 (1208) (1230) (1231)
189. Corazoncillo (*Hypericum perforatum*)
 (0445) (1354)
190. Culantrillo (*Adiantum capillus veneris* L.)
 (0588).

191. Culantro (*Coriandrum sativum* L.)
(0112) (0114) (0280) (0320) (1176) (1510) (1513) (1514)
(1515)
192. Culén (*Psoralea glandulosa* L.)
(0274) (0334) (0406) (0409)
193. Cuti
(1364)
194. Cuturumasa
(0989)
195. Chanca piedra
(1036) (1132)
196. Charero
(0007)
197. Chauchas (*Phaseolus vulgaris* L.)
Ver Judías
198. Chillka (*Bacharis prostata* (R & P) PERS)
(0418) (0545) (0786) (0798) (0801) (1246) (1397)
199. Chillwis
(0413) (1310)
200. Chinchilcoma (*Mutisia viciaefolia* CAV)
(0177) (0384) (0388) (0816) (0862) (1028) (1461)
201. Chuchuhuasi (*Helsteria* sp.)
(0982)
202. Chuño
(0723) (1327)
203. Chuño, harina de
(1326)
204. Chupa sangre (*Xylopleurum roseum* Raim)
(0367) (0799) (0889)
205. Diente de león (*Taraxacum officinalis* WEBER)
(0099)
206. Durazno (*Prunus persica* L.)
(1298) (1469)
207. Empucro
(0905)
208. Enredadera, hojas de
(0470) (1272)
209. Escana (*Senecio* sp.)
(1360)
210. Espinaca (*Spinacea olearacea* L.)
(0089)
211. Eucalipto (*Eucalyptus globulus* LAB)
(0137) (0139) (0176) (0181) (0185) (0198) (0309) (0311)

(0390) (0469) (0514) (0583) (0821) (0829) (0989) (1128)
 (1310) (1350) (1351) (1363) (1400) (1453) (1462) (1463)
 (1464) (1465) (1466) (1469) (1476) (1487)

212. Flores

(0548) (1427) (1442) (1443) (1444) (1446) (1450)

213. Flor Blanca (*Melochia lupulina* SWARTZ)

(0385)

214. Fresas (*Fragaria vesca* L.)

(1367)

215. Frutas

(1427)

216. Frutas cítricas

(0832)

217. Garbanzo (*Cicer arietinum* L.)

(0383)

218. Genciana (*Gentiana lutea*)

(0284)

219. Geranio (*Pelargonium odoratissimum* Willd)

(0589) (0971) (0989)

220. Gigantón (*Trichocereus peruvianus* BR & R)

(1392)

221. Gramá (*Cynodon dactylon* Willd)

(0181) (0388) (0691) (1129) (1254)

222. Gramá dulce (*Poa annua* L.; *Pennisetum clandestinum* HOCH)

(0211) (0949) (1112)

223. Granada (*Punica granatum* L.)

(0393) (0394) (0398) (0399) (0401) (0421) (0431) (0435)
 (0438) (0937)

224. Granadilla (*Passiflora mixta* L.F)

(0070) (0079) (0082) (0400) (0419) (0426) (0441) (0763)
 (0942) (1053) (1419)

225. Guayaba (*Psidium guayava* RADDI)

(0402)

226. Guinda (*Prunus avium* L.)

(0369) (0812) (0946) (0957) (1350)

227. Guindones

(0763)

228. Habas (*Vicia faba* L.)

(0432) (0504) (0945) (1064) (1252) (1335) (1394) (1477)
 (1487)

229. Habilla (*Mucuna rostrata* Benth)

(0066) (0069)

230. Havac llucui

(0614)

- 231. Helecho de monte
(1187)
- 232. Heliotropo
(1130)
- 233. Hierba buena (*Mentha pulegium* L.)
(0114) (0270) (0407) (0554) (0622) (0639) (0995) (0996)
(1184) (1186) (1191) (1194)
- 234. Hierba buena de olor (*Mentha citrata* EHRT)
(0267)
- 235. Hierba luisa (*Cymbopogon citratus* (D.C) STAPF)
(0277) (0692)
- 236. Hierba milagrosa
(1459)
- 237. Hierba de paperos
(0580)
- 238. Hierba santa (*Cestrum hedioidinum* Dum)
(0147) (0198) (0486) (0496) (0511) (0518) (0535) (0544)
(0696) (0719) (0725) (0744) (0789) (0813) (0914) (0927)
(1201) (1365) (1370) (1375) (1380) (1489) (1527) (1548)
- 239. Higo (*Ficus carica* L.)
(0758) (0759) (0911) (1296) (1423) (1445) (1513) (1514)
(1515) (1539) (1544)
- 240. Hinojo (*Foeniculum vulgare* Mill)
(0064) (0286) (0391) (0483) (0566) (0702) (1090)
- 241. Huacatay (*Tagetes minuta* L.)
(0128)
- 242. Huarango (*Acacia macrantha*)
(0492) (1547)
- 243. Huayhuyllay
(0558) (1160) (1412) (1420)
- 244. Ichu ichu (*Plantago monticola* DCNE)
(0183)
- 245. Ichu (*Stipa ichu* (R & P) KUNTH)
(0058)
- 246. Incienso (*Clusia lineata* (BENTH) TR & PL)
(0043) (0044) (0045) (0047) (0057) (0059) (0065) (0496)
(0518) (0544) (1365)
- 247. Jargua
(0979)
- 248. Jazmin (*Jasminum grandiflorum* L.)
(0011)
- 249. Judías (*Phaseolus vulgaris*)
(0357) (0391)

100.

250. Kamalampi (Simarouba sp.)

(0683)

251. Kien

(0142) (0303)

252. Lambras

(1021)

253. Lechugã (Lactuca sativa L.)

(0112) (0447) (0882) (0994) (1158) (1165) (1518)

254. Lechuguilla (Senecio adenophylloides SCHLTZ)

(0258) (0656) (0795) (1042) (1049) (1119)

255. Lengua de perro (Gnaphalium sp.)

(0746)

256. Lima (Citrus limetta RISSO)

(0007) (0524) (0530) (1271)

257. Limón (Citrus aurantifolia (CHRIS) SWIN)

(0012) (0013) (0042) (0066) (0076) (0078) (0080) (0081)
(0118) (0144) (0168) (0211) (0224) (0233) (0238) (0239)
(0241) (0243) (0245) (0249) (0352) (0360) (0362) (0392)
(0431) (0455) (0500) (0524) (0572) (0584) (0585) (0611)
(0613) (0621) (0660) (0709) (0729) (0730) (0731) (0733)
(0734) (0743) (0772) (0791) (0823) (0825) (0830) (0831)
(0834) (0836) (0853) (0854) (0860) (0897) (0926) (0935)
(0959) (0962) (0967) (0969) (0984) (0985) (0992) (0993)
(1036) (1052) (1120) (1154) (1155) (1182) (1207) (1227)
(1234) (1260) (1271) (1288) (1289) (1343) (1352) (1378)
(1406) (1482) (1491) (1492) (1493) (1529) (1530) (1531)
(1532)

258. Limón dulce

(0771)

259. Limón sutil

(0949)

260. Limón, jarabe de

(1486)

261. Linaza (Linum sp.)

(0211) (0354) (0368) (0338) (0550) (0691) (0759) (0760)
(0767) (0886) (0948) (0958) (1001) (1055) (1079) (1087)
(1105) (1108) (1112) (1116) (1167) (1301) (1345) (1352)

262. Llampu ccasi

(1252)

263. Llantén (Plantago major L.)

(0013) (0145) (0367) (0371) (0388) (0437) (0445) (0495)
(0508) (0571) (0691) (0796) (0807) (0859) (0871) (0875)
(0876) (0888) (0889) (0916) (0948) (0953) (0974) (1015)
(1020) (1026) (1030) (1085) (1087) (1090) (1095) (1101)
(1104) (1105) (1106) (1112) (1125) (1163) (1205) (1207)
(1262) (1347)

264. Madreselva (Lonicera japonica THUMB)

(1016)

265. Magnomacay
(1253)
266. Maiz (*Zea Mayz* L.)
(0432) (0722) (1252) (1372) (1373) (1377)
267. Maiz morocho
(0937)
268. Choclo
(1115)
269. Mote
(1268)
270. Coronta
(1244) (1291) (1533)
271. Malva (*Malva parviflora* L.)
(0121) (0191) (0387) (0691) (0767) (0807) (0812) (0958)
(1067) (1068) (1083) (1084) (1085) (1087) (1091) (1096)
(1125) (1142)
272. Malvavisco (*Sida spinoza* L.)
(0290)
273. Manayupa (*Zornia diphylla* (L) PERS)
(0958) (1082) (1454)
274. Mancharisca
(1415) (1420) (1424)
275. Mandarina (*Citrus deliciosa* L.)
(1271) (1367)
276. Mango (*Mangifera indica* L.)
(1544)
277. Mañkapaki (*Vernonia scorpioides* (LAM) PERS)
(0420)
278. Manzana (*Pirus malus* L.)
(0380) (0416) (0431) (0437) (0445) (0846) (0884) (1147)
(1376) (1517) (1549)
279. Manzanilla (*Matricaria chamomilla* L.)
(0064) (0253) (0263) (0264) (0293) (0295) (0296) (0332)
(0347) (0352) (0484) (0549) (0561) (0570) (0631) (0740)
(0741) (0750) (0831) (0885) (0973) (0995) (1000) (1065)
(1066) (1070) (1149) (1159) (1170) (1172) (1234) (1328)
(1352) (1496)
280. Marañón (*Anacardium occidentale* L.)
(1525)
281. Maravilla
(1056)
282. Marccarincca
(0304) (0404)
283. Marcco (*Ambrosia peruviana* WILLD)

- (0037) (0038) (0039) (0254) (0263) (0281) (0294) (0322)
 (0331) (0488) (0489) (0515) (0569) (0595) (0599) (0650)
 (0654) (1196) (1313)
284. Marmaquilla (*Eupatorium* sp.)
 (1256) (1257) (1262)
285. Matico (*Piper sinoclausum* TREL)
 (0370) (0373) (0379) (0386) (0519) (0581) (0600) (0656)
 (0747) (0767) (0806) (0807) (0808) (0810) (0812) (0855)
 (0863) (0870) (0871) (0872) (0873) (0900) (0939) (0960)
 (0961) (0975) (1019) (1077) (1086) (1087) (1088) (1089)
 (1091) (1092) (1126) (1127) (1137) (1350) (1381)
286. Membrillo (*Cydonia vulgaris* Pers)
 (0401) (0415) (0416) (0419) (0421) (0431) (0441) (0445)
 (0846) (0884) (1060) (1517) (1549)
287. Menta (*Mentha aquatica* L.)
 (0303) (0309) (0845)
288. Molle (*Schinus molle* L.)
 (0002) (0027) (0028) (0029) (0030) (0031) (0032) (0039)
 (0054) (0055) (0061) (0132) (0134) (0265) (0300) (0301)
 (0311) (0322) (0418) (0480) (0513) (0542) (0595) (0601)
 (0649) (0655) (0802) (0878) (1242) (1277) (1312) (1350)
 (1361) (1411) Yema de molle (0013) (0257)
289. Molle macho
 (0133)
290. Mora (*Morus alba* L.)
 (0138)
291. Mulla mula
 (0015)
292. Mullaca (*Muehlenbeckia fruticulosa* STANDL)
 (0009) (0010) (0044)
293. Muña (*Satureja boliviana* (BENTH) BRIQ.; *Satureja* Aff. S.
Boliviana BRIQ.)
 (0046) (0062) (0064) (0072) (0085) (0190) (0197) (0275)
 (0322) (0333) (0579) (0590) (0704) (0705) (0786) (0790)
 (0826) (0940) (0976) (0995) (0997) (1012) (1090) (1127)
 (1249) (1350) (1456) (1519)
294. Mutuy (*Cassia tormentosa* L. F.)
 (0475) (0721)
295. Nabo (*Neslia* sp.)
 (0181) (0308) (0506) (0591) (0689) (0690) (0966) (0967)
 (0968) (0969) (0970) (0989) (1007) (1013)
296. Naranja (*Citrus aurantium* L.; *Citrus vulgaris*; *Citrus* -
sinensis Ozbeck)
 (0007) (0013) (0118) (0157) (0244) (0431) (0447) (0450)
 (0451) (0498) (0499) (0712) (0734) (0754) (0755) (0831)
 (1271) (1367) (1376) (1483)
297. Nispero (*Eriobotrya japonica* (THUMB) LINDL)
 (0525)

298. Nogal (*Juglans neotropica* DIELS)
(0157) (0159) (0178) (0445) (1351) (1363)
299. Nogal, nuez de
(0160) (0386)
300. Nuichu (*Salvia revoluta* R & P vel aff)
(0414) (0428) (0727) (0780) (0932) (1063)
301. Oiluco (*Ullucus tuberosus* LOZ)
(0721) (1265)
302. Orégano (*Origanum vulgare* L.)
(0002) (0112) (0273) (0307) (0341) (0342) (0344) (0347)
(0407) (0553) (0587) (0692) (1216)
303. Ortiga (*Urtica urens* L.; *Urtica magellanica* POIR)
(0004) (0007) (0099) (0119) (0154) (0198) (0201) (0203)
(0391) (0469) (0547) (0635) (0648) (0658) (0668) (0681)
(0684) (0748) (0787) (0917) (0950) (1049) (1156) (1161)
(1162) (1166) (1202) (1207) (1306) (1352) (1359) (1408)
(1410) (1463) (1532) (1534)
304. Pacae (*Inga feuillei* D.C)
(0066)
305. Pachatara
(0405) (0410)
306. Pachataya (*Parastrephia lepidophylla* (WEED) CABR)
(0297) (1516)
307. Pajarobobo (*Tessaria integrifolia* R & P)
(0688) (0949) (1029)
308. Pallar (*Phaseolus pallar* Molina)
(0640)
309. Palo santo (*Triplaris peruviana* FLISCH; *Triplaris pavonii* MEISN)
(0057)
310. Palta (*Persea americana* MILL; *Persea gratissima* GARTN)
(0110) (0221) (0235) (0386) (0394) (0395) (0396) (0397)
(0398) (0399) (0400) (0401) (0402) (0421) (0432) (0435)
(0438) (0439) (0440) (0441) (0442) (0937) (0942)
311. Panty (*Cosmos peucedanifolius tiraquensis* (KUNTZE)
(1457)
312. Papa (*Solanum andigenum* JUS & BUK; *Solanum tuberosum* L)
(0121) (0208) (0210) (0212) (0337) (0351) (0354) (0376)
(0448) (0449) (0452) (0453) (0454) (0494) (0638) (0701)
(0703) (0769) (0791) (0980) (1006) (1038) (1052) (1084)
(1094) (1102) (1111) (1114) (1117) (1120) (1142) (1259)
(1270) (1319) (1331) (1355) (1413) (1520)
313. Papa de pájaro
(0413)
314. Papaya (*Carica papaya* L.)
(0339) (0353) (0381) (0756) (0865) (1040) (1047) (1048)

- (1188)
315. Pasas (*Vitis vinifera* L.)
(1514) (1515)
316. Pasto
(0844)
317. Payco (*Chenopodium ambrosioides* L.)
(0110) (0269) (0378) (0397) (0408) (0411) (0423) (0427)
(0556) (0563) (1166) (1186) (1193) (1195)
318. Pelo de choclo
(0121) (0299) (1030) (1084) (1101) (1102) (1111) (1142)
319. Pepinillo
(0740)
320. Pepino silvestre (*Cucumis sativus* L.)
(1440) (1447)
321. Pera (*Pirus communis* L.)
(1135) (1303)
322. Perejil (*Petroselinum sativum* HOFFM.)
(0001) (0112) (0114) (0123) (0340) (0355) (0857) (0866)
(0869) (1027) (1041) (1215) (1299) (1409)
323. Peronilla del pasto
(1131)
324. Pichana (*Sida paniculata* L.)
(1205)
325. Pikipichana (*Scoparia dulcis* L.)
(0374) (0379) (0735) (0736) (0956) (1033) (1152) (1157)
(1195)
326. Pimpinela (*Sanguisorba officinalis* L.)
(0013) (0522) (0524) (1163)
327. Pinco pinco (*Ephedra americana* H & B)
(0877) (1049) (1109)
328. Piña (*Ananas sativus* LINDL.)
(0211) (0213) (1080) (1081) (1367)
329. Pulmonaria (*Pulmonaria officinalis* L.)
(0187)
330. Plátano (*Musa paradisiaca* L.)
(1399) (1535) (1536)
331. Pikutuy sacha
(1524)
332. Purgante de chuncho (*Recinus communis* L.)
(1192) (1193) (1194)
333. Qarqolla
(0165)

334. Qasa isqana
(0013)
335. Qasi
(1364)
336. Qeto qeto (*Gnaphalium spicatum* Lam)
(0179) (0374) (0378) (0954) (0957) (1103) (1113)
337. Qapinchu
Ver Ccapinchu
338. Qinwa
(0413)
339. Quinchamali (*Quinchamali procumbens* R & P)
(0958)
340. Quinsacucho (*Baccharis genistelloides* (LAM) PERS)
(0350) (1024) (1078)
341. Quinoa (*Chenopodium quinoa* Loz)
(1394) (1395)
342. Rabanitos (*Raphanus sativus* L.)
(0986)
343. Regaliz (*Glycyrrhiza glabra*)
(1254)
344. Remilla
(0038) (0050) (0061) (0062) (0492) (0662) (0666) (0670)
(0671) (0672) (0705) (0889) (0988) (1283)
345. Retama (*Spartium junceum* L.)
(0198) (0205) (0464) (0466) (0467) (0469) (0471) (0493)
(0528) (0945) (1111) (1148) (1195) (1212) (1296) (1308)
(1348) (1349) (1352) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394)
(1395) (1396) (1398) (1405) (1445)
346. Rocoto (*Capsicum pubescens* R & P)
(0222) (1185) (1339)
347. Romero (*Rosmarinus officinalis* L.)
(0033) (0034) (0035) (0036) (0044) (0045) (0051) (0057)
(0147) (0496) (0511) (0512) (0518) (0535) (0537) (0544)
(0567) (0647) (0663) (0666) (0672) (0676) (0696) (0789)
(0813) (0815) (1059) (1133) (1201) (1352) (1365) (1402)
(1489)
348. Rosas (*Rosa* sp.)
(0521) (0703) (0846) (0884) (1062) (1065) (1076) (1169)
(1173) (1421) (1422) (1445) (1517) (1549)
349. Rosa blanca
(0231) (1074) (1377) (1388)
350. Rosas, capullos de
(0416) (0445)
351. Ruda (*Ruta graveolens* L.)
(0002) (0018) (0019) (0020) (0021) (0022) (0023) (0024)

- (0032) (0039) (0046) (0050) (0052) (0053) (0061) (0062)
 (0064) (0134) (0256) (0267) (0271) (0312) (0325) (0343)
 (0430) (0468) (0482) (0485) (0492) (0551) (0617) (0620)
 (0643) (0664) (0681) (0682) (0692) (1065) (1069) (1083)
 (1152) (1153) (1242) (1278) (1296) (1312) (1356) (1364)
 (1431)
352. Sacha muña
 (0670) (0672)
353. Sachas (árboles)
 (0100)
354. Salvia (*Sphacele tenuiflora* Kunth)
 (0276) (0565) (1071) (1519)
355. Sangre de Grado
 (0328) (0338) (0382) (0541) (0926) (1045)
356. Sankay
 (0456) (0457) (0458) (0459) (0471) (0918) (1392)
357. Santa María (*Chrysanthemum parthenium* (L) BERNH)
 (0262) (0267) (0304) (0305) (0312) (0559) (0570) (0692)
358. Santamata
 (0675)
359. Sauce (*Salix humboldtiana* WILLD)
 (0130) (0229) (1203) (1362)
360. Sauco (*Sambucus peruviana* H.B.K.)
 (0923) (1326)
361. Sávila (*Aloe vulgaris* L.; *Aloe perfoliata* L.)
 (0068) (0121) (0192) (0225) (0363) (0392) (0471) (0885)
 (0952) (1058) (1076) (1084) (1142) (1204) (1206) (1210)
 (1261) (1318) (1373) (1374)
362. Siempreviva
 (1088)
363. Silkoy
 (1164)
364. Silcau
 (0007) (1064)
365. Sirwargenti
 (0713)
366. Siwarsoqo
 (0891)
367. Tabaco (*Nicotiana tabacum* L.)
 (0321) (0330) (0429) (1445)
368. Tacsana (*Quillaja saponaria* Molina)
 (0237)
369. Tankar
 (0666)

370. Tankar amarillo
(0492)
371. Tara (*Caesalpinia tintoria* (H.B.K.) Berth)
(0014) (0214) (0311) (0372) (0578) (0589) (0863) (0873)
(0876) (0883) (0963) (0964) (0965) (1008) (1011) (1014)
(1061)
372. Té (*Thea chinensis* L.)
(0066) (0155) (0243) (0244) (0249) (0358) (0360) (0411)
(0434) (0768) (0823) (0942) (0989) (1171)
373. Té amargo
(0389) (0526) (1031) (1234) (1301)
374. Té chino
(0352)
375. Tilo (*Tilia europae*; *Tilia platyphilia*)
(1375) (1376) (1455) (1494) (1548) (0437)
376. Tomate (*Lycopersicum esculentum* MILL)
(0240) (0500) (0757) (1143) (1233) (1317)
377. Tomillo (*Thymus vulgaris* L.)
(0291)
378. Toronja (*Citrus decumana* L.)
(0013) (0257) (0320) (1367)
379. Toronjil (*Melissa officinalis* L.)
(0105) (0287) (0524) (0529) (0669) (0936) (0995) (0998)
(1159)
380. Trebol
(1064) (1164)
381. Trigo (*Triticum sativum* LAM)
(1252) (1427) (1512) (1545) (1546)
382. Tullma
(0958) (1383)
383. Tuna (*Opuntia ficus - indica* MILL)
(0637) (0721) (0764) (0972) (0978)
384. Tumbo (*Passiflora mollissima* (H.B.K.) BAILEY)
(1417) (1418) (1419) (1423) (1445) (1448)
385. Tunya
(0941)
386. Tuta wayra
(0672)
387. Ukucha kichka
(0365)
388. Uña de gato (*Byttneria hirsuta* R & P)
(0214) (0327) (0382) (0749)

389. Uvas (*Vitis vinefera* L.)
(1367) (1376)
390. Valeriana (*Valeriana coarctata* R. & P.)
(0150) (0289) (0347) (0447) (0520) (0526) (0528) (1159)
(1163)
391. Verbena (*Verbena littoralis* H.B.K.)
(0373) (0409) (1087)
392. Verduras
(0115) (0116)
393. Violeta (*Viola odorata* L.)
(0188) (1470)
394. Yanahuarmi
(0001) (0003)
395. Yanataya
(1304) (1353) (1458)
396. Yancahuasca
(1305)
397. Yareta (*Azorella* sp.)
(1252) (1253)
398. Yawar sogo
(0006) (0364) (0652) (0794) (0838) (0839) (0934) (1087)
399. Zanahoria (*Daucus carota* L.)
(0087) (0099) (0102) (0143) (0226) (0252) (0435) (0436)
(0454) (0699) (0741) (1043) (1048) (1121)
400. Zapallo (*Curcubita maxima* DUCH)
(0160) (1178) (1179) (1180)
401. Wallwa (*Psorales grandulosa* L.)
(0322) (0400) (0566) (0692)
Ver Culén
402. Wamanripa (*Senecio culcitioides* SCH. BIP EX WEDD)
(0164) (0165) (0175) (0824) (0825)
403. Waraqú
(0492)
404. Wayanacuy
(0152) (0714) (0716) (1209)
405. Waychingas
(1311)
406. Waylla
(0920)
407. Wayruro (*Abrus precatorius* L.)
(1252)
408. Wayra itana
(0154)

409. Willahuankichu

(1420)

410. Wiscataya

(0298)

411. Wiña

(0189)

MINERALES

412. Acero

(1232) (1484)

413. Agua

(0325) (0356) (0461) (0573) (0636) (0739) (0775) (0776)
 (0809) (0858) (0859) (0924) (0929) (1003) (1005) (1009)
 (1055) (1124) (1125) (1138) (1198) (1237) (1242) (1253)
 (1276) (1320) (1321) (1325) (1331) (1376) (1382) (1523)
 (1529)

414. Arena

(0135) (1366)

415. Azufre

(1382)

416. Barro

(0324) (0893) (1018)

417. Barro de laguna

(0136) (1366)

418. Barro podrido

(0630) (1002) (1258) (1292)

419. Condor copal (Copal: creta lacustre)

(0059)

420. Hielo

(0120) (0122) (0361) (0463) (0841) (1274) (1275) (1281)
 (1282) (1294)

421. Hormigón de río

(0501)

422. Huamangripa (sal de piedra quemada)

(0166)

423. Nieve

(1407)

424. Oroipimienta (Sulfuro amarillo de arsénico)

(1253)

425. Pedrallipe (Sulfato de cobre)

(0606)

426. Piedra

(1241)

110.

427. Piedra lumbre

(0987) (1018) (1430)

428. Sal

(0063) (0086) (0168) (0216) (0373) (0435) (0436) (0454)
(0457) (0610) (0619) (0620) (0621) (0622) (0624) (0626)
(0685) (0733) (0734) (0786) (0808) (0812) (0825) (0849)
(0854) (0872) (0891) (0916) (0934) (0981) (0993) (1005)
(1088) (1153) (1242) (1252) (1322) (1323) (1325) (1329)
(1377) (1446) (1447) (1448) (1523) (1529)

429. Sal azul

(0219) (0248) (0452) (0497) (0597) (0613) (0623) (0625)
(0652) (0653) (0691) (0780) (0807) (0839) (0898) (0899)
(0943) (0992) (1093) (1094) (1096) (1413) (1482)

430. Sal Huincho

(0651)

431. Sal de Piedra

(0836) (1088)

432. Sal Ploma

(0459)

433. Sal Negra

(0453) (0506) (1445)

434. Tierra

(0223) (0742) (0892) (1273)

435. Tierra Virgen

(0943)

436. Wavra Copal

(0059)

MEDECAMENTOS

437. Aceite de Alcanfor

(0632)

438. Aceite María

(1088)

439. Aceite Rosado

(0807) (1263)

440. Agua de Azahar

(0007) (0106) (0153) (1163) (1414)

441. Agua del Carmen

(0007) (0107) (1163)

442. Agua Florida

(0007) (0013) (0153) (0257) (0527) (0665) (1163) (1448)

443. Agua de los 7 Espíritus

(0007) (1416) (1444)

444. Agua oxigenada

(0890) (0910)

445. Alcanfor (pasta)
(1252)
446. Alcohol
(0132) (0507) (0609) (0761) (0774) (0793) (0827) (1018)
(1198) (1278) (1284)
447. Algodón
(0009) (0049) (0194) (0232) (0245) (0575) (0605) (0609)
(0664) (0665) (0669) (0673) (0676) (0683)
448. Amóniaco
(1287) (1526)
449. Antalgina
(0493) (0603) (0773)
450. Antigripal
(0826)
451. Aseptil
(0578) (0592) (0969) (0990) (1247) (1328)
452. Becerol
(0516)
453. Bicarbonato de soda
(0012) (0733) (0768)
454. Bronquiosan jarabe
(1488)
455. Bronquiosan pomada
(0147) (1489)
456. Buscapina
(0295) (0351)
457. Desenfriol
(0244)
458. Frotación charcot
(0147) (0511) (0535) (0696) (0789) (0813) (1201) (1489)
459. Goma blanca
(1168) (1345)
460. Hiruduit
(0147) (0511) (0535) (0696) (0789) (0805) (0813) (1201)
(1489)
461. Inyección antitetánica
(0901)
462. Jelonet
(1328)
463. Leche de magnesia
(1334)
464. Mantequilla de cacao
(0171) (1502)

112.

465. Mejoral

(0665) (0836) (1463)

466. Mentol

(0540) (1463)

467. Mentol chino

(0172) (0250)

468. Mentholatum

(0036) (0042) (0147) (0511) (0512) (0535) (0537) (0647)
(0696) (0789) (0813) (0815) (1201) (1489)

469. Merthiolate

(1328)

470. Sal de Andrews

(0731)

471. Sulfanil

(0890) (0910)

472. Timolina

(0037) (0040) (0041) (0042) (0058) (0198) (0314) (0506)
(0664) (0665) (1445) (1448)

473. Tinaderm

(0929)

474. Tintura valeriana

(0007)

475. Vaselina

(0718) (0814) (1340)

476. Vaselina sin olor

(1382)

477. Velladona

(0366) (0369)

478. Vick-vaporub

(0243) (1463)

479. Yodo

(0856)

480. Yodil

(0373)

COMPUESTOS MEDICINALES

481. Capiruleta

(0186) (0837) (1309) (1490)

482. Higasán

(0738) (1023)

483. Rinosán

(1100)

BEBIDAS

484. Aguardiente
 (0163) (0165) (0166) (0168) (0198) (0248) (0322) (0327)
 (0633) (0641) (0642) (0712) (0716) (0811) (0836) (0856)
 (0982) (1251) (1253)
485. Gañazo
 (0244) (0246) (0715) (0777) (0820) (1220) (1449) (1448)
486. Cerveza blanca
 (0242) (1221)
487. Coñac
 (0243) (0244) (1406)
488. Chicha de jora
 (1300)
489. Chicha de molle
 (1395)
490. Chicha morada
 (0771) (1295)
491. Gaceosa
 (1221)
492. Pisco
 (0198) (0244)
493. Vino
 (0548) (1133)
494. Vino Oporto
 (0362)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS

495. Aceite
 (0528) (0667) (0707) (0710) (0762) (0763) (1278) (1322)
 (1323) (1324) (1329) (1332) (1333) (1336) (1338)
496. Aceite de oliva
 (0122) (0750)
497. Aceite vegetal
 (0718)
498. Almidón de 8 rayas
 (1373)
499. Azúcar
 (0043) (0062) (0211) (0249) (0260) (0390) (0425) (0436)
 (0440) (0557) (0567) (0701) (0702) (1160) (1463) (1469)
 (1473) (1474) (1501)
500. Azúcar blanca
 (0167) (0228) (1475)
501. Azúcar blanca refinada
 (0230) (0703)

114.

502. Azúcar quemada

(0168) (0177) (0248) (0440) (0612) (1461)

503. Biscocho

(0377)

504. Caramelo

(0548) (1251) (1377)

505. Cocoa

(1465)

506. Chancaca

(0099)

507. Chicle

(0008)

508. Galletas

(1251) (1377)

509. Galletas animalito

(0548)

510. Harina de cebada

(1510)

511. Harina de trigo

(1263)

512. Leche Gloria

(0249)

513. Maizena

(1374)

514. Manteca

(0762) (0770) (1218) (1336)

515. Pan

(0434) (0435) (0436) (0440) (0443) (0777) (0793) (0937)
(1427) (1429)

516. Pan chapla

(0403) (0442)

517. Queso

(0117)

518. Vinagre

(0215) (0582) (0626) (1009) (1523)

519. Yogurt

(1123)

UTILES DE ASEO

520. Azúl brazo

(0083) (0720) (0726) (0745) (0915) (0928) (1369) (1528)

521. Creso

(0162) (0605) (1018) (1253) (1384) (1385)

- 522. Champú
(0242)
- 523. Escobilla de pelo de cerdo
(0074) (0196)
- 524. Escobilla de ropa
(0196)
- 525. Jabón
(0234) (0238) (0314) (0315) (0330) (0365) (0710) (0741)
(0792) (0901) (1005) (1217) (1219) (1382)
- 526. Jabón negro
(0083) (0888) (1093)
- 527. Kolinos
(1328)
- 528. Peine
(1150)

EFECTOS PERSONALES

- 529. Alhaja de oro
(1250)
- 530. Alhaja de plata
(1250)
- 531. Gorra
(1240)
- 532. Ojota
(1314)
- 533. Zapato
(1314)

UTENCILIOS

- 534. Cuchara de palo
(1291)
- 535. Cuchillo
(0375) (0809) (1266) (1267) (1269) (1512)

ELEMENTOS RITUALES

- 536. Agua Bendita
(1425) (1426) (1437)
- 537. Ararumi (Piedra de Altar)
(0063)
- 538. Hábito de difunto
(0063) (1314)
- 539. Oraciones
(1236) (1245) (1426) (1427) (1434) (1435) (1448) (1449)
(1451)

116.

540. Vela

(0536) (0574) (0646) (1427) (1441)

MATERIALES DE CONSTRUCCION

541. Adobe

(1511)

542. Ladrillo

(0765) (0930)

543. Teja

(0199) (0430)

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

544. Carbón

(0496) (0544) (1365)

545. Gasolina

(1330)

546. Gas de carro

(0539)

547. Kerosene

(0002) (0194) (0220) (0476) (0540) (0851) (0852) (0879)
(0880) (0902) (0907) (1010) (1217) (1340) (1384) (1503)

548. Ron de quemar

(1533)

DINERO

549. Monedas

(0800) (0840) (1377)

550. Monedas antiguas

(1223)

551. Monedas blancas

(1228)

552. Monedas de 9 décimos

(0913)

OTROS

553. Aguja

(1226)

554. Ceniza

(0236) (0326) (0828) (1321)

555. Ceniza de tela

(0851)

556. Cigarrillo

(0025) (0026) (0496) (0518) (0544) (0548) (0641) (0642)
(0679) (0681) (1075) (1365) (1375) (1404) (1415) (1422)
(1423) (1428) (1449) (1548)

- 557. Cordel de cohete
(0195)
- 558. Hollín de olla de barro
(0319) (0724) (1285)
- 559. Humo de papel
(0680)
- 560. Jebe
(0058)
- 561. Papel periódico
(0516) (0540) (0594) (0658) (0837) (1309)
- 562. Papel estraza
(0182) (0706)
- 563. Pomitos
(1377)
- 564. Qetia (hollín de pared)
(0161) (0168) (1209)
- 565. Rocío de pasto
(0703)
- 566. Tabaco de cigarro
(0321) (1251) (1445)
- 567. Toora
(1280)



CONTENIDO

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Introducción	001	- Artritis	028
Capítulo I		- Asma	029
Automedicación o Medicina		- Ataque - Convulsiones	029
Casera	003	- Atoro o atragantamiento	030
- Diagnosticando la reali-		- Bilis	030
dad	005	- Bronconeumonía	030
- Ayacucho Departamento	008	- Bronquitis	031
- Ayacucho Ciudad	010	- Calambre	031
- Salud y Enfermedad	011	- Cálculos renales	032
- La Muestra	013	- Cálculos biliares	032
- Conclusiones	018	- Callos	032
Capítulo II		- Calvicie	032
Dolencias, Recetas y Pro-		- Caminata de cien pies	033
cedimientos	021	- Carnosidad de los ojos	033
- Aborto (para provocar -		- Caspa	033
el)	023	- Catarro - Resfrío	034
- Aborto (para evitar el)	023	- Ceguera parcial	034
- Aborto (para detener -		- Colerina	034
las hemorragias)	023	- Cólicos biliares	034
- Afecciones nerviosas	023	- Cólicos estomacales	034
- Afonía	023	- Cólicos de gases	037
- Aftas	023	- Cólicos hepáticos	037
- Agotamiento	023	- Cólicos menstruales	037
- Aire	024	- Cólicos de pecho	037
- Mal aire	025	- Cólicos renales	037
- Viento	026	- Conjuntivitis	037
- Alcoholismo	026	- Crecimiento (deficien-	
- Alergia al aire	026	cias del)	038
- Alergia a los alimentos	026	- Chupos	038
- Alergia al frío	026	- Descenso - Leucorrea	039
- Alergia a los medicamen-		- Diabetes	039
tos	026	- Diarrea de adultos	039
- Alergia al polvo	026	- Diarrea por frío	040
- Almorranas - Hemorroi-		- Diarrea de niños	040
des	027	- Disenteria	041
- Ampollas	027	- Dolores en general	042
- Anemia	027	- Dolor de cabeza	042
- Angustia	027	- Dolor de cabeza por frío	043
- Antojo	028	- Dolor de cabeza por reu-	
- Antojo de embarazadas	028	matismo	043
- Apendicitis	028		
- Apetito (para abrir el)	028		

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
- Dolor de cabeza por silki	043	- Fiebre estomacal	054
- Dolor de cabeza por mal humor	043	- Fiebre tifoidea	054
- Dolor de cerebro	044	- Flatulencia	054
- Dolor de cintura	044	- Fracturas	054
- Dolor de cintura por disloque	044	- Gastritis	054
- Dolor de cintura por frío	044	- Golpes e hinchazones	055
- Dolor de cintura por mal humor	045	- Golpes al abdómen	055
- Dolor de corazón	045	- Grietas en los pezones	055
- Dolor de costado	045	- Gripe y resfríos	056
- Dolor de espalda	045	- Hematomas	056
- Dolor de espalda por mal humor	046	- Hemorragias	056
- Dolor de espalda por frío	046	- Hemorragias dentales	057
- Dolor de espalda por Pa cha	046	- Hemorragias de heridas	057
- Dolor de estómago	046	- Hemorragias por mordeduras	057
- Dolor de garganta	047	- Hemorragia nasal	057
- Dolor de huesos	047	- Hemorragia nasal producida por silki	057
- Dolor de muelas	048	- Hemorragias vaginales	057
- Dolor de músculos	049	- Hepatitis	057
- Dolor de oídos	050	- Heridas	057
- Dolor de oídos por aire	050	- Heridas de astillas	058
- Dolor de pecho por frío	051	- Heridas producidas por clavo	058
- Dolor de pies	051	- Heridas con instrumento punzo cortante	058
- Dolor de riñones	051	- Heridas producidas por espinas	059
- Dolor de vientre	051	- Heridas por fierro	059
- Dolor de vista	051	- Hernia	059
- Envenenamiento	051	- Herpes	059
- Epilepsia	052	- Hidrofobia	059
- Erisipela	052	- Hidropesia	059
- Escaldaduras	052	- Hinchazón de la cara	059
- Escorbuto	052	- Hinchazón del estómago	059
- Espinilla (acné) y Barros	053	- Hinchazón por frío	059
- Estreñimiento	053	- Hipo	059
- Estreñimiento de niños	054	- Hongos o Micosis	060
- Fiebre	054	- Incontinencia urinaria	060
		- Indigestión	060
		- Infecciones	060
		- Infección del estómago	060

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
- Infección del estómago (niños)	060	- Lombrices	068
- Infección de la garganta	060	- Luxaciones - Torceduras	069
- Infección intestinal	060	- Llagas y heridas ulceradas	069
- Infección de la nariz	060	- Mal del parto - Recaída	069
- Infección del pecho	060	- Manchas de la cara	069
- Infección renal	060	- Manchas de la piel	069
- Inflamaciones externas	061	- Mareo	069
- Inflamaciones internas	061	- Menstruación (para regular la)	070
- Inflamación de las amígdalas	061	- Mordedura de perro	070
- Inflamación del colon	062	- Mordedura de serpiente-culebra	070
- Inflamación del estómago	062	- Obesidad	070
- Inflamación de la garganta	062	- Ojeo	070
- Inflamación de heridas	063	- Ojos bizcos	071
- Inflamación del hígado	063	- Orzuelo	071
- Inflamación intestinal	064	- Pacha	071
- Inflamación de la nariz	064	- Paludismo	071
- Inflamación del oído	064	- Paperas	071
- Inflamación de los ojos	064	- Parálisis facial	072
- Inflamación de los ovarios	064	- Partos con dificultad	072
- Inflamación de los pies	065	- Picadura de alacrán	072
- Inflamación de los riñones	065	- Picadura de araña	072
- Inflamación de los testículos	066	- Picadura de insectos - avispa	073
- Inflamación del útero	066	- Presión alta	073
- Inflamaciones vaginales	066	- Presión baja	073
- Inflamación de la vejiga	066	- Próstata	073
- Inflamación del vientre	067	- Pulmonía	073
Insolación	067	- Purgación	073
- Insomnio	067	- Qayqa	074
- Intoxicación	067	- Quemaduras en general	074
- Intoxicación de la sangre	067	- Quemaduras con aceite	074
- Irritación - cólera	067	- Quemaduras con agua hervida	074
- Irritación del estómago	068	- Quemaduras con fuego	074
- Irritación de los ojos	068	- Quemaduras, cicatriz de	074
- Leucemia	068	- Rasca rasca	075
- Lobanillos	068	- Retención urinaria	075
		- Reumatismo	075
		- Sabañones	076

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
- Sarampión	076	Capítulo III	
- Sarna	076	Índice de elementos cura-	085
- Secreción de las mamas	076	tivos	
- Secreciones oculares	077	- Productos biológicos hu-	087
- Sinusitis	077	manos	
- Sordera	077	- Animales	087
- Soroche	077	- Productos biológicos a-	088
- Suciedad del estómago	077	nimales	
- Susto	077	- Plantas y productos ve-	092
- Tos	079	getales	
- Tos convulsiva	081	- Minerales	109
- Tos ferina	081	- Medicamentos	110
- Tos y dolor del corazón	081	- Compuestos medicinales	112
- Tuberculosis	081	- Bebidas	113
- Tumores	081	- Productos alimenticios	113
- Tumores de la ingle	081	elaborados	
- Tumores del pecho	082	- Útiles de aseo	114
- Úlceras	082	- Efectos personales	115
- Uñero	082	- Elementos rituales	115
- Uta	082	- Materiales de construc-	116
- Varicela	082	ción	
- Várices	082	- Combustibles y Lubrican-	116
- Verruga - Ticti	082	tes	
- Viruela	083	- Dinero	116
- Vómitos de sangre	083	- Otros	116
