

**RECURRENCIA A LOS SERVICIOS OFICIALES Y
TRADICIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA**

Hugo E. Delgado Sumar
Serie: Apuntes de Medicina Tradicional N° 19
Ayacucho, febrero 1985.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Medicina Tradicional
Dirección General de Investigación y Tecnología
Lima.



©Hugo E. Delgado Súmar
Lima, noviembre de 1999

1. **DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

Población del Departamento de Arequipa

Jurisdicción	Población censada			Tasa de crecimiento intercensal	
	1961	1972	1981	1961-1972	1972-1981
Dpto. de Arequipa	388 881	529 566	706 580	2.9	3.2
Ciudad capital	158 685	302 316	447 431	6.1	4.4

Establecimientos de Salud por tipos y camas 1982

Establecimientos	Cantidad	N° de camas
Hospitales	24	1918
Centros de Salud	68	30
Puestos Sanitarios	150	--
Otros	--	--
Total	242	1948

2. **DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACION:**

1. Tipo de investigación: Exploratoria
2. Metodología: Encuesta de Intercepción
3. Lugar de Investigación: Centros de abasto de la Ciudad de Arequipa
4. Muestra: 72 personas

3. **OBJETIVO**

Establecer el nivel de recurrencia a los sistemas de salud

4. **RESULTADOS**

1. **Sexo y nivel de instrucción de los entrevistados**

Del total de personas entrevistadas, 35 (48.61%) son varones y 37 (51.39%) mujeres. De dicho universo, 35 (48.61%) tienen educación primaria, 27 (37.50%) educación secundaria, y 10 (13.89%) educación superior.

Cuadro N° 01

Nivel de Instrucción	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	15	42.86	21	56.76	36	50.00
Secundaria	15	42.86	12	32.43	27	37.50
Superior	05	14.28	04	10.81	09	12.50
Total	35	100.00	37	100.00	72	100.00

2. Ocupación de los Informantes

Del total de personas entrevistadas, 4 (5.56%) son campesinos, 2 (2.77%) estudiantes, 4 (5.56%) Amas de casa, 34 (47.22%) trabajadores dependientes y 28 (38.89%) trabajadores independientes.

Cuadro N° 02

Ocupación	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	04	11.43	--	--	04	5.56
Estudiante	--	--	02	5.41	02	2.77
Ama de Casa	--	--	04	10.81	04	5.56
T. dependiente	26	74.29	08	21.62	34	47.22
T. independiente	05	14.28	23	62.16	28	38.89
Total	35	100.00	37	100.00	72	100.00

3. Recurrencia a la automedicación

Del total de las personas entrevistadas, 30 (41.67%) de ellas señalaron que recurren a la automedicación antes de acudir a un sistema de salud, pues consideran que el conocimiento que manejan puede -en algunos casos- solucionar el problema. 42 (58.33%) personas acuden directamente a un especialista.

Cuadro N° 03

Ocupación	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	02	6.67	02	4.76	04	5.56
Estudiante	01	3.33	01	2.38	02	2.77
Ama de Casa	02	6.66	02	4.76	04	5.56
T. dependiente	11	36.67	23	54.76	34	47.22
T. independiente	14	46.67	14	33.34	28	38.89
Total	30	100.00	42	100.00	72	100.00

Cuadro N° 04

Nivel de Instrucción	Recurrencia Inicial				Total	
	Automedicación		Sistemas de Salud			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	17	56.67	19	45.24	36	50.00
Secundaria	08	26.67	19	45.24	27	37.50
Superior	05	16.66	04	9.52	09	12.50
Total	30	100.00	42	100.00	72	100.00

4. Recurrencia a los Sistemas de Salud

Del total de informantes, 32 (45.71%) acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional y 38 (54.29%) a los especialistas de la Medicina Occidental. El porcentaje por ocupación y nivel de instrucción de los informantes se detalla en los dos cuadros siguientes.

Cuadro N° 05

Ocupación	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	2.86	03	8.11	04	5.56
Estudiante	01	2.85	01	2.70	02	2.77
Ama de Casa	04	11.43	--	--	04	5.56
T. dependiente	12	34.29	22	59.46	34	47.22
T. independiente	17	48.57	11	29.73	28	38.89
Total	35	100.00	37	100.00	72	100.00

Cuadro N° 06

Nivel de Instrucción	Recurrencia Sistemas de Salud				Total	
	Medicina Tradicional		Medicina Occidental			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	13	37.14	23	62.16	36	50.00
Secundaria	15	42.86	12	32.43	27	37.50
Superior	07	20.00	02	5.41	09	12.50
Total	35	100.00	37	100.00	72	100.00

5. Recurrencia a la Automedicación y a los Sistemas de Salud

Como resultado de cruzar la información contenida en los cuadros 03 y 04 (Recurrencia inicial a la automedicación) con los cuadros 05 y 06 (Recurrencia a los Sistemas de Salud), tenemos:

HUGO E. DELGADO SÚMAR

[01] El 35% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Occidental, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 07

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	7.69	02	8.33	03	8.11
Estudiante	--	--	01	4.17	01	2.70
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	07	53.85	15	62.50	22	59.46
T. independiente	05	38.46	06	25.00	11	29.73
Total	13	100.00	24	100.00	37	100.00
%	35.14		64.86		100.00	

Cuadro N° 08

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Occidental					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	10	76.92	13	54.17	23	62.16
Secundaria	03	23.08	09	37.50	12	32.43
Superior	--	--	02	8.33	02	5.41
Total	13	100.00	24	100.00	37	100.00
%	35.14		64.86		100.00	

[02] El 25% de las personas que acuden a los especialistas de la Medicina Tradicional, acuden inicialmente a la Automedicación con la finalidad de obtener mejoría o curación a la enfermedad o dolencia que les aqueja, lo que se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 09

Ocupación	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	5.88	--	--	01	2.86
Estudiante	01	5.88	--	--	01	2.85
Ama de Casa	02	11.76	02	11.11	04	11.43
T. dependiente	04	23.54	08	44.44	12	34.29
T. independiente	09	52.94	08	44.45	17	48.57
Total	17	100.00	18	100.00	35	100.00
%	48.57		51.43		100.00	

Cuadro N° 10

Nivel de Instrucción	Recurrencia a la Medicina Tradicional					
	C/recurrencia inicial a la Automedicación		S/recurrencia inicial a la Automedicación		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	07	41.18	06	33.33	13	37.14
Secundaria	05	29.41	10	55.56	15	42.86
Superior	05	29.41	02	11.11	07	20.00
Total	17	100.00	18	100.00	35	100.00
%	48.57		51.43		100.00	

6. Recurrencia a los dos Sistemas de Salud

La recurrencia a uno u otro sistema de salud, tiene por finalidad la obtención de sanación o mejoría del estado de salud. Cuando esto no parece obtenerse acudiendo a los especialistas de uno de los sistemas, mucha gente opta por acudir a los especialistas del otro. Analizando la información de campo obtenida se tiene:

[01] El 26% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema tradicional, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema occidental cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

HUGO E. DELGADO SÚMAR

Cuadro N° 11

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	3.85	--	--	01	2.86
Estudiante	--	--	01	11.11	01	2.85
Ama de Casa	03	11.54	01	11.11	04	11.43
T. dependiente	10	38.46	02	22.22	12	34.29
T. independiente	12	46.15	05	55.56	17	48.57
Total	26	100.00	09	100.00	35	100.00
%	74.29		25.71		100.00	

Cuadro N° 12

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Tradicional		Recurrencia a Med. Oc. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	09	34.62	04	44.44	13	37.14
Secundaria	13	50.00	02	22.22	15	42.86
Superior	04	15.38	03	33.34	07	20.00
Total	26	100.00	09	100.00	35	100.00
%	74.29		25.71		100.00	

[02] El 46% de las personas que recurren en primera instancia a los especialistas del sistema occidental, acuden en segunda instancia a los especialistas del sistema tradicional cuando no han encontrado alivio a sus dolencias, conforme se detalla en los cuadros siguientes.

Cuadro N° 13

Ocupación	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Campeño	01	5.00	02	11.76	03	8.11
Estudiante	01	5.00	--	--	01	2.70
Ama de Casa	--	--	--	--	--	--
T. dependiente	12	60.00	10	58.82	22	59.46
T. independiente	06	30.00	05	29.42	11	29.73
Total	20	100.00	17	100.00	37	100.00
%	54.05		45.95		100.00	

Cuadro N° 14

Nivel de Instrucción	Recurrencia sólo a la Medicina Occidental		Recurrencia a Med. Tr. en 2da. instancia		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Analfabeto	--	--	--	--	--	--
Primaria	13	65.00	10	58.82	23	62.16
Secundaria	05	25.00	07	41.18	12	32.43
Superior	02	10.00	--	--	02	5.41
Total	20	100.00	17	100.00	37	100.00
%	54.05		45.95		100.00	